

**מוסדות האשפוז
והיחידות לאשפוז יום בישראל
2011**

**חלק א':
מגמות באשפוז**

**משרד הבריאות
תחום מידע, שירותי מידע ומחשוב
ירושלים, תשע"ג - 2012**

Inpatient Institutions and Day Care Units in Israel 2011

Part I: Hospitalization Trends

**Ministry of Health
Health Information and Computer Services
Department of Health Information
Jerusalem, Israel – 2012**

תוכן העניינים

	מבוא	5
	הגדרות	7
	אוכלוסייה לפי מחוזות, 2011.....	13
	מוסדות האשפוז	17
	סוגי האשפוז	
	1. מיטות האשפוז.....	25
	2. מדדי האשפוז.....	28
	האשפוז הכללי	
	ממצאים עיקריים.....	35
	1. מיטות האשפוז.....	36
	האגף הפנימי.....	48
	האגף לטיפול נמרץ.....	52
	אגף הילדים.....	56
	האגף הכירורגי.....	60
	אגף היולדות.....	68
	2. מדדי האשפוז.....	69
	3. התפלגות האשפוז לפי גיל.....	97
	בריאות הנפש	
	ממצאים עיקריים.....	119
	1. מיטות האשפוז.....	120
	2. מדדי האשפוז.....	130
	3. מאושפזים לפי גיל.....	140
	מחלות ממושכות	
	ממצאים עיקריים.....	145
	1. מיטות האשפוז.....	146
	2. מדדי האשפוז.....	165
	3. התפלגות האשפוז לפי גיל.....	172
	שיקום	
	ממצאים עיקריים.....	177
	1. מיטות האשפוז.....	178
	2. מדדי האשפוז.....	184
	3. התפלגות האשפוז לפי גיל.....	189
	אשפוז יום	
	ממצאים עיקריים.....	193
	1. מיטות לאשפוז יום.....	194
	2. ימי טיפול.....	198
	טיפול יום בבריאות הנפש	
	ממצאים עיקריים.....	203
	1. מיטות לטיפול יום בבריאות הנפש.....	204
	2. ימי טיפול.....	205
	דיאליזה	
	ממצאים עיקריים.....	209
	1. עמדות דיאליזה.....	210
	2. מטופלים בדיאליזה.....	211
	3. מטופלים חדשים בדיאליזה.....	216
	4. טיפולים בדיאליזה.....	219
	עמדות	
	ממצאים עיקריים.....	223
	1. עמדות לרפואה דחופה.....	224
	2. עמדות ניתוח והתערורות.....	226
	3. עמדות לידה.....	228
	מגמות לאורך שנים	
	1. לוחות.....	231
	לוחות 1-7 לפי סוג אשפוז.....	231
	לוחות 8-12 לפי מחלקות.....	238
	2. מדדים באשפוז הכללי לפי מחלקות	
	גרפים.....	243

231.....	לוח 1 – מוסדות האשפוז לפי סוג המוסד, 1950-2011
232.....	לוח 2 – מספר מיטות האשפוז לפי סוג אשפוז, 1950-2011
233.....	לוח 3 – שיעור המיטות ל- 1,000 נפש לפי סוג אשפוז, 1950-2011
234.....	לוח 4 – שיעור שחרורים ל- 1,000 נפש לפי סוג אשפוז, 1950-2011
235.....	לוח 5 – שיעור ימי האשפוז ל- 1,000 נפש לפי סוג אשפוז, 1950-2011
236.....	לוח 6 – שהיה ממוצעת לפי סוג אשפוז (ימים), 1950-2011
237.....	לוח 7 – אחוז תפוסת המיטות לפי סוג אשפוז, 1950-2011
238.....	לוח 8 – שיעור מיטות האשפוז לפי מחלקות, 1975-2011
239.....	לוח 9 – שיעור ימי האשפוז לפי מחלקות, 1975-2011
240.....	לוח 10 – שיעור השחרורים לפי מחלקות, 1975-2011
241.....	לוח 11 – שהיה ממוצעת לפי מחלקות (ימים), 1975-2011
242.....	לוח 12 – אחוז תפוסת המיטות לפי מחלקות, 1975-2011

מבוא

אנו שמחים להציג את הפרסום **מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום בישראל, 2011** המהווה המשך לסדרת פרסומים משנת 1950. הפרסום מציג מידע על שירותי האשפוז לסוגיהם, במטרה לסייע בתכנון ובקרה של מערכת האשפוז, לשימוש קובעי המדיניות ומקבלי החלטות, לחוקרים ולציבור העוסקים בהיבטים שונים של הבריאות בישראל. הפרסום כולל מגמות לפי שנים ונתונים לפי מוסדות:

חלק א': מגמות באשפוז – ניתוח מדדי האשפוז לאורך זמן לפי סוג האשפוז:

- האשפוז הכללי
- האשפוז לבריאות הנפש
- האשפוז למחלות ממושכות
- האשפוז לשיקום

חלק ב': תנועת החולים לפי מוסדות ומחלקות, 2011

- מוסדות האשפוז
- אגפי האשפוז
- מחלקות האשפוז

הערות:

1. מוסדות האשפוז מוצגים בהתאם לתעודת הרישום שמשרד הבריאות מנפיק לכל מוסד.
2. המחוזות והנפות מוצגים בהתאם לחלוקה המנהלית של משרד הפנים.
3. המידע על אשפוזים לפי גיל ומשך שהיה בחלק א' של הפרסום, מבוסס על דיווח בתי החולים למאגר האשפוזים במשרד הבריאות, בהתאם ל"תקנות בריאות העם (הגשת דין וחשבון) התשנ"ח-1998", וכן על נתונים מהאגף למחלות ממושכות והאגף לשירותי בריאות הנפש במשרד.
4. תנועת החולים ביחידות לדיאליזה מבוססת על נתונים מהמרכז לבקרת מחלות, בהתאם לדיווח היחידות. מספר הטיפולים מבוסס על דיווח היחידות ישירות לתחום מידע.
5. רישום תנועת החולים ביחידות לאשפוז יום אינו אחיד ומשתנה לפי סוג האשפוז או היחידה המדווחת. כל היחידות מדווחות על מספר ימי טיפול וחלקן מדווח על תנועת חולים מלאה.
6. החל משנת 2007 קיימת הפרדה בין היחידות לאשפוז יום פסיכיאטרי לבין היחידות לטיפול יום פסיכיאטרי, בהתאם לתעודת הרישום ומסמך הרפורמה בבריאות הנפש.

אנו מודים למוסדות האשפוז, היחידות בקהילה והיחידות במשרד הבריאות, שדיווחו על פעילות האשפוז.

נשמח לקבל הערות והארות.

ציונה חקלאי
מנהלת תחום מידע

הגדרות

אשפוז

מיטות בתקן:

מספר מיטות האשפוז המאושר בתעודת הרישום של בית החולים בזמן מוגדר.

מיטות בתקן בסוף השנה:

מספר מיטות האשפוז המאושר על פי התקן ב- 31 בדצמבר.

מחלקת אשפוז:

מסגרת אשפוז שיש לה מנהל והיא נותנת טיפול לתמהיל דומה של חולים.

אגף אשפוז:

צבר של מחלקות אשפוז בעלות מכנה משותף מבחינה טיפולית ו/או ארגונית.

אגף פנימי:

כולל המחלקות - פנימית, ראומטולוגיה, פנימית מוגבר, קרדיולוגיה, אנדוקרינולוגיה, נפרולוגיה, המטולוגיה, המטואונקולוגיה, ריאות, גריאטריה חריפה, פנימית גריאטרית, נויירולוגיה, שבץ מוחי, וידאו EEG, אונקולוגיה, טיפול נמרץ אונקולוגיה, עור ומין, השתלת מח עצם, טיפול נמרץ מח עצם, השתלת מח עצם ילדים וגסטרואנטרולוגיה.

אגף טיפול נמרץ:

כולל המחלקות - טיפול נמרץ כללי, טיפול נמרץ כללי ביניים, טיפול נמרץ לב, טיפול נמרץ לב ביניים וטיפול נמרץ נשימתי.

אגף ילדים:

כולל המחלקות - ילדים, אונקולוגיה ילדים, המטואונקולוגיה ילדים, טיפול נמרץ ילדים, טיפול נמרץ חזה ולב ילדים, טיפול מיוחד בילוד, טיפול נמרץ ילודים, כירורגיה ילדים, כירורגיה ילדים מוגבר, אורתופדיה ילדים, כירורגיה חזה ולב ילדים ועיניים ילדים.

אגף כירורגי:

כולל המחלקות - כירורגיה כללית, השתלת אברים, טיפול נמרץ השתלות, טיפול נמרץ כירורגיה כללית, כירורגיה, אורתופדיה, כירורגיה יד, ניתוחי עמוד השדרה, אורתואונקולוגיה, אורולוגיה, נירוכירורגיה, טיפול נמרץ נירוכירורגיה, נירוכירורגיה תפקודית, כירורגיה חזה ולב, כירורגיה חזה, כירורגיה לב, טיפול נמרץ כירורגיה לב, כירורגיה כלי דם, טיפול נמרץ כלי דם, כירורגיה פלסטית, כוויות, טיפול נמרץ כוויות, עיניים, אף אוזן גרון וכירורגיה ראש וצוואר, פה ולסת, נשים, גינקואונקולוגיה והריון בר סיכון.

אגף יולדות:

כולל המחלקות ליולדות.

מחלקות השהיה:

כולל המחלקות להשהיה, השהיה ילדים, השהיה נשים והשהיה מיילדות.

אגף פסיכיאטרי:

כולל המחלקות – פסיכיאטריה פעילה, פסיכיאטריה פעילה ממושכות, פסיכיאטריה פעילה ילדים ונוער, פסיכיאטריה פעילה ממושכת נוער, פסיכיאטריה ביטחון פעילה, פסיכיאטריה פעילה נוער, פסיכיאטריה פעילה ילדים, פסיכיאטריה ביטחון פעילה ממושכת, פסיכיאטריה ממושכת סגורה, הפרעות אכילה וגמילה מסמים.

אגף מחלות ממושכות:

כולל המחלקות - שחפת, גריאטריה שיקום, סיעודית מורכבת, סיעודית מורכבת ילדים, גריאטריה תת חריפה, טיפול תומך, טיפול תומך אונקולוגיה, טיפול תומך אונקולוגיה ילדים, טיפול תומך איידס, גריאטריה סיעודית, סיעודית צעירים, תשושי נפש, הנשמה ממושכת והנשמה ממושכת צעירים.

אגף שיקום:

כולל המחלקות - שיקום כללי, שיקום ילדים, שיקום אורתופדי, שיקום נירולוגי שיקום נשימתי, שיקום נשימתי ילדים וטיפול נמרץ שיקומי למחוסרי הכרה.

אשפוז כללי - סה"כ כלליות:

כולל האגפים - פנימי, טיפול נמרץ, ילדים, כירורגי, יולדות והמחלקות להשהיה.

סה"כ כללי:

כולל כל מחלקות האשפוז בבית החולים, המחלקות לאשפוז כללי (סה"כ כלליות) והמחלקות לאשפוז ממושך (פסיכיאטריה, מחלות ממושכות ושיקום), ללא מחלקות ילודים.

קבלה לבית החולים:

קבלה לאשפוז בבית החולים. סך כל הקבלות לבית החולים אינן כוללות העברות בין מחלקות האשפוז בתוך בית החולים.

קבלה למחלקה:

קבלה למחלקת אשפוז כלשהי. סך כל הקבלות למחלקה כולל העברות בין מחלקות האשפוז בתוך בית החולים.

קבלה מוזמנת:

קבלה מתוכננת לאשפוז שאינה באמצעות חדר מיון.

אחוז קבלות מוזמנות בבית החולים:

קבלות מוזמנות 100 X
סה"כ קבלות לבית החולים

אחוז קבלות מוזמנות במחלקה:

קבלות מוזמנות 100 X
סה"כ קבלות למחלקה

קבלה דחופה:

קבלה לאשפוז באמצעות חדר מיון ו/או שלוחותיו או קבלה לאשפוז שבוצעה ע"י רופא מוסמך עקב צורך רפואי דחוף.

אחוז קבלות דחופות בבית החולים:

קבלות דחופות 100 X
סה"כ קבלות בבית החולים

אחוז קבלות דחופות במחלקה:

קבלות דחופות 100 X
סה"כ קבלות במחלקה

שחרור מבית החולים:

שחרור מאשפוז בבית החולים, כולל פטירות. סך כל השחרורים מבית החולים אינם כוללים העברות בין מחלקות האשפוז בתוך בית החולים.

שחרור ממחלקה:

שחרור ממחלקת אשפוז כלשהי, כולל פטירות. סך כל השחרורים מהמחלקה כולל העברות בין מחלקות אשפוז בתוך בית החולים.

פטירות:

מספר חולים שנפטרו במחלקות האשפוז.

העברות:

העברה בין מחלקות האשפוז בתוך בית החולים.

העברה ממחלקה:

קבלה למחלקת אשפוז עקב העברה ממחלקת אשפוז אחרת.

העברה למחלקה:

שחרור ממחלקת אשפוז עקב העברה למחלקת אשפוז אחרת.

מצבת חולים:

מספר החולים שהיו באשפוז במחלקה או בבית החולים בנקודת זמן (בסוף השנה/בסוף החודש).

ימי אשפוז:

סך כל ימי השהיה של החולים במשך התקופה. בחישוב ימי האשפוז יום הקבלה של החולה אינו מובא בחשבון, למעט כאשר החולה התקבל ויצא באותו תאריך, אז מחושב יום אשפוז אחד. אם מאושפז שהה במהלך אותה יממה ביותר ממחלקה אחת יש לספור את יום האשפוז במחלקה האחרונה בלבד.

ימי חופשה:

סך כל הימים בהם החולים היו בחופשה במשך התקופה.

אחוז תפוסת המיטות:

מספר ימי האשפוז בפועל, בהשוואה למספר ימי האשפוז הפוטנציאליים במשך תקופה מוגדרת.

אחוז תפוסת המיטות בתקן:

מספר ימי האשפוז שהיו בפועל בתקופה מוגדרת בהשוואה לימי האשפוז הפוטנציאליים בהתאם לתעודת הרישום של כל בית חולים.

אחוז תפוסת המיטות בתקן:

ימי אשפוז בפועל בתקופה 100 X
מספר המיטות בתקן בתקופה X מספר הימים בתקופה

אחוז תפוסת המיטות בפועל:

ימי אשפוז בפועל בתקופה 100 X
מספר המיטות בפועל בתקופה X מספר הימים בתקופה

אחוז תפוסת המיטות ברוטו:

כולל ימי חופשה של חולים (מתייחס לאשפוז בבריאות הנפש).

אחוז תפוסת המיטות נטו:

לא כולל ימי חופשה של חולים (מתייחס לאשפוז בבריאות הנפש).

שהיה ממוצעת:

מספר הימים הממוצע שהחולה שהה במחלקה או בית החולים מיום כניסתו ועד יום שחרורו.

שהיה ממוצעת:

ימי שהיה של חולים ששוחררו
מספר שחרורים

שהיה ממוצעת כולל העברות:

ימי שהיה של חולים ששוחררו
מספר שחרורים כולל העברות

שהיה ממוצעת ללא העברות :

ימי שהיה של חולים ששוחררו
מספר שחרורים ללא העברות

ימי שהיה של חולים ששוחררו:

סך כל ימי שהיתם של חולים ששוחררו, מיום קבלתם ועד יום שחרורם. בחישוב ימי שהיה של חולים ששוחררו יום הקבלה של החולה אינו מובא בחשבון, למעט כאשר החולה התקבל והשתחרר באותו תאריך, אז מחושב יום שהיה אחד.

שהיה ממוצעת משוקללת:

מספר הימים הממוצע שהחולה שהה במחלקה או בבית החולים מיום קבלתו ועד תאריך מסוים. לרוב, שהיה ממוצעת משוקללת מחושבת למחלקות עם שהיה ארוכה.

שהיה ממוצעת משוקללת:

ימי שהיה של חולים ששוחררו בתקופה + ימי שהיה של חולים שהיו בסוף התקופה
מספר החולים ששוחררו בתקופה + מספר חולים שהיו בסוף התקופה

חציון השהיה:

סך ימי האשפוז שמחצית החולים שהו במחלקה או בבית החולים מיום קבלתם לאשפוז ועד יום שחרורם.

משך שהיה בימים:

מספר החולים או אחוז החולים לפי משך שהיתם (בימים) בבית החולים או במחלקה.

סבב מיטות:

מספר האשפוזים הממוצע למיטת אשפוז בתקופה.

סבב מיטות:

מספר הימים בתקופה X אחוז תפוסה
שהיה ממוצעת X 100

שיעור המיטות:

שיעור המיטות מחושב ל- 1,000 נפש באוכלוסית סוף השנה בכל הארץ, במחוזות ובנפות. האוכלוסיה הישראלית ביהודה שומרון וחבל עזה נלקחה בחישוב השיעור הארצי בלבד. האוכלוסיה בנפת גולן נלקחה בחישוב השיעור של מחוז הצפון והשיעור הארצי.

שיעור מיטות לאוכלוסיה מתוקנת לגיל:

השיעור המתוקן מבוסס על שיעור ימי האשפוז הארצי לפי קבוצות גיל בשנת 2008, בשיטת תקנון עקיף. נעשה חישוב של אוכלוסיה מתוקנת באמצעות הכפלה של האוכלוסיה בפועל לפי גיל בכל מחוז ושנה בשיעור ימי האשפוז הארצי בכל קבוצת גיל. שיעור המיטות המתוקן הינו מספר המיטות בפועל במחוז מחולק באוכלוסיה המתוקנת.

שיעור שחרורים:

שיעור השחרורים מחושב ל- 1,000 נפש באוכלוסיה הממוצעת בכל הארץ ובמחוזות. השיעור בסך כל האשפוז ובסך כל המחלקות לאשפוז כללי אינו כולל העברות בין מחלקות בתוך מוסד האשפוז.

שיעור ימי האשפוז:

שיעור ימי האשפוז מחושב ל- 1,000 נפש באוכלוסיה הממוצעת בכל הארץ ובמחוזות.

אשפוזים:

שחרורים בתקופה מוגדרת.

לידות**לידת חי:**

לידה של עובר, שאחרי היפרדו מהאם מגלה לפחות אחד מסימני החיים הבאים (בין אם חבל הטבור נחתך ובין אם לא, בין אם השליה עדיין קשורה ובין אם לא): נשימה, דפיקות לב, דופק חבל הטבור או תנועות רצוניות של שרירים רצוניים.

לידת מת:

לידה של עובר אחרי לפחות 20 שבועות הריון או במשקל 500 גרם ויותר, שאינו מגלה אחד מסימני חיים הנ"ל לאחר היפרדו מהאם.

לידת מת מאוחרת:

לידה של עובר אחרי לפחות 28 שבועות הריון או במשקל 1,000 גרם ויותר, שאינו מגלה אחד מסימני חיים הנ"ל לאחר היפרדו מהאם.

אשפוז יום**אשפוז יום כללי:**

מסגרת אבחונית ו/או טיפולית ללא לינת לילה הכוללת קבלה ושחרור, אמצעי טיפול ואבחון ושירותי מלונאות. אשפוז יום כללי מתייחס לאשפוז יום פנימי, ילדים ונשים.

אשפוז יום כירורגי:

מסגרת אבחונית ו/או טיפולית ללא לינת לילה הכוללת קבלה ושחרור, אמצעי טיפול ואבחון ושירותי מלונאות. התשלום לאשפוז יום כירורגי הינו לפי סוג השרות בפועל בהתאם לחוזר משרד הבריאות.

אשפוז יום אונקולוגי:

מסגרת אבחונית ו/או טיפולית ללא לינת לילה שבה ניתן שירות לחולים אונקולוגיים, אינו מחייב תהליך קבלה ושחרור בכל אפיזודת טיפול. קיימים שני סוגים של אשפוז יום אונקולוגי:

- אשפוז יום אונקולוגי כולל כימותרפיה
- אשפוז יום אונקולוגי ללא כימותרפיה

אשפוז יום פסיכיאטרי:

מסגרת טיפולית לחולה שהשתחרר מאשפוז פסיכיאטרי, המיועדת לעזור לו להסתגל בהדרגה ליציאה לתפקוד במסגרת הקהילה. אשפוז יום פסיכיאטרי פועל בבית חולים, אינו כולל לינת לילה ואינו מחייב תהליך קבלה ושחרור בכל אפיזודת טיפול.

טיפול יום פסיכיאטרי:

מסגרת טיפולית המיועדת לטפל במצבי משבר לחולים המופנים ישירות מהקהילה. טיפול יום פסיכיאטרי פועל בבית חולים או בקהילה, אינו כולל לינת לילה ואינו מחייב תהליך קבלה ושחרור בכל אפיזודת טיפול.

אשפוז יום גריאטרי:

מסגרת אבחונית ו/או טיפולית ללא לינת לילה שבה ניתן שירות לחולים גריאטריים, אינו מחייב תהליך קבלה ושחרור בכל אפיזודת טיפול.

דיאליזה**אשפוז יום דיאליזה:**

מסגרת אבחונית ו/או טיפולית ללא לינת לילה שבה ניתן שירות לחולים עם אי ספיקת כליות סופנית, ואינו מחייב תהליך קבלה ושחרור פרטני בכל אפיזודת טיפול.

חולים חדשים:

חולים חדשים שהתקבלו לטיפול בדיאליזה.

חולים חוזרים:

חולים שחזרו לטיפול לאחר השתלת כליה ו/או חולים שחזרו לטיפול לאחר הפסקה זמנית.

סה"כ חולים שקיבלו טיפול:

כולל חולים חדשים שהתקבלו לטיפול, חולים שחזרו לטיפול לאחר השתלת כליה, חולים שהועברו ממוסד רפואי אחר ו/או חולים שחזרו לטיפול לאחר הפסקה זמנית.

סה"כ חולים שהפסיקו טיפול:

כולל חולים שנפטרו, חולים שעברו השתלת כליה, חולים שהפסיקו טיפול והועברו למעקב במרפאה וחולים שהועברו לטיפול במוסד רפואי אחר או עזבו את הארץ.

חולים בטיפול בסוף החודש/השנה:

מספר החולים בטיפול בדיאליזה בסוף החודש/השנה ביחידות לדיאליזה.

מספר טיפולים:

מספר הטיפולים שניתנו בתקופה מוגדרת ביחידות לדיאליזה. מספר הטיפולים מוצג לפי שיטת טיפול ומקום ביצוע הטיפול.

מספר טיפולים בהמודיאליזה:

מספר הטיפולים בהמודיאליזה שניתנו בתקופה מוגדרת ביחידות לדיאליזה. הטיפול מתבצע, בד"כ, שלוש פעמים בשבוע ביחידות לדיאליזה.

מספר טיפולים בדיאליזה ציפקית (פריטוניאלית):

מספר הטיפולים בדיאליזה ציפקית (פריטוניאלית) שניתנו בתקופה מוגדרת. הטיפול מתבצע כל יום, כדלקמן:

Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) CAPD): הטיפול מתבצע בבית באופן ידני.

Continuous Cycled Peritoneal Dialysis) CCPD): הטיפול מתבצע בבית באמצעות מכשיר סייקלר.

Intermittent Peritoneal Dialysis) IPD): הטיפול מתבצע ביחידות לדיאליזה.


אוכלוסיה לפי מחוזות, 2011

מחוז	אוכלוסיה ממוצעת	אוכלוסית סוף השנה
סה"כ	7,765.8	7,836.6
ירושלים	956.9	968.8
צפון	1,291.9	1,304.6
חיפה	919.9	926.7
מרכז	1,874.7	1,894.4
תל אביב	1,290.0	1,295.0
דרום	1,114.3	1,121.7
יהודה ושומרון	318.3	325.5


מוסדות האשפוז

בסוף 2011 פעלו 373 מוסדות אשפוז בישראל, בהתאם לתעודת הרישום שמשדר הבריאות מנפיק:

מוסדות לאשפוז כללי: 46 מוסדות




ממשלתיים ועירוניים ממשלתיים	11
שירותי בריאות כללית	8
קופת חולים מאוחדת	1
הדסה	2
מיסיון	6
ציבוריים אחרים	7
פרטיים	11



מוסדות לבריאות הנפש: 13 מוסדות

ממשלתיים	8
שירותי בריאות כללית	2
פרטיים	3




מוסדות למחלות ממושכות: 312 מוסדות

ממשלתיים	5
שירותי בריאות כללית	2
קופת חולים מאוחדת	3
מיסיון	1
רשות מקומית	3
ציבוריים אחרים	131
(מהם - 58 מחלקות סיעודיות בקיבוצים)	
פרטיים	167


מוסדות לשיקום: 2 מוסדות

שירותי בריאות כללית	1
ציבורי אחר	1

סה"כ מוסדות לפי בעלות



מספר מוסדות האשפוז לפי סוג, 2011



במהלך שנת 2011:

- נפתחו 13 מוסדות אשפוז למחלות ממושכות: 4 בבעלות ציבורית ו-9 בבעלות פרטית.
- נסגרו 11 מוסדות אשפוז למחלות ממושכות: 3 בבעלות ציבורית, 7 בבעלות פרטית ואחד בבעלות קופת חולים מאוחדת.

בנוסף, בסוף 2011 פעלו:

מוסדות מוכרים לטיפול בגמילה מסמים: 42 מוסדות

- 23 מוסדות לאשפוז
- 8 מוסדות רפואיים בפיקוח משרד הבריאות
- 15 מוסדות משולבים בפיקוח משרד העבודה והרווחה
- 19 מוסדות לטיפול אמבולטורי ללא מסגרת אשפוז

יחידות יום בקהילה: 44 יחידות

- 5 יחידות לבריאות הנפש
- 2 יחידות למחלות ממושכות
- 37 יחידות לטיפול בדיאליזה

מרבית (84%) מוסדות האשפוז בסוף 2011 היו למחלות ממושכות, 12% לאשפוז כללי, 3.5% לבריאות הנפש ו- 0.5% לשיקום. כעשירית (35) מכלל המוסדות היו עם 300 מיטות ומעלה, מהם 20 מוסדות לאשפוז כללי, 5 לבריאות הנפש ו- 10 מוסדות למחלות ממושכות. לעומת זאת, כמחצית (168) המוסדות היו עם למטה מ- 50 מיטות, מהם 159 למחלות ממושכות ו- 9 מוסדות לאשפוז כללי.

מספר מוסדות האשפוז לפי סוג וגודל, 2011

מספר מיטות	סה"כ	אשפוז כללי	בריאות הנפש	מחלות ממושכות	שיקום
500+	14	13		1	
400-499	8	4	2	2	
300-399	13	3	3	7	
200-299	23	4	3	15	1
100-199	65	7	3	55	
50-99	82	6	2	73	1
<50	168	9		159	
סה"כ	373	46	13	312	2

מספר מוסדות האשפוז לפי בעלות וגודל, 2011


מספר מיטות	סה"כ	ממשלתי	כללית	מאוחדת	הדסה	מיסיון	רשות מקומית	ציבורי	פרטי
500+	14	8	5		1				
400-499	8	4	1					1	2
300-399	13	7						4	2
200-299	23	3	4		1			5	10
100-199	65	2	2	1		3		19	38
50-99	82		1	2		4		20	55
<50	168			1			3	90	74
סה"כ	373	24	13	4	2	7	3	139	181

ממשלתי: כולל עירוני ממשלתי.


מגמת הגידול במספר מוסדות האשפוז למחלות ממושכות נעצרה ממחצית שנות האלפיים. מספרם גדל מאמצע שנות השבעים פי 8.6, מ-36 מוסדות בשנת 1975 ל-116 בשנת 1990, 272 בשנת 2000, 309 בשנת 2005 ו-312 בסוף 2011.

מספר מוסדות האשפוז לבריאות הנפש במגמת ירידה, מ-39 מוסדות ב-1975 ל-26 בשנת 1990, 21 בשנת 2000 ו-13 מוסדות ללא שינוי משנת 2006.


מספר מוסדות האשפוז, 1950-2011




מספר מוסדות האשפוז לפי סוג, 1975-2011



מוסדות לאשפוז כללי לפי נפות, 2011



מוסדות האשפוז לבריאות הנפש לפי נפות, 2011




סוגי האשפוז

1. מיטות האשפוז

בסוף 2011 היו 43,030 מיטות אשפוז בתקן, מחציתן למחלות ממושכות ושליש לאשפוז כללי:

- **האשפוז הכללי:** 14,771 מיטות, 34% מכלל מיטות האשפוז לעומת כמחצית בסוף שנות השבעים.
- **האשפוז לבריאות הנפש:** 3,459 מיטות, 8% מכלל מיטות האשפוז לעומת שליש בשנות השבעים.
- **האשפוז למחלות ממושכות:** 24,019 מיטות, 56% ממיטות האשפוז לעומת כחמישית בשנות השבעים.
- **האשפוז לשיקום:** 781 מיטות, 2% מכלל מיטות האשפוז, ללא שינוי משנות השבעים.

מספר מיטות האשפוז לפי סוג, 1975-2011



במהלך 2011 עלה מספר המיטות ב- 405 בהשוואה לשנה קודמת, עליה ב- 48 מיטות באשפוז הכללי, ב- 332 מיטות למחלות ממושכות ו- 17 מיטות בשיקום.


שיעור מיטות האשפוז בשנת 2011 ירד בכל סוגי האשפוז בהשוואה לשנה שעברה. סך כל שיעור מיטות האשפוז בסוף 2011 היה 5.49 ל- 1,000 נפש בהשוואה ל- 5.54 בסוף 2010. מגמת הירידה נרשמה בשיעור המיטות לאשפוז כללי, 1.88 בסוף 2011 לעומת 1.91 בשנה שעברה, בשיעור המיטות לאשפוז פסיכיאטרי, 0.44 בהשוואה ל- 0.45 בשנה שעברה, בשיעור למחלות ממושכות, 3.07 ל- 1,000 נפש בהשוואה ל- 3.08 בשנה שעברה. שיעור המיטות לשיקום היה 0.10 ללא שינוי משנה שעברה.

ממחצית שנות השבעים קיימת מגמת ירידה בשיעור הכולל של מיטות האשפוז, כאשר בשנת 1978 נרשם השיעור הגבוה ביותר, 7.02 ל- 1,000 נפש, שיעור המיטות לאשפוז כללי ירד בשתי חמישיות, שיעור המיטות לבריאות הנפש ירד בארבע חמישיות, שיעור המיטות לשיקום ירד בשתי חמישיות, ואילו שיעור המיטות למחלות ממושכות עלה פי שניים.


משנת אלפיים שיעור המיטות לבריאות הנפש ירד במחצית, שיעור המיטות לאשפוז כללי ירד ב- 15% ושיעור המיטות למחלות ממושכות ושיקום עלה ב- 7%.

שיעור המיטות לפי סוג אשפוז, 1975-2011


שיעור ל-1,000 נפש



אחוז שינוי 2011/1975



אחוז שינוי 2011/2000




כרבע (11,746, 27%) מכלל מיטות האשפוז בסוף 2011 היו בבעלות ממשלתית, כשליש (14,869, 35%) בבעלות פרטית, כחמישית (8,943, 21%) ציבורית, כעשירית (5,567, 13%) שירותי בריאות כללית, 2% (954) הדסה, 2% (648) מיסיון, 1% (303) קופת חולים מאוחדת ו-84 מיטות בבעלות רשות מקומית.


סך כל מיטות האשפוז לפי בעלות המוסד, 1988-2011
מספרים מוחלטים, אחוזים

1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	בעלות
28,058	29,094	33,142	38,639	42,631	41,305	41,871	42,144	42,095	42,625	43,030	סה"כ
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
39.4	37.8	34.9	32.0	29.5	28.1	27.7	27.6	27.5	27.3	27.3	ממשלתי
18.1	17.6	16.2	14.1	13.2	13.6	13.4	13.3	13.4	13.3	12.9	כללית
	0.3	0.8	0.8	0.6	0.6						מכבי
0.2	0.3	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	מאוחדת
3.1	3.0	2.6	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	הדסה
2.2	2.2	1.9	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	מיסיון
14.6	16.4	19.4	21.5	20.8	21.5	21.3	21.3	20.2	20.2	20.8	ציבורי
22.3	22.3	23.6	27.0	31.4	31.4	32.9	33.1	34.3	34.6	34.6	פרטי

ממשלתי: כולל עירוני ממשלתי.
ציבורי: כולל רשות מקומית.



2011




2. מדדי האשפוז

שיעור ימי האשפוז


שיעור ימי האשפוז בשנת 2011 ירד בסך כל האשפוז ל- 1,907, ל- 1,000 נפש בהשוואה ל- 1,925 בשנה שעברה ו- 2,299 בשנת 1975. שיעור ימי האשפוז באשפוז הכללי ירד ל- 675 ל- 1,000 נפש בשנת 2011 בהשוואה ל- 694 בשנה שעברה, השיעור באשפוז לבריאות הנפש ירד ל- 155 ל- 1,000 נפש בהשוואה ל- 158 בשנת 2010 ושיעור ימי האשפוז למחלות ממושכות עלה ל- 1,039 בשנת 2011 בהשוואה ל- 1,035 בשנת 2010. שיעור ימי האשפוז באשפוז לשיקום ירד ל- 38 ל- 1,000 לעומת 39 בשנה שעברה.

שיעור ימי האשפוז לפי סוג אשפוז, 1975-2011


שיעור ל- 1,000 נפש



אחוז שינוי 2011/1975



אחוז שינוי 2011/2000




שיעור השחרורים


שיעור השחרורים היה במגמת עליה עד מחצית שנות התשעים, לאחר מכן השיעור התיצב ובשנים האחרונות נרשמה מגמת ירידה. בשנת 2011 שיעור סך כל השחרורים, לא כולל העברות בין מחלקות, היה 175 ל-1,000 נפש בהשוואה ל-181 בשנה שעברה, 185 ב-1995, ו-137 בשנת 1975. באשפוז הכללי נרשמה מגמת עליה עד מחצית שנות התשעים, לאחר מכן השיעור התיצב, ובשנים האחרונות נרשמה ירידה. באשפוז למחלות ממושכות נרשמה מגמת עליה עד מחצית שנות האלפיים, לאחר מכן השיעור התיצב, ובשנים האחרונות נרשמה ירידה.

שיעור השחרורים לפי סוג אשפוז, 1975-2011


שיעור ל-1,000 נפש



אחוז שינוי 2011/1975



אחוז שינוי 2011/2000




תפוסת המיטות

התפוסה בתקן בסך כל מיטות האשפוז היתה 95% בשנת 2011, תפוסה גבוהה נרשמה במרבית סוגי האשפוז:

- האשפוז הכללי: 98%
- האשפוז לבריאות הנפש: 95% נטו ו- 101% ברוטו
- האשפוז למחלות ממושכות: 92%
- האשפוז לשיקום: 105%

תפוסת המיטות לפי סוג אשפוז, 1975-2011

אחוזים



השהיה הממוצעת

השהיה הממוצעת בשנת 2011 היתה 10.6 ימים בסך כל מיטות האשפוז, ללא העברות בין מחלקות באותו מוסד. השהיה באשפוז הכללי קצרה בהשוואה לשהיה ארוכה בשאר סוגי האשפוז:


- האשפוז הכללי: 4.0 ימים
- האשפוז לבריאות הנפש: 54.7 ימים
- האשפוז למחלות ממושכות: 155.8 ימים
- האשפוז לשיקום: 37.0 ימים

מספר מאושפזים

בסוף 2011 היו 40,446 מאושפזים בכל מוסדות האשפוז לסוגיהם (בנוסף היו 227 מאושפזים בבריאות הנפש בחופשה), מרביתם שהו באשפוז הכללי ובאשפוז למחלות ממושכות:

- האשפוז הכללי: 14,077
- האשפוז לבריאות הנפש: 3,227 (בנוסף, 227 מאושפזים בחופשה)
- האשפוז למחלות ממושכות: 22,280
- האשפוז לשיקום: 862

מאושפזים לפי סוג אשפוז, סוף 2011



האשפוז הכללי

ממצאים עיקריים

- **מספר מיטות:** בסוף 2011 היו 14,771 מיטות לאשפוז כללי בתקן, עליה ב- 48 מיטות משנה שעברה. כמחצית (47%) המיטות בבעלות ממשלתית וכשליש (30%) בבעלות שירותי בריאות כללית.
- **שיעור המיטות:** במגמת ירידה, השיעור ירד ב- 15% משנת 2000 וב- 10% משנת 2005. בסוף 2011 השיעור היה 1.88 ל- 1,000 נפש בהשוואה ל- 1.91 בשנה שעברה, 2.33 בשנת 1995 ו- 3.27 ב- 1975. השיעור ירד במרבית האגפים בהשוואה לשנה שעברה, פרט לעליה באגף לטיפול נמרץ ובאגף היולדות. בשנים 2000-2011 השיעור ירד באגף הכירורגי ב- 19%, בטיפול נמרץ ב- 10%, באגף הפנימי השיעור ל- 1,000 בני 45 ומעלה ירד ב- 21%, באגף הילדים השיעור ל- 1,000 ילדים בגיל 0-14 ירד ב- 9% ובאגף היולדות השיעור ל- 1,000 נשים בגיל פריון ירד ב- 6%.
- **חלוקה גיאוגרפית:** שיעור המיטות לאשפוז כללי נמוך במחוז הצפון והדרום לעומת שאר המחוזות. מגמת ירידה נרשמה בכל המחוזות משנת 2000. במחוז הצפון השיעור עלה בהשוואה לשנה שעברה.
- **מחלקות האשפוז:** בסוף 2011 כשליש (36%) המיטות היו באגף הפנימי, כשליש (35%) באגף הכירורגי, 14% באגף הילדים, 10% באגף היולדות ו- 4% באגף לטיפול נמרץ.
- **מספר ימי האשפוז:** בשנת 2011 היו 5.2 מיליון ימי אשפוז, 37% באגף הפנימי ו- 34% באגף הכירורגי.
- **שיעור ימי האשפוז:** ירידה בשליש ממחצית שנות השבעים ובעשירית מסוף שנות התשעים. בשנת 2011 השיעור היה 675 ל- 1,000 נפש בהשוואה ל- 694 בשנה שעברה ו- 761 בשנת 2000.
- **תפוסת המיטות:** 98% בשנת 2011 בהשוואה ל- 99% בשנה שעברה ו- 93% בשנת 2000.
- **שיעור השחרורים:** במגמת ירידה מתחילת שנות האלפים, לאחר מגמת עליה עד סוף שנות התשעים. בשנת 2011 היו 165 שחרורים ל- 1,000 נפש, לעומת 175 ב- 2000 ו- 130 ב- 1975.
- **פטירות:** בשנת 2011 היו 23,693 פטירות, 58% מכלל הפטירות בישראל, אחוז יציב בעשור האחרון. אחוז הפטירות מהשחרורים יציב בשנים האחרונות, 1.8% לעומת 2.0 בשנת 2000 ו- 2.5% בשנת 1988.
- **שהיה ממוצעת:** במגמת ירידה, בשנים האחרונות התייצבה ל- 4.0 ימים בהשוואה ל- 4.3 בשנת 2000.
- **הציון השהיה:** יציב ממחצית שנות התשעים, 3 ימים, באגף הילדים, טיפול נמרץ ובאגף הכירורגי יומיים, באגף הפנימי ובאגף היולדות 3 ימים.
- **משך השהיה בימים:** בשנת 2011 שליש (35%) מהאשפוזים באשפוז הכללי ללא יולדות בבתי החולים הציבוריים היו עד יום אחד, 30% באורך 2-3 ימים, 14% באורך 4-5 ימים ו- 20% היו מעל 5 ימים.
- **אחוז האשפוזים הקצרים עד יום אחד:** במגמת עליה, 35% מהאשפוזים באשפוז הכללי ללא יולדות בשנת 2011 בהשוואה ל- 29% בשנת 2000. אחוז האשפוזים הקצרים גבוה במחלקות השהיה, עיניים, כירורגיה ילדים, נשים, כירורגיה פלסטית, כירורגיה כללית, ילדים, מעל שליש.
- **אשפוזים לפי גיל ומין:** מחצית האשפוזים באשפוז הכללי ללא יולדות הם של גברים, אחוז הנשים גבוה יותר בגיל הפריון ובגיל 75 ומעלה. בשנת 2011, רבע מהאשפוזים היו של בני 0-24, חמישית של בני 25-44, חמישית של בני 45-64 ושליש (35%) של בני 65 ומעלה.
- **אחוז גילאי 75 ומעלה:** במגמת עליה, 22% ב- 2011 לעומת 20% ב- 2000 באשפוז הכללי ללא יולדות, 37% ו- 33% באגף הפנימי, 28% ו- 24% בטיפול נמרץ, 14% ו- 13% באגף הכירורגי, בהתאמה.

1. מיטות האשפוז


בסוף 2011 היו 14,771 מיטות לאשפוז כללי בתקן, עליה של 48 מיטות משנה שעברה.

שיעור המיטות לאשפוז כללי ממשיך במגמת הירידה, בסוף 2011 השיעור היה 1.91 מיטות ל-1,000 נפש בהשוואה ל-1.88 בשנה שעברה, ירידה ב-10% משנת 2005, ב-15% משנת 2000, ב-19% משנת 1995 וב-42% משנת 1975. השיעור הגבוה ביותר נרשם בעשור השנים 1967-1977 (3.24-3.29 ל-1,000 נפש), מאז קיימת מגמת ירידה.

שיעור מיטות האשפוז יחד עם המיטות לאשפוז יום בסוף 2011 היה 2.03 ל-1,000 נפש בהשוואה ל-2.24 בשנת 2005, 2.38 בשנת 2000 ו-2.82 בשנת 1988.

שיעור המיטות לאשפוז כללי, 1988-2011

שיעור ל-1,000 נפש




בסוף 2011, כמחצית (47%) המיטות לאשפוז כללי היו בבתי חולים ממשלתיים, כשליש (30%) בבעלות שירותי בריאות כללית והשאר בבעלות הדסה (6%), מיסיון (4%), ציבורית אחרת (10%), פרטית (3%) ו-0.1% בבעלות קופת חולים מאוחדת.


מיטות לאשפוז כללי לפי בעלות המוסד, 1988-2011
מספרים מוחלטים, אחוזים

1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	בעלות
11,998	12,205	13,105	14,161	14,607	14,582	14,582	14,582	14,591	14,723	14,771	סה"כ
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
46.5	46.0	45.2	46.5	46.3	46.5	46.5	46.5	46.5	46.6	47.0	ממשלתי
30.5	30.5	30.0	29.9	30.3	30.4	30.4	30.4	30.3	30.3	30.1	כללית
				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	מאוחדת
6.8	6.6	6.2	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	הדסה
4.7	4.4	4.0	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	מיסיון
8.5	8.8	10.0	9.9	10.4	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	ציבורי
3.1	3.7	4.7	4.2	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	פרטי

ממשלתי: כולל עירוני ממשלתי.



2011



שיעור המיטות לפי מחוזות


הפריסה הגיאוגרפית של המיטות לאשפוז כללי אינה אחידה. בשנת 2011 שיעור המיטות היה גבוה מהממוצע הארצי במחוזות חיפה, תל אביב, ירושלים והמרכז (2.53, 2.49, 2.15, 1.92 ל-1,000 נפש, בהתאמה), ואילו במחוזות הצפון והדרום השיעור נמוך (1.47, 1.39, בהתאמה). שיעור המיטות ירד במרבית המחוזות בהשוואה לשנה שעברה, פרט לעליה במחוז חיפה ושיעור יציב במחוז הדרום.

בשנים 2000-2011 ירד השיעור הארצי ב-15% ובשנים 2005-2011 ב-10%, ירידה נרשמה בכל המחוזות.

שיעור המיטות לאשפוז כללי לפי מחוזות, 1988-2011

שיעור ל-1,000 נפש

מחוז	1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
סה"כ	2.680	2.531	2.332	2.223	2.089	2.049	2.013	1.965	1.932	1.913	1.885
ירושלים	3.523	3.280	3.181	2.755	2.467	2.368	2.317	2.277	2.230	2.202	2.148
צפון	1.981	1.832	1.619	1.595	1.563	1.552	1.529	1.503	1.483	1.462	1.474
חיפה	3.460	3.260	2.973	2.853	2.711	2.681	2.660	2.608	2.580	2.621	2.527
מרכז	3.081	2.866	2.628	2.430	2.233	2.176	2.127	2.077	2.012	1.969	1.924
תל אביב	2.472	2.445	2.528	2.625	2.632	2.619	2.592	2.503	2.503	2.485	2.490
דרום	1.936	1.849	1.531	1.599	1.496	1.470	1.447	1.404	1.384	1.386	1.388




שיעור המיטות לאוכלוסיה מתוקנת לגיל

שיעור המיטות לאוכלוסיה המתוקנת לגיל מצביע על הבדלים בין המחוזות, במחוז הצפון והדרום השיעור נמוך יותר בהשוואה לשאר המחוזות, ובמחוז ירושלים וחיפה נמצא השיעור הגבוה ביותר. בהשוואה לשיעור הגולמי, השיעור המתוקן מציג שיעורים נמוכים יותר במחוזות עם אוכלוסיה מבוגרת יותר, כמו תל אביב וחיפה, ושיעורים גבוהים יותר במחוזות עם אוכלוסיה צעירה יותר, כמו הצפון הדרום וירושלים.

שיעור המיטות לאשפוז כללי לפי מחוזות, 1995-2011

שיעור לאוכלוסיה מתוקנת לגיל ל-1,000 נפש

מחוז	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
סה"כ	2.429	2.268	2.099	2.057	2.020	1.971	1.923	1.899	1.862
ירושלים	3.501	3.036	2.704	2.593	2.535	2.481	2.427	2.388	2.319
צפון	1.875	1.802	1.730	1.712	1.682	1.646	1.606	1.577	1.585
חיפה	2.901	2.731	2.543	2.510	2.488	2.440	2.385	2.417	2.314
מרכז	2.759	2.488	2.239	2.179	2.125	2.068	1.995	1.946	1.892
תל אביב	2.299	2.300	2.272	2.261	2.240	2.185	2.158	2.128	2.116
דרום	1.692	1.696	1.549	1.519	1.492	1.456	1.418	1.419	1.412




שיעור המיטות לפי נפות

שיעור מיטות לאשפוז כללי גבוה נרשם בשנת 2011 בנפות חיפה, פתח תקווה, רמלה, צפת, תל אביב, כנרת וירושלים (3.41, 3.00, 2.81, 2.58, 2.49, 2.43 ו- 2.15 ל- 1,000 נפש, בהתאמה). שיעור מיטות נמוך נרשם בנפות השרון, אשקלון, עכו, רחובות וחדרה (0.72, 0.98, 1.03, 1.06, 1.26, בהתאמה). השיעור ירד במרבית הנפות בהשוואה לשנה שעברה, פרט לעליה בנפות צפת, כנרת ואשקלון.

בשנים 2000-2011 ירד שיעור המיטות לאשפוז כללי ב- 15%, ירידה נרשמה במרבית הנפות בהשוואה לעליה בנפת כנרת.

אחוז שינוי בשיעור המיטות לאשפוז כללי, 2011/2000

שיעור ל- 1,000 נפש




שיעור המיטות לאוכלוסיה מתוקנת לגיל

שיעור המיטות לאשפוז כללי לאוכלוסיה מתוקנת לגיל מצביע על הבדלים בין הנפות, מגמות דומות לאלו שנצפו לפי השיעור הגולמי. בנפות עכו, חדרה, השרון, רחובות ואשקלון השיעור נמוך בהשוואה לשאר הנפות ובהשוואה לשיעור הארצי.


שיעור המיטות לאשפוז כללי לפי נפות, 2011

שיעור לאוכלוסיה מתוקנת לגיל ל-1,000 נפש




שיעור המיטות לאשפוז כללי לפי נפות, 2000

שיעור לאוכלוסיה מתוקנת לגיל ל-1,000 נפש



שיעור המיטות לאשפוז כללי לפי מחוזות ונפות, 2011, 2000
שיעור ל-1,000 נפש



2011		
מחוז/ונפה	שיעור	יחס ב- % אזור/סה"כ
סה"כ ארצי	1.885	100
מחוז ירושלים	2.148	114
מחוז הצפון	1.474	78
נפת צפת	2.577	137
נפת כנרת	2.429	129
נפת יזרעאל	1.689	90
נפת עכו	1.030	55
מחוז חיפה	2.527	134
נפת חיפה	3.410	181
נפת חדרה	1.264	67
מחוז המרכז	1.924	102
נפת השרון	0.725	38
נפת פתח תקווה	2.998	159
נפת רמלה	2.805	149
נפת רחובות	1.062	56
מחוז תל אביב	2.490	132
מחוז הדרום	1.388	74
נפת אשקלון	0.983	52
נפת באר שבע	1.699	90

פריסת המיטות לאשפוז כללי לפי ישובים

פריסת המיטות לאשפוז כללי היתהב- 24 ישובים בסוף 2011 :

- 1,000 מיטות ומעלה : ירושלים, חיפה, פתח תקווה, תל אביב, רמת גן ובאר שבע.
- 500-999 מיטות : באר יעקב, כפר סבא, חולון, נהריה ורחובות.
- 200-499 מיטות : חדרה, עפולה, אשקלון, נתניה, נצרת, צפת, טבריה ובני ברק.
- למטה מ- 200 מיטות : הרצליה, אילת, בת ים וראשון לציון.


מיטות לאשפוז כללי לפי אגפים

בשנת 2011, כשליש (36%) המיטות לאשפוז כללי היו באגף הפנימי, כשליש (35%) באגף הכירורגי, 14% באגף הילדים, 10% באגף היולדות ו- 4% באגף לטיפול נמרץ. בשנת 2011 נוספו 21 מיטות באגף לטיפול נמרץ, 32 באגף הילדים ו- 34 באגף היולדות, לעומת זאת מספר המיטות באגף הפנימי ירד ב- 19 מיטות ובאגף הכירורגי ב- 20 מיטות.

- **אגף פנימי - 5,300 מיטות** במחלקות: פנימית, ראומטולוגיה, פנימית מוגבר, קרדיולוגיה, אנדוקרינולוגיה, נפרולוגיה, המטולוגיה, המטואונקולוגיה, גסטרואנטרולוגיה, ריאות, גריאטריה חריפה, פנימית גריאטרית, נוירולוגיה, שבץ מוחי, וידאו EEG, אונקולוגיה, טיפול נמרץ אונקולוגיה, עור ומין, השתלת מח עצם, טיפול נמרץ מח עצם והשתלת מח עצם ילדים.
- **אגף טיפול נמרץ - 620 מיטות** במחלקות: טיפול נמרץ כללי, טיפול נמרץ כללי ביניים, טיפול נמרץ לב, טיפול נמרץ לב ביניים וטיפול נמרץ נשימתי. בנוסף, היו 339 מיטות לטיפול נמרץ באגפים אחרים:
 - אגף פנימי - 14 מיטות: 6 לטיפול נמרץ אונקולוגיה ו- 8 לטיפול נמרץ מח עצם.
 - אגף ילדים - 223 מיטות: 108 לטיפול נמרץ ילדים, 8 לטיפול נמרץ חזה ולב ילדים ו- 107 לטיפול נמרץ ילודים.
 - אגף כירורגי - 87 מיטות: 2 לטיפול נמרץ השתלות, 19 לטיפול נמרץ כירורגיה כללית, 28 לטיפול נמרץ נוירוכירורגיה, 20 לטיפול נמרץ כירורגיה לב, 8 לטיפול נמרץ כלי דם ו- 10 מיטות לטיפול נמרץ כוויות.
 - אגף לשיקום - 15 מיטות לטיפול נמרץ שיקומי למחוסרי הכרה.
- **אגף ילדים - 2,117 מיטות** במחלקות: ילדים, אונקולוגיה ילדים, קרדיולוגיה ילדים, המטואונקולוגיה ילדים, טיפול נמרץ ילדים, טיפול נמרץ חזה ולב ילדים, טיפול מיוחד בילוד, טיפול נמרץ ילודים, כירורגיה ילדים, אורתופדיה ילדים, כירורגיה ילדים מוגבר כירורגיה חזה ולב ילדים ועיניים ילדים.
- **אגף כירורגי - 5,242 מיטות** במחלקות: כירורגיה כללית, השתלת אברים, טיפול נמרץ השתלות, טיפול נמרץ כירורגיה כללית, כירורגיה, אורתופדיה, כירורגיה יד, כירורגיה עמוד שדרה, אורתואונקולוגיה, אורתוכירורגיה, אורולוגיה, נוירוכירורגיה, טיפול נמרץ נוירוכירורגיה, נוירוכירורגיה תפקודית, כירורגיה חזה ולב, כירורגיה חזה, כירורגיה לב, טיפול נמרץ כירורגיה לב, כירורגיה כלי דם, טיפול נמרץ כלי דם, כירורגיה פלסטית, כוויות, טיפול נמרץ כוויות, עיניים, אף אוזן גרון וכירורגיה ראש צוואר, פה ולסתות, נשים, הריון בר סיכון וגינקואונקולוגיה.
- **אגף יולדות - 1,439 מיטות** במחלקות ליולדות.


בנוסף קיימות 53 מיטות להשהיה – השהיה, השהיה ילדים, השהיה נשים והשהיה מיילדות.

מספר המיטות לאשפוז כללי לפי אגפים, 1988-2011




שיעור המיטות לאשפוז כללי לפי אגפים, 1988-2011

שיעור ל-1,000 נפש



שינוי במספר המיטות לאשפוז כללי לפי אגפים, 2011/2000



בשנים 2000-2011, שיעור המיטות ל-1,000 נפש ירד ב-15%. באגף הכירורגי השיעור ל-1,000 נפש ירד ב-19% ובאגף לטיפול נמרץ ב-10%. השיעור ל-1,000 בני 45 ומעלה ירד באגף הפנימי ב-21%, השיעור ל-1,000 ילדים עד גיל 15 ירד ב-9% באגף הילדים והשיעור ל-1,000 נשים בגיל פריון ירד ב-6% באגף היולדות.

התפלגות המיטות לפי בעלות ואגפים מצביעה על משקל גבוה מעל הממוצע באגפים:

- פנימי - בבתי חולים ממשלתיים ושירותי בריאות כללית.
- טיפול נמרץ - בבתי חולים ציבוריים, פרטיים והדסה.
- ילדים - בבתי חולים ציבוריים, שירותי בריאות כללית, הדסה והמיסיון.
- כירורגי - בבתי חולים פרטיים, מאוחדת, הדסה והמיסיון.
- יולדות - בבתי חולים ציבוריים, שירותי בריאות כללית, הדסה והמיסיון.
- השהיה - בבתי חולים ציבוריים והדסה.


מיטות לאשפוז כללי לפי אגף ובעלות המוסד, 2011

אחוזים


בעלות	סך הכל	פנימי	טיפול נמרץ	ילדים	כירורגי	יולדות	השהיה
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ממשלתי	47.0	54.8	44.4	41.9	44.0	37.4	43.4
כללית	30.1	30.7	26.1	32.5	29.3	30.2	
מאוחדת	0.1				0.2		
הדסה	6.0	4.3	8.1	7.1	6.5	6.5	30.2
מיסיון	3.5	2.3	2.3	4.5	3.7	6.1	
ציבורי	10.1	7.1	15.5	14.0	8.7	17.6	26.4
פרטי	3.4	0.8	3.7		7.6	2.2	

מיטות לאשפוז כללי לפי בעלות המוסד ואגפים, 2011


שירותי בריאות כללית




ממשלתי




מיסיון




הדסה



פרטי



ציבורי



מיטות האגף הפנימי

בסוף 2011 היו 5,300 מיטות באגף הפנימי, ירידה של 19 מיטות בהשוואה לשנה שעברה. למעלה ממוחצית המיטות היו בבתי חולים ממשלתיים ושליש בבעלות שירותי בריאות כללית.



מיטות באגף הפנימי לפי בעלות המוסד, 1988-2011

מספרים מוחלטים, אחוזים

1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	בעלות
5,093	5,191	5,160	5,093	5,321	5,285	5,283	5,290	5,277	5,319	5,300	סה"כ
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
53.6	54.5	55.0	53.6	53.5	54.4	54.4	54.5	54.7	55.0	54.8	ממשלתי
29.9	29.3	29.5	29.9	30.6	30.8	30.8	30.7	30.8	30.5	30.7	כללית
4.5	4.4	4.5	4.5	4.3	4.4	4.4	4.3	4.4	4.3	4.3	הדסה
2.6	2.6	2.6	2.6	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	מיסיון
7.5	7.4	7.2	7.5	8.1	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1	ציבורי
1.8	1.8	1.3	1.8	1.1	1.1	1.1	1.1	0.8	0.8	0.8	פרטי

ממשלתי: כולל עירוני ממשלתי.

2011



שיעור המיטות לפי מחוזות


שיעור המיטות באגף הפנימי בסוף 2011 היה 2.28 ל-1,000 בני 45 ומעלה בהשוואה ל-2.88 בשנת 2000. במחוזות חיפה, המרכז ותל אביב השיעור גבוה יחסית (2.70, 2.51, 2.58, בהתאמה) ואילו במחוזות הצפון ירושלים והדרום השיעור נמוך (1.95, 2.03, 1.87). בשנת 2011 השיעור ירד במרבית המחוזות פרט לעליה במחוז הצפון.

בשנים 2000-2011, שיעור המיטות ל-1,000 בני 45 ומעלה ירד באגף הפנימי ב-21%, השיעור ירד בכל המחוזות.

שיעור המיטות באגף הפנימי לפי מחוזות, 1988-2011

שיעור ל-1,000 בני 45 ומעלה

מחוז	1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
סה"כ	3.551	3.371	3.106	2.885	2.663	2.589	2.536	2.443	2.383	2.347	2.279
ירושלים	4.739	4.067	4.099	3.169	2.746	2.358	2.306	2.251	2.199	2.146	2.029
צפון	2.918	2.609	2.245	2.211	2.215	2.197	2.133	2.047	1.967	1.905	1.949
חיפה	4.121	3.842	3.650	3.383	3.106	3.032	2.991	2.878	2.834	2.920	2.704
מרכז	4.524	4.360	3.792	3.476	3.017	2.927	2.847	2.736	2.657	2.581	2.513
תל אביב	2.773	2.789	2.853	2.746	2.793	2.840	2.828	2.732	2.687	2.669	2.584
דרום	2.763	2.737	2.134	2.333	2.151	2.097	2.044	1.960	1.919	1.872	1.874




שיעור המיטות לפי נפות

שיעור המיטות באגף הפנימי ל- 1,000 בני 45 ומעלה לפי נפות מצביע בשנת 2011 על שיעור גבוה בנפת רמלה (4.90), פתח תקווה (3.63), חיפה (3.18), צפת (3.09), כנרת (2.80), תל אביב (2.58), ובאר שבע (2.38), לעומת שיעור נמוך בנפת רחובות (1.07), השרון (1.21), אשקלון (1.38), חדרה (1.68), יזרעאל (1.74), עכו (1.83) ונפת ירושלים (2.03). בשנת 2011 שיעור המיטות ירד בהשוואה לשנה שעברה במרבית הנפות, עליה נרשמה בנפת כנרת, יזרעאל, עכו ואשקלון.


בשנים 2000-2011 ירד שיעור המיטות באגף הפנימי במרבית הנפות, פרט לעליה בנפות כנרת והשרון ושיעור יציב בנפת יזרעאל.

אחוז שינוי בשיעור המיטות באגף הפנימי, 2011/2000

שיעור ל- 1,000 בני 45 ומעלה



שיעור המיטות באגף הפנימי לפי מחוזות ונפות, 2011, 2000
שיעור ל-1,000 בני 45 ומעלה



2011

מחוז/נפה	שיעור	יחס ב- % אזור/סה"כ
סה"כ	2.279	100
מחוז ירושלים	2.029	89
מחוז הצפון	1.949	86
נפת צפת	3.087	135
נפת כנרת	2.798	123
נפת יזרעאל	1.741	76
נפת עכו	1.825	80
מחוז חיפה	2.704	119
נפת חיפה	3.176	139
נפת חדרה	1.679	74
מחוז המרכז	2.513	110
נפת השרון	1.211	53
נפת פתח תקווה	3.626	159
נפת רמלה	4.898	215
נפת רחובות	1.071	47
מחוז תל אביב	2.584	113
מחוז הדרום	1.874	82
נפת אשקלון	1.377	60
נפת באר שבע	2.384	105

מיטות האגף לטיפול נמרץ

בסוף 2011 היו 620 מיטות באגף לטיפול נמרץ, עליה של 21 מיטות בהשוואה לשנה שעברה. מיטות האגף לטיפול נמרץ כולל המחלקות לטיפול נמרץ כללי, טיפול נמרץ כללי ביניים, טיפול נמרץ לב, טיפול נמרץ לב ביניים וטיפול נמרץ נשימתי. בנוסף, היו 324 מיטות לטיפול נמרץ באגף הפנימי, הילדים והאגף הכירורגי ו-15 מיטות לטיפול נמרץ שיקומי למחוסרי הכרה באגף השיקום, שאינן כלולות באגף לטיפול נמרץ. כשני שלישי מכלל המיטות לטיפול נמרץ בשנת 2011 היו בבתי חולים בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית.



מיטות באגף לטיפול נמרץ לפי בעלות המוסד, 1988-2011

מספרים מוחלטים, אחוזים

1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	בעלות
303	319	393	557	618	622	626	619	607	599	620	סה"כ
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
52.1	51.1	45.8	45.6	44.8	43.9	43.6	43.0	43.3	42.9	44.4	ממשלתי
30.4	28.8	30.3	25.1	24.9	24.8	25.2	25.5	26.0	26.0	26.1	כללית
8.6	8.2	8.4	9.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.2	8.3	8.1	הדסה
0.0	1.3	2.0	1.4	1.9	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	מיסיון
8.9	10.7	8.7	14.7	15.2	15.4	15.3	15.5	15.8	16.0	15.5	ציבורי
		4.8	4.1	5.0	5.6	5.6	5.7	4.3	4.3	3.7	פרטי

ממשלתי: כולל עירוני ממשלתי.

2011



שיעור המיטות לפי מחוזות


שיעור המיטות באגף לטיפול נמרץ היה 0.079 ל-1,000 נפש בסוף 2011 בהשוואה ל-0.087 בשנת 2000. השיעור לפי מחוזות מצביע על שיעור גבוה במחוז ירושלים (0.12), וחיפה (0.11), לעומת שיעור נמוך במחוז הדרום והצפון (0.06) ושיעור ממוצע במחוז המרכז (0.08) ותל אביב (0.09). בשנת 2011 השיעור עלה בהשוואה לשנה שעברה במחוזות הצפון, המרכז, תל אביב והדרום וירד בשאר המחוזות.

בשנים 2000-2011, שיעור המיטות לטיפול נמרץ ירד ב-11%, ירידה נרשמה במרבית המחוזות, שיעור יציב נרשם במחוז הצפון, חיפה והמרכז.

שיעור המיטות באגף לטיפול נמרץ לפי מחוזות, 1988-2011

שיעור ל-1,000 נפש

מחוז	1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
סה"כ	0.068	0.066	0.070	0.087	0.088	0.087	0.086	0.083	0.080	0.078	0.079
ירושלים	0.086	0.100	0.098	0.148	0.131	0.133	0.130	0.128	0.126	0.123	0.120
צפון	0.044	0.041	0.054	0.065	0.063	0.062	0.061	0.055	0.058	0.057	0.063
חיפה	0.096	0.088	0.091	0.109	0.112	0.116	0.11	0.11	0.111	0.110	0.108
מרכז	0.081	0.075	0.072	0.074	0.093	0.089	0.087	0.085	0.078	0.075	0.077
תל אביב	0.064	0.065	0.078	0.101	0.102	0.101	0.100	0.097	0.088	0.083	0.085
דרום	0.041	0.038	0.044	0.069	0.059	0.058	0.061	0.059	0.058	0.057	0.059




שיעור המיטות לפי נפות

שיעור המיטות באגף לטיפול נמרץ בסוף 2011 מצביע על שיעור גבוה בנפות חיפה (0.15 ל- 1,000 נפש), כנרת, רמלה וירושלים (0.12) ופתח תקווה (0.10), לעומת שיעור נמוך בנפות רחובות (0.03), חדרה, אשקלון וזרעאל (0.05), עכו והשרון (0.06), באר שבע וצפת (0.07). שיעור המיטות עלה בשנת 2011 בהשוואה לשנה שעברה בנפות צפת, כנרת, עכו, חדרה, פתח תקווה ואשקלון.


בשנים 2000-2011, נרשמה עליה בנפות כנרת, יזרעאל, עכו, חיפה ורמלה ושיעור יציב בנפת השרון, בשאר הנפות נרשמה ירידה.

אחוז שינוי בשיעור המיטות באגף לטיפול נמרץ, 2011/2000

שיעור ל- 1,000 נפש



שיעור המיטות באגף לטיפול נמרץ לפי מחוזות ונפות, 2011, 2000
שיעור ל-1,000 נפש



2011

מחוז/נפה	שיעור	יחס ב- % אזור/סה"כ
סה"כ	0.079	100
מחוז ירושלים	0.120	151
מחוז הצפון	0.063	79
נפת צפת	0.073	92
נפת כנרת	0.123	155
נפת יזרעאל	0.054	68
נפת עכו	0.062	78
מחוז חיפה	0.108	136
נפת חיפה	0.150	190
נפת חדרה	0.047	60
מחוז המרכז	0.077	97
נפת השרון	0.062	78
נפת פתח תקוה	0.105	132
נפת רמלה	0.121	153
נפת רחובות	0.030	38
מחוז תל אביב	0.085	107
מחוז הדרום	0.059	74
נפת אשקלון	0.047	60
נפת באר שבע	0.068	86

מיטות אגף הילדים



בסוף 2011 היו 2,117 מיטות באגף הילדים, עליה של 32 מיטות בהשוואה לשנה שעברה. מרבית (74%) המיטות בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית.

מיטות באגף הילדים לפי בעלות המוסד, 1988-2011

מספרים מוחלטים, אחוזים

1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	בעלות
1,745	1,726	1,758	1,911	2,015	2,042	2,040	2,056	2,068	2,085	2,117	סך הכל
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
43.8	43.0	44.1	44.0	43.5	42.3	42.4	42.0	41.8	41.7	41.9	ממשלתי
32.4	32.6	31.9	32.4	33.7	33.0	32.9	32.6	32.4	32.3	32.5	כללית
8.2	8.3	8.1	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	הדסה
3.2	3.4	3.1	3.0	3.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.6	4.5	מיסיון
12.4	12.7	12.9	13.2	12.5	13.3	13.3	14.0	14.3	14.2	14.0	ציבורי

ממשלתי: כולל עירוני ממשלתי.



שיעור המיטות לפי מחוזות


שיעור המיטות באגף הילדים בסוף 2011 היה 0.96 ל-1,000 ילדים בגיל 0-14 בהשוואה ל-1.05 בשנת 2000. ההתפלגות לפי מחוזות מצביעה על שיעור גבוה במחוזות תל אביב (1.32), חיפה (1.27) וירושלים (1.15), שיעור ממוצע במחוז המרכז (0.95) והצפון (0.89) ושיעור נמוך במחוז הדרום (0.73). בשנת 2011 שיעור המיטות עלה במחוז חיפה והמרכז בהשוואה לשנה שעברה, היה יציב במחוז הדרום וירד בשאר המחוזות.

בשנים 2000-2011 שיעור המיטות באגף הילדים ירד ב-9%, ירידה נרשמה במרבית המחוזות מלבד עליה במחוז תל אביב.

שיעור מיטות באגף הילדים לפי מחוזות, 1988-2011

שיעור ל-1,000 ילדים בגיל 0-14

מחוז	1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
סה"כ	1.223	1.160	1.063	1.052	1.017	1.012	0.993	0.996	0.981	0.966	0.959
ירושלים	1.716	1.657	1.467	1.320	1.077	1.202	1.176	1.215	1.211	1.183	1.153
צפון	1.022	0.980	0.911	0.940	0.916	0.913	0.909	0.902	0.906	0.923	0.885
חיפה	1.539	1.390	1.359	1.305	1.304	1.298	1.291	1.285	1.270	1.244	1.274
מרכז	1.312	1.278	1.165	1.103	1.061	1.019	0.994	0.992	0.963	0.939	0.954
תל אביב	1.074	1.028	1.064	1.277	1.462	1.387	1.361	1.372	1.344	1.341	1.322
דרום	0.999	0.925	0.755	0.772	0.793	0.779	0.762	0.758	0.747	0.732	0.734




שיעור המיטות לפי נפות

שיעור המיטות באגף הילדים ל-1,000 בני 0-14 בסוף 2011 מצביע על שיעור גבוה בנפת חיפה (2.13), כנרת (1.59), פתח תקווה (1.55), צפת (1.53), תל אביב (1.32), יזרעאל (1.28), ירושלים (1.15) ורמלה (1.13), לעומת שיעור נמוך בנפת השרון (0.30), עכו (0.41), חדרה (0.47), אשקלון (0.48) ורחובות (0.61) ושיעור ממוצע בבאר שבע (0.89). בשנת 2011 שיעור המיטות עלה בהשוואה לשנה שעברה בנפות צפת, פתח תקווה, רמלה ואשקלון, בשאר הנפות נרשמה ירידה.


בשנים 2000-2011 נרשמה ירידה בשיעור המיטות באגף הילדים במרבית הנפות, עליה נרשמה בנפות כנרת, יזרעאל, חיפה ותל אביב.

אחוז שינוי בשיעור המיטות באגף הילדים, 2011/2000

שיעור ל- 1,000 ילדים בגיל 0-14



שיעור המיטות באגף הילדים לפי מחוזות ונפות, 2011, 2000
שיעור ל-1,000 ילדים בגיל 0-14



2011

מחוז/נפה	שיעור	יחס ב- % אזור/סה"כ
סה"כ	0.959	100
מחוז ירושלים	1.153	120
מחוז הצפון	0.885	92
נפת צפת	1.531	160
נפת כנרת	1.594	166
נפת יזרעאל	1.277	133
נפת עכו	0.408	43
מחוז חיפה	1.274	133
נפת חיפה	2.132	222
נפת חדרה	0.470	49
מחוז המרכז	0.954	99
נפת השרון	0.303	32
נפת פתח תקווה	1.545	161
נפת רמלה	1.128	118
נפת רחובות	0.606	63
מחוז תל אביב	1.322	138
מחוז הדרום	0.734	77
נפת אשקלון	0.483	50
נפת באר שבע	0.887	92

מיטות האגף הכירורגי

בסוף 2011 היו 5,242 מיטות בתקן באגף הכירורגי, ירידה של 20 מיטות בהשוואה לשנה שעברה. מרבית (73%) המיטות היו בבתי חולים ממשלתיים ובבעלות שירותי בריאות כללית.



מיטות באגף הכירורגי לפי בעלות המוסד, 1988-2011

מספרים מוחלטים, אחוזים

1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	בעלות
4,865	4,934	5,104	5,256	5,205	5,197	5,197	5,181	5,227	5,262	5,242	סך הכל
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
43.7	43.6	41.3	42.1	42.3	42.6	42.6	42.7	42.9	43.3	44.0	ממשלתי
31.7	30.3	29.8	29.9	30.2	30.3	30.3	30.4	30.2	30.0	29.3	כללית
				0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	מאוחדת
6.9	6.8	6.6	6.3	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5	הדסה
4.6	4.6	4.5	4.2	4.3	3.9	3.9	3.9	3.8	3.6	3.7	מיסיון
7.5	7.8	9.0	9.0	8.9	9.1	9.1	8.8	8.6	8.7	8.7	ציבורי
5.6	6.8	8.9	8.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.9	7.8	7.6	פרטי

ממשלתי: כולל עירוני ממשלתי.

2011



ממשלתי, כללית, מאוחדת, הדסה, מיסיון, ציבורי, פרטי

שיעור המיטות לפי מחוזות


שיעור המיטות באגף הכירורגי ממשיך במגמת ירידה והגיע בסוף 2011 לשיעור של 0.67 ל-1,000 נפש בהשוואה ל-0.83 בשנת 2000. ההתפלגות לפי מחוזות מצביעה על שיעור גבוה במחוז חיפה, תל אביב וירושלים (0.98, 0.98, 0.83, בהתאמה), לעומת שיעור נמוך במחוזות הצפון (0.44) והדרום (0.41) ושיעור ממוצע במחוז המרכז (0.65). בשנת 2011 השיעור ירד בכל המחוזות בהשוואה לשנה שעברה, פרט לשיעור יציב במחוז תל אביב.

בשנים 2000-2011 שיעור המיטות באגף הכירורגי ירד ב-19%, ירידה נרשמה בכל המחוזות.

שיעור מיטות באגף הכירורגי לפי מחוזות, 1988-2011

שיעור ל-1,000 נפש

מחוז	1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
סה"כ	1.087	1.023	0.908	0.825	0.745	0.730	0.717	0.698	0.692	0.684	0.669
ירושלים	1.452	1.373	1.301	1.112	0.976	0.941	0.921	0.891	0.864	0.844	0.829
צפון	0.726	0.669	0.567	0.515	0.466	0.459	0.453	0.446	0.441	0.433	0.440
חיפה	1.388	1.389	1.170	1.095	1.038	1.026	1.018	0.998	0.987	1.005	0.977
מרכז	1.254	1.119	0.989	0.857	0.765	0.751	0.734	0.716	0.698	0.687	0.650
תל אביב	1.075	1.051	1.068	1.077	1.014	1.006	0.995	0.958	0.990	0.981	0.981
דרום	0.735	0.669	0.540	0.519	0.455	0.448	0.440	0.427	0.421	0.413	0.407




שיעור המיטות לפי נפות

שיעור המיטות באגף הכירורגי בסוף 2011 לפי נפות מצביע על שיעור גבוה בנפת חיפה (1.30 ל-1,000 נפש), פתח תקווה (1.08), תל אביב (0.98), רמלה (0.85), ירושלים (0.83), צפת (0.82) וכנרת (0.73), לעומת שיעור נמוך בנפת השרון (0.13), אשקלון (0.26), עכו (0.30), רחובות (0.42), יזרעאל (0.50), חדרה (0.51) ובאר שבע (0.52). שיעור המיטות עלה בהשוואה לשנה שעברה בנפת עכו ורחובות והיה יציב בנפת תל אביב, בשאר הנפות נרשמה ירידה.


בשנים 2000-2011 ירד שיעור המיטות באגף הכירורגי ב-19%, ירידה נרשמה בכל הנפות, פרט לעליה בנפות חדרה ועכו.

אחוז שינוי בשיעור המיטות באגף הכירורגי, 2011/2000

שיעור ל-1,000 נפש



שיעור המיטות באגף הכירורגי לפי מחוזות ונפות, 2011, 2000
שיעור ל-1,000 נפש



2011

מחוז/נפה	שיעור	יחס ב- % אזור/סה"כ
סה"כ	0.669	100
מחוז ירושלים	0.829	124
מחוז הצפון	0.440	66
נפת צפת	0.817	122
נפת כנרת	0.728	109
נפת יזרעאל	0.497	74
נפת עכו	0.304	45
מחוז חיפה	0.977	146
נפת חיפה	1.302	195
נפת חדרה	0.511	76
מחוז המרכז	0.650	97
נפת השרון	0.131	20
נפת פתח תקווה	1.081	162
נפת רמלה	0.854	128
נפת רחובות	0.422	63
מחוז תל אביב	0.981	147
מחוז הדרום	0.407	61
נפת אשקלון	0.263	39
נפת באר שבע	0.519	78

מיטות אגף היולדות

בסוף 2011 היו 1,439 מיטות בתקן ליולדות, עליה של 34 מיטות משנה שעברה. שני שליש מהמיטות היו בבתי חולים בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית וחמישית (18%) בבתי חולים ציבוריים.



מיטות באגף היולדות לפי בעלות המוסד, 1988-2011

מספרים מוחלטים, אחוזים

1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	בעלות
1,263	1,309	1,318	1,308	1,398	1,386	1,386	1,386	1,359	1,405	1,439	סך הכל
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
42.5	40.0	39.6	40.6	38.1	38.4	38.4	38.4	37.5	36.2	37.4	ממשלתית
29.6	29.5	29.4	29.4	28.3	28.6	28.6	28.6	29.1	30.5	30.2	כללית
4.6	4.4	4.4	4.4	6.2	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.5	הדסה
8.1	7.8	7.2	7.3	6.8	6.9	6.9	6.9	6.7	6.3	6.1	מיסיון
12.7	15.1	16.0	15.9	18.4	18.5	18.5	18.5	18.9	18.0	17.6	ציבורי
2.5	3.1	3.3	2.4	2.3	0.9	0.9	0.9	0.9	2.3	2.2	פרטי

ממשלתית: כולל עירוני ממשלתי.

2011



שיעור מיטות לפי מחוזות


שיעור המיטות ליולדות בסוף 2011 עלה ל- 0.78 ל-1,000 נשים בגיל פריון (15-49) בהשוואה ל- 0.77 בשנה שעברה וירד מ- 0.83 בשנת 2000. שיעור גבוה נרשם במחוז ירושלים (1.25), לעומת שיעור נמוך במחוז המרכז (0.64) ושיעור ממוצע בשאר המחוזות. שיעור המיטות בסוף 2011 עלה בהשוואה לשנה שעברה במחוזות המרכז, תל אביב והדרום, ירד במחוז ירושלים וחיפה והיה יציב במחוז הצפון.

בשנים 2000-2011 ירד שיעור המיטות באגף היולדות ב- 6% בממוצע הארצי, השיעור ירד במרבית המחוזות, פרט לעליה במחוז תל אביב והדרום.

שיעור מיטות באגף היולדות לפי מחוזות, 1988-2011

שיעור ל-1,000 נשים בגיל פריון (15-49)

מחוז	1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
סה"כ	1.171	1.111	0.932	0.828	0.826	0.808	0.797	0.775	0.751	0.768	0.777
ירושלים	1.732	1.645	1.568	1.265	1.381	1.294	1.266	1.222	1.203	1.272	1.248
צפון	1.368	1.244	0.994	0.904	0.886	0.872	0.859	0.850	0.831	0.811	0.811
חיפה	1.368	1.193	0.999	0.954	0.863	0.861	0.859	0.841	0.837	0.828	0.821
מרכז	1.231	1.121	0.907	0.793	0.740	0.729	0.716	0.702	0.638	0.620	0.636
תל אביב	0.660	0.765	0.675	0.678	0.804	0.798	0.792	0.756	0.751	0.753	0.801
דרום	1.126	1.108	0.849	0.700	0.644	0.637	0.630	0.602	0.598	0.717	0.729




שיעור המיטות לפי נפות

שיעור המיטות באגף היולדות ל- 1,000 נשים בגיל פריון בסוף 2011 מצביע על שיעור גבוה בנפת צפת (1.48), כנרת (1.41), ירושלים (1.25), יזרעאל (1.22), חיפה (1.08), פתח תקוה (1.01) ובאר שבע (0.98) לעומת שיעור נמוך בנפת השרון (0.32), עכו (0.33), אשקלון (0.40), רחובות (0.43), חדרה (0.48) ורמלה (0.65) ושיעור ממוצע בנפת תל אביב (0.80). בסוף 2011 נרשמה עליה בהשוואה לשנה שעברה בנפות צפת, כנרת, חיפה, פתח תקווה, רמלה, תל אביב ואשקלון לעומת ירידה בשאר הנפות.


בשנים 2000-2011 ירד שיעור המיטות באגף היולדות במרבית הנפות, פרט לעליה בנפות צפת, כנרת, חיפה, תל אביב ובאר שבע ירושלים ובאר שבע ושיעור יציב בנפות ירושלים ואשקלון.

אחוז שינוי בשיעור המיטות באגף היולדות, 2011/2000

שיעור ל- 1,000 נשים בגיל פריון (15-49)



שיעור המיטות באגף היולדות לפי מחוזות ונפות, 2011, 2000
 שיעור ל- 1,000 נשים בגיל פריון (15-49)



2011

מחוז/נפה	שיעור	פער ב- % אזור/סה"כ
סה"כ	0.777	100
מחוז ירושלים	1.248	161
מחוז הצפון	0.811	104
נפת צפת	1.483	191
נפת כנרת	1.412	182
נפת יזרעאל	1.223	157
נפת עכו	0.327	42
מחוז חיפה	0.821	106
נפת חיפה	1.076	138
נפת חדרה	0.482	62
מחוז המרכז	0.636	82
נפת השרון	0.325	42
נפת פתח תקווה	1.010	130
נפת רמלה	0.652	84
נפת רחובות	0.426	55
מחוז תל אביב	0.801	103
מחוז הדרום	0.729	94
נפת אשקלון	0.398	51
נפת באר שבע	0.981	126

מיטות השהיה

בסוף 2011 היו 53 מיטות בתקן במחלקות להשהיה, עליה של 17 מיטות מסוף 2000. משנת 2005, מיטות אלו כוללות גם השהיה ילדים, השהיה נשים והשהיה יולדות. שתי חמישיות מהמיטות היו בבתי חולים בבעלות ממשלתית, שליש (30%) בבעלות הדסה, ורבע (26%) בבתי חולים ציבוריים.



מיטות באגף השהיה לפי בעלות המוסד, 1988-2011

מספרים מוחלטים, אחוזים

1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	בעלות
77	53	26	36	50	50	50	50	53	53	53	סך הכל
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
55.8	62.3	100.0	44.4	40.0	40.0	40.0	40.0	43.4	43.4	43.4	ממשלתית
14.3											כללית
3.9			55.6	32.0	32.0	32.0	32.0	30.2	30.2	30.2	הדסה
				28.0	28.0	28.0	28.0	26.4	26.4	26.4	ציבורי
26.0	37.7										פרטי

ממשלתית: כולל עירוני ממשלתי.


2011



2. מדדי האשפוז

מגמות באשפוז הכללי, 1950-2011



שיעור ל-1,000 נפש



שיעור שחרורים, שהיה ממוצעת: לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד אשפוז.

מגמות באשפוז הכללי, 1975-2011

שיעור ל-1,000 נפש



אחוז שינוי

שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-42%	-35%	27%	13%	-50%	2011/1975
-19%	-17%	-7%	3%	-11%	2011/1995
-15%	-11%	-6%	6%	-7%	2011/2000
-10%	-7%	-5%	2%	-5%	2011/2005

מתאם בין מדדי האשפוז, 1975-2011

■ שיעור מיטות ושיעור ימי אשפוז

ההשוואה בין שיעור המיטות לבין שיעור ימי האשפוז מצביעה על קשר חיובי חזק ($r = 0.977$) בשנים 1975-2011 באשפוז הכללי, שיעור ימי האשפוז ירד ביחס ישר לירידה בשיעור מיטות האשפוז. בשנות השבעים נרשם שיעור מיטות ושיעור ימי אשפוז גבוה, מסוף שנות השבעים קיימת מגמת ירידה ובשנת 2011 נרשמו השיעורים הנמוכים ביותר. ממחצית שנות התשעים הירידה בשיעור ימי האשפוז היתה מתונה יחסית, אך המתאם נשאר גבוה ($r = 0.983$) בשנים 1995-2011.

■ שיעור שחרורים ושיעור ימי אשפוז

ההשוואה בין שיעור השחרורים לבין שיעור ימי האשפוז מצביעה על קשר שלילי ($r = -0.855$) בשנים 1975-2011, שיעור השחרורים עלה לעומת ירידה בשיעור ימי האשפוז. ממחצית שנות התשעים שיעור השחרורים היה יציב ואח"כ נרשמה ירידה מתונה, ושיעור ימי האשפוז המשיך במגמת ירידה, ולכן בשנים 1995-2011 המתאם בין המדדים השתנה לקשר חיובי ($r = 0.869$).


■ שיעור שחרורים ושהיה ממוצעת

ההשוואה בין שיעור השחרורים לבין השהיה הממוצעת מצביעה על קשר שלילי חזק ($r = -0.949$) באשפוז הכללי בשנים 1975-2011. שיעור השחרורים ללא העברות בין מחלקות היה במגמת עליה עד מחצית שנות התשעים, אח"כ התייצב ומתחילת שנות האלפיים נרשמה מגמת ירידה מתונה. השהיה הממוצעת ללא העברות בין מחלקות במגמת ירידה ובשנים האחרונות השיעור יציב. לכן, המתאם בין שני המדדים השתנה בשנים 1995-2011 ($r = 0.642$).


■ תפוסת מיטות ושהיה ממוצעת

ההשוואה בין תפוסת המיטות לבין השהיה הממוצעת מציגה את סבב המיטות, מדד שמצביע על מספר האשפוזים הממוצע למיטה בתקופה. בשנים 1975-2011 נמצא קשר שלילי ($r = -0.749$) בין תפוסת המיטות והשהיה הממוצעת, תפוסת המיטות במגמת עליה ואילו השהיה הממוצעת במגמת ירידה ובשנים האחרונות השיעור יציב. בשנים 1995-2011 הקשר היה נמוך יותר בין ($r = -0.573$) התפוסה לשהיה הממוצעת.

מתאם בין שיעור מיטות ושיעור ימי אשפוז, 1975-2011
שיעור ל-1,000 נפש




מתאם בין שיעור שחרורים ושיעור ימי אשפוז, 1975-2011
שיעור ל-1,000 נפש




מתאם בין שיעור שחרורים ושהיה ממוצעת, 1975-2011

שיעור ל- 1,000 נפש



מתאם בין תפוסת מיטות ושהיה ממוצעת, 1975-2011



שיעור ימי האשפוז


שיעור ימי האשפוז באשפוז הכללי במגמת ירידה משנות השבעים, ירידה בשליש משנת 1975 ובעשירית משנת 2000. בשנת 2011 השיעור היה 675 ל-1,000 נפש בהשוואה ל-694 בשנה שעברה ו-761 בשנת 2000.

בשנת 2011 היו 5.2 מיליון ימי אשפוז באשפוז הכללי, ירידה של 45,791 ימים לעומת שנה שעברה:

- בתי חולים ממשלתיים - ירידה של 47,132 (-1.9%) ימי אשפוז (עליה של 71 מיטות).
- בתי חולים בבעלות שירותי בריאות כללית - ירידה של 12,562 (-0.8%) ימי אשפוז (ירידה של 15 מיטות).
- בתי חולים בבעלות הדסה - ירידה של 156 ימי אשפוז (מיטות ללא שינוי).
- בתי חולים ציבוריים - עליה של 12,276 (+2.2%) ימי אשפוז (עליה של 8 מיטות).
- בתי חולים בבעלות המיסיון - ירידה של 6,590 (-4.7%) ימי אשפוז (מיטות ללא שינוי).
- בתי חולים פרטיים - עליה של 8,373 (+4.2%) ימי אשפוז (ירידה של 16 מיטות).

מספר ימי האשפוז באשפוז הכללי לפי בעלות


אחוז שינוי 2011/2000



בשנים 2000-2011 עלה מספר ימי האשפוז באשפוז הכללי ב-10%, בבתי החולים בבעלות ממשלתית ב-10%, בשירותי בריאות כללית ב-4%, בהדסה ב-9%, בציבוריים ב-26%, ובבתי החולים הפרטיים ב-20% ואילו בבתי החולים שבבעלות המיסיון השיעור ירד ב-3%.


מספר ימי האשפוז באשפוז הכללי עלה מתחילת שנות התשעים לעומת מספר יציב יחסית בשנות השמונים. אחוז ימי האשפוז בבתי החולים של שירותי בריאות כללית ירד לעומת עליה בבתי החולים הממשלתיים והציבוריים, בשאר הבעלויות האחוז נשאר יציב. בשנת 2011 כמחצית (48%) מכלל ימי האשפוז היו בבתי חולים ממשלתיים (ללא שינוי משנת 2000), למעלה מרבע בשירותי בריאות כללית (28% ב-2011, 30% ב-2000), עשירית בבתי החולים ציבוריים (11% ב-2011 10% ב-2000), 6% בהדסה (ללא שינוי), 3% במיסיון (ללא שינוי) ו-4% בבתי החולים הפרטיים (ללא שינוי).

מספר ימי האשפוז באשפוז הכללי, 1982-2011



ימי האשפוז באשפוז הכללי לפי בעלות, 1982-2011

אחוזים



- ממשלתי
- פרטי
- ציבורי
- ▲— הדסה
- ▲— מיסיון
- מאוחדת


שיעור ימי האשפוז לפי אגפים באשפוז הכללי מצביע על המשך מגמת הירידה בשנת 2011:

- האגף הפנימי: 248 ל-1,000 נפש, ירידה מ-258 בשנה שעברה וירידה מ-302 בשנת 2000.
- האגף לטיפול נמרץ: 27 ל-1,000 נפש, ללא שינוי משנה שעברה ועליה מ-24 בשנת 2000.
- אגף הילדים: 86 ל-1,000 נפש, ירידה מ-90 בשנה שעברה וירידה מ-101 בשנת 2000.
- האגף הכירורגי: 230 ל-1,000 נפש, ירידה מ-234 בשנה שעברה וירידה מ-250 בשנת 2000.
- אגף היולדות: 73 ל-1,000 נפש, ירידה מ-74 בשנה שעברה וירידה מ-80 בשנת 2000.

בשנת 2011, שיעור ימי האשפוז עלה בהשוואה לשנה שעברה במחלקות השתלת מח עצם, טיפול נמרץ כללי, נוירוכירורגיה והשהיה לעומת ירידה או שיעור יציב בשאר המחלקות.

שיעור ימי האשפוז באשפוז הכללי לפי אגפים, 1988-2011

שיעור ל-1,000 נפש



שיעור ימי האשפוז - מחלקות נבחרות, 2011

שיעור ל-1,000 נפש



תפוסת המיטות


תפוסת המיטות לאשפוז כללי בתקן היתה 98% בשנת 2011, ירידה מ- 99% בשנה שעברה. התפוסה במגמת עליה בשלושת העשורים האחרונים, 87% בשנת 1975, 90%-92% במחצית הראשונה של שנות השמונים, מגמת ירידה עד תחילת שנות התשעים ואח"כ מגמת עליה, 93%-95% בשנים 1995-2002, 96% בשנים 2003-2009.

בשנת 2011 נרשמה תפוסה של 95% ומעלה במוצע שנתי במחלקות:

- השהיה – 439%
- עור ומין – 125%
- נוירוכירורגיה – 111%
- השתלת מח עצם – 110%
- יולדות – 110%
- נשים – 105%
- גריאטריה חריפה – 103%
- פנימית – 101%
- טיפול נמרץ כללי – 100%
- כירורגיה כללית – 99%
- אורתופדיה – 98%
- טיפול מיוחד בילוד – 97%
- טיפול נמרץ ילדים – 97%
- נוירולוגיה – 96%
- אונקולוגיה – 95%

תפוסת המיטות באשפוז הכללי - מחלקות נבחרות, 1975-2011

אחוזים



שיעור השחרורים


בעשור האחרון נרשמה מגמת ירידה מתונה, לאחר שיעור יציב במחצית השניה של שנות התשעים, ומגמת עליה רציפה עד מחצית שנות התשעים. בשנת 2011 השיעור היה 165 ל-1,000 נפש לא כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד, 172 בשנה שעברה, 175 בשנת 2000, 177 בשנת 1995, 143 בשנת 1988 ו-130 בשנת 1975.

מרבית השחרורים באשפוז הכללי היו במחלקות פנימית, כירורגיה כללית, יולדות, נשים, ילדים, השהיה ואורתופדיה, המהווים כשלושה רבעים של השחרורים (כולל העברות) באשפוז הכללי.

במהלך 2011 שיעור השחרורים עלה במחלקות השתלת מח עצם, טיפול נמרץ ילדים, טיפול מיוחד בילוד, נירוכירורגיה והשהיה לעומת ירידה או שיעור יציב בשאר המחלקות.

שיעור השחרורים באשפוז הכללי - מחלקות נבחרות, 2011

שיעור ל-1,000 נפש




פטירות

בשנת 2011 היו בישראל סך הכל 40,819 פטירות, 5.3 ל-1,000 נפש. למעלה ממחצית (58%) הפטירות היו במסגרת האשפוז הכללי ושלושה רבעים (76%) היו במסגרת אשפוז כלשהו. בשנת 2011 נרשמו 23,693 פטירות באשפוז הכללי, שיעור גולמי (ללא התייחסות לגיל או אבחנת החולה) 3.0 ל-1,000 נפש, לעומת 3.4 בשנת 2000.


בשנת 2011, שלוש חמישיות (62%) מכלל הפטירות באשפוז הכללי היו בפנימית, עשירית (12%) בטיפול נמרץ כללי, 5% באונקולוגיה, 5% בגריאטריה חריפה, 4% בכירורגיה כללית, 3% בטיפול נמרץ לב, 2% בטיפול מיוחד בילוד ו-8% במחלקות אחרות.

אחוז הפטירות מכלל השחרורים מצביע על ירידה מ-2.5% בשנת 1988 ל-1.8% בשנת 2011, אחוז יציב בעשור האחרון. אחוז הפטירות גבוה במחלקות טיפול נמרץ נשימתי (23%), טיפול נמרץ כללי (14%), אונקולוגיה (9%), גריאטריה חריפה (7%), השתלת מח עצם (6%), פנימית (4%), טיפול נמרץ ילדים (3%), ריאות (3%), טיפול מיוחד בילוד (2%), טיפול נמרץ לב (2%), נירוכירורגיה (2%), נירולוגיה, כירורגיה חזה ולב (1%), במחלקות האחרות השיעור היה נמוך מאחוז.

אחוז פטירות באשפוז הכללי כלל השחרורים, 1988-2011




התפלגות הפטירות באשפוז הכללי לפי מחלקות, 2011




אחוז הפטירות מכלל השחרורים

מחלקות נבחרות

2011



2000




שהיה ממוצעת

השהיה הממוצעת במגמת ירידה ובשנים האחרונות התייצבה על 4.0 ימים באשפוז הכללי. קיימת שונות בשהיה לפי מחלקות:

- מעל 10 ימים: השתלת מח עצם, טיפול מיוחד בילוד, טיפול נמרץ נשימתי וגריאטריה חריפה.
- 6-10 ימים: עור ומין, אונקולוגיה וטיפול נמרץ כללי.
- 4-5 ימים: ריאות, נירולוגיה, כירורגיה פלסטית, אורתופדיה, נירוכירורגיה, טיפול נמרץ ילדים, כירורגיה כלי דם, פנימית, כירורגיה חזה ולב ואורולוגיה.
- 3 ימים: פה ולסת, ילדים, א.א.ג. וכירורגיה ראש וצוואר, יולדות, כירורגיה ילדים וטיפול נמרץ לב.
- 1-2 ימים: כירורגיה כללית, עיניים, נשים והשהיה.

שהיה ממוצעת לפי מחלקות (ימים), 2011



השהיה הממוצעת באשפוז הכללי מוצגת כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד וכן ללא העברות בין מחלקות באותו מוסד. בממוצע ארצי נמצא פער של כחצי יום בין שתי שיטות החישוב, ההבדל תלוי במספר מחלקות האשפוז בכל מוסד ובמספר ההעברות בין המחלקות.

בשנת 2011 השהיה הממוצעת באשפוז הכללי היתה 4.0 ימים ללא העברות בהשוואה ל- 3.4 כולל העברות, הבדל של 0.6 ימים בממוצע ארצי, בחלק מבתי החולים הפער גבוה יותר: סוראסקי 1.7 ימים, הדסה עין כרם 1.2, שיבא 1.1, שערי צדק ורמב"ם 1.0 וברזילי 0.7, בשאר בתי החולים ההבדל נמוך יותר.


השהיה הממוצעת באשפוז הכללי לפי מוסד, 1988, 2011 (כולל העברות וללא העברות)

1988		2011		בית חולים (1)
ללא העברות	כולל העברות	ללא העברות	כולל העברות	
5.6	5.1	4.0	3.4	סה"כ ארצי
7.5	6.0	4.8	3.7	שיבא
5.9	5.4	4.3	3.3	רמב"ם
5.5	5.1	4.5	3.9	אסף הרופא
5.9	5.4	4.4	3.8	וולפסון
5.1	4.8	3.5	3.3	רבקה זיו
5.3	4.9	4.1	3.6	הלל יפה
5.1	4.8	4.2	3.6	נהריה
5.6	5.2	4.1	3.4	ברזילי
5.2	4.9	3.5	3.3	פוריה
6.7	6.2	5.3	3.6	סוראסקי
5.8	5.4	3.6	3.5	בני ציון
6.1	5.1	4.9	4.3	רבין ק. בילינסון
5.3	4.9	4.3	3.8	סורוקה
5.9	5.1	4.2	3.8	מאיר
4.8	4.5	3.5	3.3	קפלן
5.2	4.8	4.3	3.7	המרכזי בעמק
5.5	5.2	4.8	4.4	הכרמל
4.7	4.4	3.9	3.6	השרון-ק. גולדה
4.2	4.2	5.0	3.8	הדסה עין כרם
7.6	6.9	3.9	3.3	הדסה הר הצופים
5.9	5.2	3.3	3.2	הסקוטי
7.1	6.4	2.8	2.6	המשפחה הקדושה
5.2	5.0	3.7	3.5	סנט ג'וזף
4.6	4.6	4.4	3.4	שערי צדק
		3.4	3.1	ביקור חולים
3.9	3.9	3.8	3.3	לניאדו
4.4	4.4	3.4	3.0	מעייני הישועה
4.3	4.3	2.1	2.0	יוספטל
6.0	5.9	1.5	1.4	מ. רפואי הרצליה

(1) מוצגים מוסדות בהם נמצא הבדל.
סה"כ ארצי: כולל את כל מוסדות האשפוז.

השהיה הממוצעת באשפוז הכללי לפי מוסד, 2011

כולל העברות וללא העברות




הממוצע הארצי של השהיה באשפוז הכללי מתבסס על נתונים מכל המחלקות לאשפוז הכללי בכל מוסדות האשפוז בישראל, המדד כולל אשפוזים קצרים של יום אחד ואשפוזים ארוכים מעל שבועיים.

התפלגות השהיה הממוצעת באשפוז הכללי מצביעה על שונות באורך השהיה לפי בעלות המוסד. פערים אלו הצטמצמו באופן ניכר בשנים האחרונות, השהיה הנמוכה ביותר נרשמה בבתי החולים הפרטיים בכל השנים. השהיה הממוצעת ללא העברות בין מחלקות באותו מוסד לפי בעלות בשנת 2011 היתה:

- ממוצע ארצי : 4.0 ימים
- הדסה : 4.6 ימים
- ממשלתי : 4.4 ימים
- שירותי בריאות כללית : 4.3 ימים
- ציבורי אחר : 3.9 ימים
- מיסיון : 3.2 ימים
- פרטי : 1.5 ימים

השהיה הממוצעת באשפוז הכללי לפי בעלות המוסד, 1975-2011
(ללא העברות)



ממשלתי : כולל עירוני ממשלתי.

חציון השהיה


השהיה הממוצעת מושפעת מערכים קיצוניים וכוללת אשפוזים ארוכים מאוד ואשפוזים קצרים של חולים שהתקבלו והשתחררו באותו יום או השתחררו יום לאחר קבלתם לאשפוז. חציון השהיה אינו מושפע מערכים קיצוניים ומצביע על סך כל ימי האשפוז שמחצית החולים שהו בבית החולים.

חציון השהיה מבוסס על דיווח מוסדות האשפוז למאגר האשפוזים במשרד הבריאות, בהתאם לתקנות בריאות העם (הגשת דין וחשבון), התשנ"ח - 1998. חציון השהיה באשפוז הכללי כולל מידע מכל בתי החולים הציבוריים, פרט לבתי החולים הפרטיים ובתי החולים במזרח ירושלים.

חציון השהיה היה שלושה ימים באשפוז הכללי בבתי החולים הציבוריים, ללא שינוי ממחצית שנות התשעים. מחצית החולים שהו עד שלושה ימים ומחציתם שהו מעל שלושה ימים. חציון השהיה היה יומיים באגף הכירורגי, באגף הילדים ובאגף לטיפול נמרץ, לעומת שלושה ימים באגף הפנימי ובאגף היולדות.


חציון השהיה באשפוז הכללי

ימים



חציון השהיה באשפוז הכללי לפי אגפים, 2011

ימים



משך השהיה

משך השהיה בימים מציג את אחוז החולים לפי משך שהייתם באשפוז מיום כניסתם ועד יום שחרורם מבית החולים. משך השהיה באשפוז הכללי כולל את סך כל ימי השהיה בכל אפיזודת האשפוז של החולים במחלקות לאשפוז כללי. חולים שהיו במחלקות לאשפוז כללי והועברו למחלקות עם שהיה ארוכה (בריאות הנפש, מחלות ממושכות, שיקום), הימים במחלקות לשהיה הארוכה לא נכללו. משך השהיה לפי אגפים מתייחס לימים שהחולים שהו בכל אגף במשך אותה אפיזודת אשפוז.

משך השהיה מבוסס על דיווח בתי החולים למאגר האשפוזים במשרד הבריאות בהתאם לתקנות בריאות העם (הגשת דין וחשבון), התשנ"ח-1998. הדיווח כולל מידע ממרבית בתי החולים לאשפוז כללי, פרט לבתי החולים במזרח ירושלים, כן נכלל דיווח מהמוסדות למחלות ממושכות בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית.

משך השהיה באשפוז הכללי מוצג בבתי החולים הציבוריים, ללא הפעילות בבתי החולים הפרטיים, מאחר ומשך השהיה במרבית בתי החולים הפרטיים קצר עד יום אחד.

התפלגות משך השהיה באשפוז הכללי בבתי החולים הציבוריים לפי אגפים, 2011

אחוזים

ימי שהיה	סה"כ	סה"כ ללא יולדות	אגף פנימי	אגף טיפול נמרץ	אגף ילדים	אגף כירורגי	אגף יולדות
0	9.0%	10.9%	9.1%	12.2%	7.7%	15.4%	2.5%
1	20.3%	23.9%	23.3%	28.0%	25.5%	24.9%	4.6%
2	20.2%	18.3%	16.6%	16.5%	23.0%	18.5%	34.4%
3	15.4%	12.1%	12.6%	11.7%	14.4%	10.9%	32.3%
4	9.6%	8.4%	9.1%	8.8%	8.3%	7.4%	13.9%
5	6.4%	5.9%	6.5%	5.6%	5.1%	5.2%	7.0%
6	4.2%	4.1%	4.7%	3.4%	3.2%	3.7%	2.8%
7	3.1%	3.3%	3.7%	2.3%	2.4%	3.1%	1.1%
8	2.1%	2.3%	2.6%	1.7%	1.5%	2.2%	0.5%
9	1.5%	1.6%	1.9%	1.2%	1.1%	1.5%	0.3%
10	1.2%	1.3%	1.5%	0.9%	0.9%	1.2%	0.2%
11	0.9%	1.0%	1.2%	0.7%	0.7%	0.9%	0.1%
12	0.7%	0.8%	1.0%	0.7%	0.6%	0.7%	0.1%
13	0.6%	0.7%	0.8%	0.6%	0.5%	0.6%	0.1%
14	0.6%	0.6%	0.7%	0.6%	0.5%	0.5%	0.0%
15+	4.2%	4.7%	5.0%	5.2%	4.6%	3.3%	0.2%
סה"כ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

ימי שהיה 0: כולל חולים שהתקבלו והשתחררו באותו תאריך לאשפוז הכללי.
סה"כ, סה"כ ללא יולדות – כולל מחלקת השהיה.


- בעשור האחרון נרשמה עליה באחוז האשפוזים הקצרים באשפוז הכללי בבתי החולים הציבוריים:
- עד יום אחד: אחוז האשפוזים עד יום אחד, כולל חולים התקבלו והשתחררו באותו תאריך או יום לאחר קבלתם, במגמת עליה. בעשור האחרון נרשמה עליה בכל האגפים ובמיוחד באגף הפנימי:
 - אשפוז כללי: 29% בשנת 2011, 25% בשנת 2000. כעשירית התקבלו והשתחררו באותו יום (9% בשנת 2011 ו-8% ב-2000) וכחמישית השתחררו יום לאחר קבלתם לאשפוז (20% ו-18%, בהתאמה).
 - אשפוז כללי ללא יולדות: 35% בשנת 2011, 29% בשנת 2000.
 - אגף פנימי: 32% בשנת 2011, 24% בשנת 2000.
 - אגף לטיפול נמרץ: 40% בשנת 2011, 34% בשנת 2000.
 - אגף ילדים: 33% בשנת 2011, 31% בשנת 2000.
 - אגף כירורגי: 40% בשנת 2011, 35% בשנת 2000.
 - אגף יולדות: 7% בשנת 2011 ו-5% בשנת 2000.
 - 2-3 ימים: כשליש מהאשפוזים באשפוז הכללי היו באורך 2-3 ימים (36% ב-2011 ו-37% בשנת 2000), האחוז באשפוז הכללי ללא יולדות נמוך יותר (30% ב-2011 ו-32% בשנת 2000).
 - 4-7 ימים: רבע מהאשפוזים באשפוז הכללי היו באורך 4-7 ימים (23% בשנת 2011, 25% בשנת 2000).
 - מעל שבוע: כעשירית מהאשפוזים באשפוז הכללי היו מעל שבוע (12% בשנת 2011, 14% בשנת 2000).

אחוז האשפוזים הקצרים עד יום אחד, 2000-2011

לפי אגפים

	2000	2005	2007	2009	2010	2011	
סה"כ	25.3%	26.6%	28.2%	28.9%	29.2%	29.3%	סה"כ
	29.1%	30.8%	32.7%	34.0%	34.4%	34.9%	סה"כ ללא יולדות
	23.9%	26.8%	29.5%	31.6%	32.6%	32.4%	פנימי
	33.7%	35.4%	36.1%	38.0%	40.1%	40.2%	טיפול נמרץ
	31.5%	33.3%	34.2%	33.3%	32.9%	33.2%	ילדים
	35.0%	36.3%	37.8%	39.0%	39.4%	40.3%	כירורגי
	4.8%	7.3%	8.3%	7.7%	7.7%	7.1%	יולדות


כולל חולים שהתקבלו והשתחררו באותו תאריך או השתחררו יום לאחר קבלתם לאשפוז הכללי.



אחוז האשפוזים הקצרים במחלקה מוגדר כסך כל השחרורים של חולים שהתקבלו והשתחררו באותו יום מבית החולים או השתחררו יום לאחר קבלתם ולא נפטרו במהלך האשפוז מתוך כלל השחרורים מהמחלקה. התפלגות האשפוזים הקצרים לפי מחלקה מצביעה על שונות גבוהה בין מחלקות האשפוז.

אחוז האשפוזים הקצרים עד יום אחד גבוה, שליש ומעלה, במחלקות השהיה, עיניים, כירורגיה ילדים, נשים, כירורגיה פלסטית, ילדים, נשים, כירורגיה פלסטית, ילדים וכירורגיה כללית.

אשפוזים קצרים עד יום אחד לפי מחלקות, 2011






אשפוזים קצרים עד יום אחד לפי מחלקות, 2011




אחוז מכלל ימי האשפוז		אחוז מכלל השחרורים		מחלקה
אשפוז "1"	אשפוז "0"	אשפוז "1"	אשפוז "0"	
4.0%	0.8%	18.0%	3.8%	פנימית
1.4%	0.3%	8.6%	1.9%	ריאות
0.3%	0.1%	3.6%	0.8%	גריאטריה חריפה
1.8%	0.7%	9.9%	3.7%	נוירולוגיה
1.6%	0.4%	12.3%	3.2%	אונקולוגיה
0.3%	0.1%	0	1.2%	עור ומין
0.3%	0.9%	5.2%	15.9%	השתלת מח עצם
0.3%	0.0%	2.1%	0.3%	טיפול נמרץ כללי
7.4%	2.1%	19.9%	5.6%	טיפול נמרץ לב
0.3%	0.1%	3.1%	0.6%	טיפול נמרץ נשימתי
8.0%	2.0%	25.5%	6.3%	ילדים
2.0%	0.6%	9.6%	3.2%	טיפול נמרץ ילדים
0.1%	0.0%	1.3%	0.2%	טיפול מיוחד בילוד
11.1%	4.5%	31.9%	12.8%	כירורגיה ילדים
6.2%	2.2%	24.2%	8.7%	כירורגיה כללית
3.1%	1.4%	16.5%	7.6%	אורתופדיה
4.6%	2.2%	17.4%	8.4%	אורולוגיה
2.2%	0.5%	14.4%	3.3%	נוירוכירורגיה
1.8%	1.1%	12.6%	7.4%	כירורגיה חזה ולב
3.6%	2.1%	17.7%	10.0%	כירורגיה כלי דם
3.9%	2.8%	21.8%	15.8%	כירורגיה פלסטית
9.3%	18.1%	20.5%	40.1%	עיניים
6.6%	2.5%	20.9%	7.9%	א.א.ג. וכירורגיה ראש וצוואר
3.8%	0.6%	14.3%	2.2%	פה ולסתות
10.3%	7.5%	23.2%	17.0%	נשים
1.3%	0.4%	3.9%	1.2%	יולדות
38.9%	22.9%	46.2%	27.1%	השהיה

אשפוז "0": חולים שהתקבלו והשתחררו מבית החולים באותו תאריך ולא נפטרו באשפוז.
אשפוז "1": חולים שהשתחררו יום לאחר קבלתם לבית החולים ולא נפטרו באשפוז.

אורך השהיה בימים סך כל האשפוז הכללי 2011






אורך השהיה בימים
סך כל האשפוז הכללי
ללא יולדות
2011






אורך השהיה בימים

האגף הפנימי

2011






**אורך השהיה בימים
האגף לטיפול נמרץ
2011**






אורך השהיה בימים

אגף הילדים

2011






אורך השהיה בימים
האגף הכירורגי
2011



אורך השהיה בימים

אגף היולדות

2011



3. התפלגות האשפוז לפי גיל

מספר האשפוזים לפי גיל ומין מבוסס על דיווח בתי החולים למאגר האשפוזים במשרד הבריאות בהתאם לתקנות בריאות העם (הגשת דין וחשבון), התשנ"ח-1998. הדיווח כולל מידע ממרבית בתי החולים לאשפוז הכללי, פרט לבתי החולים במזרח ירושלים, כן נכלל דיווח מהמוסדות למחלות ממושכות בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית.

התפלגות הגיל של המאושפזים מוצגת בבתי החולים הציבוריים, ללא הפעילות בבתי החולים הפרטיים, מאחר ומשך השהיה במרבית בתי החולים הפרטיים קצר עד יום אחד.

אחוז האשפוזים של החולים בגיל 75 ומעלה במגמת עליה, במיוחד במחלקות הפנימיות ובטיפול נמרץ, חמישית מכלל האשפוזים בשנת 2011 היו של בני 75 ומעלה:

גיל 75 ומעלה:

- סך כל האשפוז הכללי: כחמישית מהאשפוזים באשפוז הכללי היו של קשישים בגיל 75 ומעלה, 19% בשנת 2011 ו-17% בשנת 2000.
- אשפוז כללי ללא יולדות: אחוז האשפוזים של קשישים בגיל 75 ומעלה היה 22% בשנת 2011 ו-20% בשנת 2000.
- אגף פנימי: למעלה משליש מהאשפוזים היו של קשישים בגיל 75 ומעלה (37% בשנת 2011 ו-33% בשנת 2000). אחוז בני 75 ומעלה גבוה במיוחד במחלקה גריאטריה חריפה (88% ו-74%, בהתאמה) ופנימית (40% ו-34%, בהתאמה).
- אגף לטיפול נמרץ: כשליש מהאשפוזים היו של קשישים בגיל 75 ומעלה (28% בשנת 2011 ו-24% בשנת 2000). אחוז הקשישים גבוה במחלקה לטיפול נמרץ נשימתי (50% ו-47%, בהתאמה), טיפול נמרץ כללי (31% ו-26%, בהתאמה) וטיפול נמרץ לב (27% ו-23%, בהתאמה).
- אגף כירורגי: כשישית מהאשפוזים היו של קשישים בגיל 75 ומעלה (14% בשנת 2011 ו-13% בשנת 2000). אחוז הקשישים גבוה במחלקת עיניים (34% ו-32%, בהתאמה) וכירורגיה כלי דם (28% ו-25%, בהתאמה).


גיל 65 ומעלה:

- סך כל האשפוז הכללי: שלישי מהאשפוזים היו של בני 65 ומעלה, 30% בשנת 2011 ובשנת 2000.
- אשפוז כללי ללא יולדות: שלישי מהאשפוזים היו של בני 65 ומעלה, 34% בשנת 2011 ו-35% בשנת 2000.
- אגף פנימי: למעלה ממחצית האשפוזים היו של בני 65 ומעלה (56% בשנת 2011 ו-57% בשנת 2000). האחוז גבוה בגריאטריה חריפה (98% ו-96%, בהתאמה) ובפנימית (59% ו-58%, בהתאמה).
- אגף לטיפול נמרץ: מחצית מהאשפוזים היו של בני 65 ומעלה (50% בשנת 2011 ובשנת 2000). אחוז הקשישים גבוה בטיפול נמרץ נשימתי (68% ו-74%, בהתאמה), טיפול נמרץ כללי (50% ו-48%, בהתאמה) וטיפול נמרץ לב (50% ו-50%, בהתאמה).
- אגף כירורגי: רבע מהאשפוזים היו של בני 65 ומעלה (26% בשנת 2011 ו-27% בשנת 2000). האחוז גבוה במחלקת עיניים (60% ו-58%, בהתאמה) וכירורגיה כלי דם (55% ו-56%, בהתאמה).


אחוז האשפוזים של גילאי 65 ומעלה

מסה"כ השחרורים בכל אגף אשפוז

גיל 75 ומעלה




גיל 65 ומעלה




אחוז האשפוזים של בני 75 ומעלה, 2011

מסך כל השחרורים במחלקה




אחוז האשפוזים של בני 65 ומעלה, 2011
מסך כל השחרורים במחלקה



התפלגות האשפוזים באשפוז הכללי לפי גיל ומחלקה, 2011

85+	75-84	65-74	55-64	45-54	35-44	25-34	15-24	5-14	1-4	0	סה"כ	
15%	24%	20%	17%	10%	6%	4%	3%				100%	פנימית
7%	19%	22%	22%	12%	7%	7%	4%				100%	ריאות
45%	42%	10%	2%	1%							100%	גריאטריה חריפה
4%	13%	16%	19%	14%	12%	13%	9%				100%	נוירולוגיה
3%	13%	24%	29%	17%	9%	5%	2%				100%	אונקולוגיה
7%	14%	15%	19%	13%	12%	10%	10%	1%			100%	עור ומין
0%	1%	10%	27%	15%	14%	11%	9%	8%	3%	1%	100%	השתלת מח עצם
10%	21%	18%	17%	10%	8%	8%	6%				100%	טיפול נמרץ כללי
7%	20%	23%	26%	15%	6%	2%	1%				100%	טיפול נמרץ לב
21%	29%	19%	13%	9%	4%	4%	2%				100%	טיפול נמרץ נשימתי
							7%	29%	35%	29%	100%	ילדים
							8%	28%	29%	34%	100%	טיפול נמרץ ילדים
										100%	100%	טיפול מיוחד בילוד
							10%	47%	28%	15%	100%	כירורגיה ילדים
5%	12%	14%	16%	14%	13%	13%	12%	1%			100%	כירורגיה כללית
8%	13%	14%	16%	13%	11%	10%	12%	3%	1%		100%	אורתופדיה
5%	15%	18%	21%	14%	11%	8%	5%	1%	1%		100%	אורולוגיה
5%	13%	16%	20%	14%	11%	10%	8%	2%	1%		100%	נוירוכירורגיה
3%	18%	26%	26%	12%	6%	4%	4%				100%	כירורגיה חזה ולב
6%	21%	27%	24%	11%	5%	3%	2%				100%	כירורגיה כלי דם
6%	11%	11%	15%	14%	12%	11%	13%	4%	3%	1%	100%	כירורגיה פלסטית
8%	26%	26%	16%	7%	4%	4%	4%	3%	2%	0%	100%	עיניים
1%	4%	8%	13%	12%	14%	17%	18%	7%	6%		100%	א.א.ג וכירורגיה ראש וצוואר
1%	4%	6%	11%	12%	12%	17%	23%	10%	4%		100%	פה ולסתות
0%	1%	2%	3%	5%	23%	47%	19%	0%			100%	נשים
				0%	20%	59%	21%				100%	יולדות
8%	14%	12%	14%	11%	10%	11%	9%	4%	4%	2%	100%	השהיה

אחוז האשפוזים של זכרים, 2011
מסך כל השחרורים במחלקה



סך כל האשפוז הכללי

- למעלה ממחצית (58%) האשפוזים באשפוז הכללי בשנת 2011 היו של נקבות, אחוז הנקבות גבוה יותר בגיל פריון ובגיל 75 ומעלה. הזכרים מהווים כשלושה רבעים מהאשפוזים במחלקות אורולוגיה וטיפול נמרץ לב, כשני שליש מהאשפוזים במחלקות כירורגיה חזה ולב, כירורגיה כלי דם, כירורגיה ילדים וטיפול נמרץ ילדים ומחצית ומעלה בשאר המחלקות, פרט למחלקה גריאטריה חריפה בה הם מהווים 39% בלבד.
- רבע מהאשפוזים היו של ילדים ונוער עד גיל 25 (26% זכרים, 22% נקבות).
- רבע מהאשפוזים היו של צעירים בגיל 25-44 (14% זכרים, 37% נקבות).
- חמישית מהאשפוזים היו של בני 45-64 (25% זכרים, 15% נקבות).
- שליש מהאשפוזים היו של בני 65 ומעלה (35% זכרים, 27% נקבות).
- חמישית מהאשפוזים היו של בני 75 ומעלה (20% זכרים, 18% נקבות).
- אחוז בני 75 ומעלה במגמת עליה, 19% בשנת 2011 בהשוואה ל-17% בשנת 2000.



התפלגות האשפוזים לפי גיל ומין, 2011


סך כל האשפוז הכללי - כולל יולדות

אחוזים


קבוצות גיל	סה"כ	זכרים	נקבות	סה"כ	זכרים	נקבות
0	100.0	56.9	43.1	4.5	6.1	3.4
1-4	100.0	57.2	42.8	4.5	6.1	3.3
5-14	100.0	58.5	41.5	4.6	6.5	3.3
15-24	100.0	30.8	69.2	9.8	7.2	11.6
25-34	100.0	15.9	84.1	16.9	6.4	24.4
35-44	100.0	31.1	68.9	10.3	7.6	12.2
45-54	100.0	53.9	46.1	8.0	10.3	6.4
55-64	100.0	56.3	43.7	11.2	15.0	8.5
65-74	100.0	53.6	46.4	11.3	14.4	9.0
75-84	100.0	47.3	52.7	12.1	13.7	11.0
85+	100.0	41.5	58.5	6.8	6.7	6.9
סה"כ	100.0	42.0	58.0	100.0	100.0	100.0

התפלגות האשפוזים לפי גיל ומין, 2011

סך כל האשפוז הכללי
כולל יולדות



אחוז בני 75 ומעלה



סך כל האשפוז הכללי ללא יולדות

- מחצית האשפוזים באשפוז הכללי ללא יולדות היו של זכרים ומחציתם של נקבות, אחוז הנקבות גבוה יותר בגיל הפריון ובגיל 75 ומעלה. הזכרים מהווים כשלושה רבעים מהאשפוזים במחלקות אורולוגיה וטיפול נמרץ לב, וכשני שלישים מהאשפוזים במחלקות כירורגיה חזה ולב, כירורגיה כלי דם, כירורגיה ילדים וטיפול נמרץ ילדים ומחצית ומעלה בשאר המחלקות, פרט למחלקה גריאטריה חריפה בה הם מהווים 39% בלבד.
- רבע מהאשפוזים היו של ילדים ונוער עד גיל 25 (26% זכרים, 22% נקבות).
- חמישית מהאשפוזים היו של צעירים בגיל 25-44 (14% זכרים, 26% נקבות).
- חמישית מהאשפוזים היו של בני 45-64 (25% זכרים, 19% נקבות).
- שלישי מהאשפוזים היו של בני 65 ומעלה (35% זכרים, 34% נקבות).
- חמישית מהאשפוזים היו של בני 75 ומעלה (20% זכרים, 23% נקבות).
- אחוז בני 75 ומעלה במגמת עליה, 22% בשנת 2011 בהשוואה ל- 20% בשנת 2000.





התפלגות האשפוזים לפי גיל ומין, 2011

סך כל האשפוז הכללי ללא יולדות


אחוזים

קבוצות גיל	סה"כ	זכרים	נקבות	סה"כ	זכרים	נקבות
0	100.0	57.0	43.0	5.1	6.1	4.2
1-4	100.0	57.2	42.8	5.1	6.1	4.2
5-14	100.0	58.5	41.5	5.3	6.5	4.2
15-24	100.0	41.6	58.4	8.2	7.2	9.2
25-34	100.0	27.7	72.3	11.0	6.4	15.3
35-44	100.0	40.4	59.6	9.0	7.6	10.3
45-54	100.0	54.2	45.8	9.1	10.3	8.0
55-64	100.0	56.3	43.7	12.8	15.0	10.7
65-74	100.0	53.6	46.4	12.9	14.4	11.4
75-84	100.0	47.3	52.7	13.8	13.7	13.9
85+	100.0	41.5	58.5	7.8	6.7	8.7
סה"כ	100.0	47.8	52.2	100.0	100.0	100.0

התפלגות האשפוזים לפי גיל ומין, 2011
סך כל האשפוז הכללי ללא יולדות



אחוז בני 75 ומעלה



האגף הפנימי

- כמחצית (51%) האשפוזים באגף הפנימי היו של זכרים, אחוז הזכרים גבוה יותר בכל קבוצות גיל פרט לגיל 75 ומעלה.
- אחוז הזכרים גבוה במרבית המחלקות, פרט לגריאטריה חריפה (39%).
 - השתלת מח עצם - 58%
 - ריאות - 53%
 - עור ומין - 51%
 - אונקולוגיה - 51%
 - פנימית - 52%
 - נוירולוגיה - 51%
- 4% מהאשפוזים באגף הפנימי היו של חולים עד גיל 25.
- עשירית מהאשפוזים היו של בני 25-44 (14% זכרים, 12% נקבות).
- רבע מהאשפוזים היו של בני 45-64 (31% זכרים, 24% נקבות).
- למעלה ממחצית האשפוזים היו של בני 65 ומעלה (51% זכרים, 60% נקבות).
- למעלה משליש מהאשפוזים היו של בני 75 ומעלה (32% זכרים, 43% נקבות).
- אחוז בני 75 ומעלה במגמת עליה, 37% בשנת 2011 בהשוואה ל- 33% בשנת 2000.




התפלגות האשפוזים לפי גיל ומין, 2011


**האגף הפנימי
אחוזים**

קבוצות גיל	סה"כ	זכרים	נקבות	סה"כ	זכרים	נקבות
-24	100.0	51.5	48.5	4.5	4.5	4.4
25-34	100.0	51.8	48.2	5.6	5.7	5.6
35-44	100.0	57.9	42.1	6.9	7.8	6.0
45-54	100.0	58.5	41.5	10.6	12.1	9.1
55-64	100.0	57.6	42.4	16.8	18.8	14.6
65-74	100.0	53.6	46.4	18.2	19.1	17.4
75-84	100.0	46.3	53.7	22.8	20.6	25.2
85+	100.0	40.7	59.3	14.6	11.6	17.8
סה"כ	100.0	51.4	48.6	100.0	100.0	100.0

התפלגות האשפוזים לפי גיל ומין, 2011
האגף הפנימי



אחוז בני 75 ומעלה



האגף לטיפול נמרץ

- שני שלישי מהאשפוזים באגף לטיפול נמרץ היו של זכרים. אחוז הזכרים גבוה בכל קבוצות הגיל, פרט לגיל 85 ומעלה. הזכרים מהווים שלושה רבעים מהאשפוזים בגיל 35-64 וכשני שלישי מהאשפוזים עד גיל 35 ובגיל 65-74.
- אחוז הזכרים גבוה בכל המחלקות לטיפול נמרץ:
 - טיפול נמרץ לב - 70%
 - טיפול נמרץ כללי - 55%
 - טיפול נמרץ נשימתי - 51%
- עשירית מהאשפוזים היו של חולים עד גיל 45 (13% זכרים, 14% נקבות).
- שישית מהאשפוזים היו של בני 45-54 (16% זכרים, 9% נקבות).
- חמישית מהאשפוזים היו של בני 55-64 (26% זכרים, 18% נקבות).
- מחצית האשפוזים היו של בני 65 ומעלה (45% זכרים, 60% נקבות).
- רבע מהאשפוזים היו של בני 75 ומעלה (23% זכרים, 38% נקבות).
- אחוז בני 75 ומעלה במגמת עליה, 28% בשנת 2011 בהשוואה ל- 24% בשנת 2000.



התפלגות האשפוזים לפי גיל ומין, 2011



האגף לטיפול נמרץ

אחוזים


קבוצות גיל	סה"כ	זכרים	נקבות	סה"כ	זכרים	נקבות
14-	100.0	56.9	43.1	0.3	0.2	0.3
15-24	100.0	62.9	37.1	2.9	2.8	3.0
25-34	100.0	56.0	44.0	3.8	3.3	4.7
35-44	100.0	70.3	29.7	6.6	7.2	5.5
45-54	100.0	76.6	23.4	13.5	16.0	8.9
55-64	100.0	72.2	27.8	23.1	25.8	18.0
65-74	100.0	64.5	35.5	21.6	21.5	21.6
75-84	100.0	55.1	44.9	20.3	17.4	25.7
85+	100.0	46.0	54.0	8.1	5.8	12.3
סה"כ	100.0	64.5	35.5	100.0	100.0	100.0

התפלגות האשפוזים לפי גיל ומין, 2011

האגף לטיפול נמרץ



אחוז בני 75 ומעלה



אגף הילדים

- למעלה ממחצית האשפוזים באגף הילדים היו של זכרים:
 - כירורגיה ילדים - 64%
 - טיפול נמרץ ילדים - 59%
 - ילדים - 55%
 - טיפול מיוחד בילוד - 54%
- אחוז הזכרים גבוה יותר בהשוואה לנקבות בכל מחלקות הילדים.
- שליש מהאשפוזים היו של תינוקות עד גיל שנה (33% זכרים, 33% נקבות).
- שליש מהאשפוזים היו של ילדים בגיל 1-4 שנים (30% זכרים, 30% נקבות).
- שליש מהאשפוזים היו של ילדים בגיל חמש ומעלה (36% זכרים, 37% נקבות).



התפלגות האשפוזים לפי גיל ומין, 2011



אגף הילדים

אחוזים

קבוצות גיל	סה"כ	זכרים	נקבות	סה"כ	זכרים	נקבות
0	100.0	57.0	43.0	33.1	33.1	33.0
1-4	100.0	56.9	43.1	30.4	30.4	30.4
5-14	100.0	58.0	42.0	29.6	30.2	28.8
15+	100.0	50.9	49.1	7.0	6.3	7.9
סה"כ	100.0	56.8	43.2	100.0	100.0	100.0

התפלגות האשפוזים לפי גיל ומין, 2011

אגף הילדים



האגף הכירורגי

למעלה ממוחצית האשפוזים באגף הכירורגי, הכולל את מחלקת נשים, היו של נקבות. אחוז הנקבות גבוה יותר בגיל 15-54 ובגיל 75 ומעלה. אחוז הזכרים גבוה בכל המחלקות פרט למחלקת עיניים (50%) וכירורגיה פלסטית (48%) וכירורגיה כללית (49%):

- אורולוגיה - 77%
 - כירורגיה חזה ולב - 66%
 - כירורגיה כלי דם - 66%
 - נוירוכירורגיה - 57%
 - פה ולסתות - 56%
 - א.א.ג. וכירורגיה ראש צוואר - 55%
 - אורתופדיה - 55%
- שישית מהאשפוזים היו של ילדים ונוער עד גיל 25 (16% זכרים, 15% נקבות).
 - שליש מהאשפוזים היו של צעירים בני 25-44 (22% זכרים, 44% נקבות).
 - רבע מהאשפוזים היו של בני 45-64 (30% זכרים, 19% נקבות).
 - כשליש מהאשפוזים היו של בני 65 ומעלה (32% זכרים, 22% נקבות).
 - שישית מהאשפוזים היו של בני 75 ומעלה (17% זכרים, 12% נקבות).



התפלגות האשפוזים לפי גיל ומין, 2011



האגף הכירורגי

אחוזים


קבוצות גיל	סה"כ	זכרים	נקבות	סה"כ	זכרים	נקבות
-5	100.0	66.1	33.9	1.0	1.6	0.6
5-14	100.0	64.3	35.7	1.6	2.5	1.0
15-24	100.0	62.7	37.3	12.8	11.6	13.6
25-34	100.0	36.5	63.5	20.7	10.9	27.2
35-44	100.0	21.2	78.8	14.4	11.3	16.5
45-54	100.0	31.5	68.5	10.6	12.7	9.2
55-64	100.0	48.3	51.7	13.0	17.2	10.1
65-74	100.0	53.3	46.7	12.0	15.7	9.5
75-84	100.0	52.7	47.3	10.0	12.2	8.6
85+	100.0	49.0	51.0	4.0	4.4	3.8
סה"כ	100.0	43.9	56.1	100.0	100.0	100.0

התפלגות האשפוזים לפי גיל ומין, 2011

האגף הכירורגי



אחוז בני 75+





אגף היולדות

- כחמישית (21%) מהאשפוזים היו של צעירות למטה מגיל 25.
- כשני שליש (59%) מהאשפוזים היו בגיל 25-34.
- כחמישית (21%) מהאשפוזים היו בגיל 35 ומעלה.
- אחוז האשפוזים עד גיל 30 במגמת ירידה בהשוואה לעליה בגיל 35 ומעלה.

התפלגות האשפוזים לפי גיל, 2011

אגף היולדות



האשפוז לבריאות הנפש

ממצאים עיקריים

- **מספר המיטות:** במגמת ירידה, בסוף 2011 היו 3,459 מיטות אשפוז בתקן, מרביתן (81%) בבעלות ממשלתית וכעשירית בבעלות שירותי בריאות כללית. מחצית המיטות היו לפסיכיאטריה פעילה ושליש לפסיכיאטריה פעילה ממושכת.
- **מיטות במוסדות לגמילה מסמים:** בסוף 2011 היו 866 מיטות אשפוז במוסדות לגמילה מסמים, שאינן כלולות במספר המיטות לבריאות הנפש, בהשוואה ל- 638 בשנת 2000. בנוסף, פועלות 15 מיטות לגמילה מסמים בבית חולים פסיכיאטרי משנת 2006.
- **שיעור המיטות:** במגמת ירידה, השיעור ירד במחצית משנת 2000. בשנת 2011 השיעור היה 0.44 ל-1,000 נפש בהשוואה ל- 0.76 בשנת 2005, 0.88 בשנת 2000, 1.21 בשנת 1995 ו- 2.53 ב- 1972.
- **חלוקה גיאוגרפית:** השיעור נמוך במחוזות הצפון, הדרום ותל אביב בהשוואה לשיעור גבוה במחוז חיפה ושיעור ממוצע במחוזות המרכז וירושלים.
- **מספר ימי האשפוז:** 1.2 מיליון בשנת 2011, כשלושה רבעים בבתי חולים ממשלתיים. עשירית (8%) מימי האשפוז היו בבתי חולים לאשפוז כללי.
- **שיעור ימי האשפוז:** במגמת הירידה, 155 ל- 1,000 נפש בשנת 2011 בהשוואה ל- 294 בשנת 2000, 407 בשנת 1995 ו- 922 בשנת 1968.
- **תפוסת המיטות:** בשנת 2011 התפוסה בתקן נטו היתה 95% וברוטו 101%.
- **שיעור השחרורים:** שיעור יציב בשנים 2010-2007, 3.6 ל- 1,000 נפש, בשנת 2011 ירד ל- 3.4.
- **שהיה ממוצעת:** במגמת ירידה, 55 ימים בשנת 2011, לעומת 233 בשנת 2000 ו- 204 בשנת 1995.
- **משך שהיה:** שליש מהמאושפזים שהו מעל שנה באשפוז בשנת 2011 בהשוואה למחצית בשנת 2000 ו- 62% בשנת 1995. בשנת 2011, עשירית (9%) מהחולים היו באשפוז עד שבוע, שליש (32%) היו מעל שבוע ועד חודשיים, רבע (23%) מעל חודשיים ועד שנה ושליש (35%) מעל שנה.
- **קבלות ראשונות לאשפוז:** בשנת 2011 היו 4,570 קבלות ראשונות מהקהילה לאשפוז, 0.59 ל- 1,000 נפש, השיעור במגמת ירידה ממחצית שנות האלפיים. שיעור הקבלות הראשונות בגיל 65 ומעלה ממשיך במגמת הירידה, ירד ב- 30% משנת 2000.
- **שיעור מאושפזים:** במגמת ירידה, 0.45 ל- 1,000 נפש בסוף 2011 בהשוואה ל- 0.82 בסוף 2000, ירידה במחצית (46%).
- **שיעור מאושפזים לפי גיל:** משנת 2000, שיעור המאושפזים בגיל 65 ומעלה ירד בשלושה רבעים, במחצית בגיל 45-64 וירד בשליש עד גיל 45. בשנות התשעים, השיעור של בני 65 ומעלה היה הגבוה ביותר, אך משנת 2000 חל היפוך והשיעור הגבוה ביותר נרשם בקרב בני 45-64.
- **שיעור מאושפזים לפי מין:** שיעור הזכרים המאושפזים בגיל 64-18 גבוה פי שניים בהשוואה לנקבות ובגיל 44-25 פי 2.5. בגיל 65 ומעלה השיעור דומה.

1. מיטות האשפוז

בסוף 2011 היו 3,459 מיטות אשפוז בתקן לבריאות הנפש, מהן 228 במוסדות בבעלות פרטית, ללא שינוי משנה שעברה. מספר המיטות יציב משנת 2006 לאחר עדכון תעודות הרישום בבתי החולים הפסיכיאטריים. בנוסף, בסוף 2011 פעלו במוסדות האשפוז 304 מיטות לאשפוז יום בתקן, 411 מיטות לטיפול יום בתקן ו- 969 עמדות למערך שיקום. כן, פעלו יחידות לטיפול יום בקהילה בבעלות שירותי בריאות כללית, בירושלים (טלביה), בעפולה, ברמת חן (ע"ש בריל) וברמת גן, ויחידה בבעלות ממשלתית (מעון יפו - 20 מיטות). יחידות נוספות למערך שיקום הפועלות בקהילה אינן מוצגות בפרסום זה.


מספר המיטות לבריאות הנפש במגמת ירידה מסוף שנות השבעים, בהתאם למדיניות משרד הבריאות. בשנת 1978 מספר המיטות היה הגבוה ביותר, 8,608, מאז ירד מספרן בלמעלה ממחצית (5,157). בשנת 2011, מחצית (55%) המיטות היו לפסיכיאטריה פעילה, שליש (31%) לפסיכיאטריה פעילה ממושכת, עשירית (8%) לפסיכיאטריה פעילה ילדים ו- 6% לפסיכיאטריה משפטית.

מיטות בתקן לבריאות הנפש לפי מחלקה, 1995-2011

מחלקה	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
פסיכיאטריה פעילה (1)	1,998	1,691	1,705	1,884	1,884	1,878	1,882	1,884	1,919
פסיכיאטריה שיקום	655	593	561						
פסיכיאטריה פעילה ממושכת	2,477	1,592	1,582	1,077	1,077	1,081	1,077	1,077	1,042
פסיכיאטריה פעילה ילדים	378	335	354	292	292	292	292	290	298
פסיכוגריאטריה	1,027	1,017	801						
פסיכיאטריה מיון וטיפול נמרץ	89	110	100						
פסיכיאטריה פנימית	74	76	76						
פסיכיאטריה משפטית	18	172	140	200	200	200	200	200	200
הוסטל	36	18							
אוטיסטים ילדים	37	15	15						
סה"כ פסיכיאטריה	6,789	5,619	5,334	3,453	3,453	3,451	3,451	3,451	3,459
מוסדות לגמילה מסמים (2)	140	638	676	611	661	714	780	865	866

(1) כולל מיטות להפרעות אכילה ומיטות לגמילה מסמים במוסדות לאשפוז כללי ובמוסדות פסיכיאטריים.
 (2) מוסדות לגמילה מסמים: מיטות אלו אינן כלולות במספר מיטות האשפוז לבריאות הנפש.


מיטות אשפוז לבריאות הנפש לפי מחלקות, 2011



מיטות לגמילה מסמים


בסוף 2011 היו 866 מיטות אשפוז במוסדות לגמילה מסמים בהשוואה ל- 638 בשנת 2000. משרד הבריאות בשיתוף משרד העבודה והרווחה פועלים להקמת מוסדות מוכרים לגמילה מסמים במסגרות אשפוז או טיפול אמבולטורי, מרביתן במוסדות משולבים בפיקוח משרד הבריאות ומשרד העבודה והרווחה וחלקן במוסדות רפואיים בפיקוח משרד הבריאות. מרבית המיטות לגמילה מסמים ממוקמות במחוזות הצפון, המרכז וחיפה. בנוסף, קיימות 15 מיטות לגמילה מסמים במוסד לבריאות הנפש בבאר שבע משנת 2006 (8 מיטות בשנים 1995-1997).

מיטות אשפוז במוסדות לגמילה מסמים, 1995-2011




מיטות אשפוז במוסדות לגמילה מסמים, 2011


סוג מוסד



בעלות




מחוז



מרבית המיטות לבריאות הנפש ממוקמות בבתי חולים לבריאות הנפש, עשירית בבתי חולים לאשפוז כללי ומקצתן בבית חולים למחלות ממושכות (הרצוג). במהלך 2006 עודכנו תעודות הרישום בבתי החולים ומספר המיטות ירד מ- 5,334 ל- 3,444.


אחוז המיטות לבריאות הנפש במוסדות לאשפוז כללי מכלל המיטות לבריאות הנפש



בשנים 2000-2011 חל שינוי במספר המיטות בתקן לבריאות הנפש לפי בעלות המוסד:

- מוסדות ממשלתיים: מספר המיטות ירד ל- 2,804 מ- 3,792 וחלקן מכלל המיטות לבריאות הנפש עלה ל- 81% מ- 67%.
- מוסדות פרטיים: מספר המיטות ירד ל- 228 מ- 1,386 וחלקן מכלל המיטות לבריאות הנפש ירד ל- 7% מ- 25%.

מספר מיטות לבריאות הנפש לפי בעלות המוסד




ציבורי: כולל הדסה, מיסיון וציבורי אחר.


מרבית (81%) המיטות לבריאות הנפש בסוף 2011 היו בבתי חולים ממשלתיים, כעשירית (9%) בבתי חולים בבעלות שירותי בריאות כללית והשאר בבעלות פרטית (228), הרצוג (70), הדסה (33) ומיסיון (10).

מיטות לבריאות הנפש לפי בעלות המוסד, 1988-2011
מספרים מוחלטים, אחוזים

1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	בעלות
7,362	7,123	6,789	5,619	6,789	3,453	3,453	3,451	3,451	3,451	3,459	סה"כ
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
50.7	51.7	54.9	67.5	70.0	66.1	81.2	81.3	81.3	81.3	81.1	ממשלתי
7.1	6.9	7.2	5.3	5.6	7.2	8.9	8.9	8.9	8.9	9.1	כללית
0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	הדסה
0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	מיסיון
1.9	2.0	1.8	2.0	1.6	1.8	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	ציבורי
40.0	39.1	35.6	24.7	22.2	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	פרטי



2011




ציבורי: כולל הדסה, מיסיון וציבורי אחר.


שיעור מיטות האשפוז לבריאות הנפש ממשיך במגמת הירידה שהחלה בשנות השבעים בהתאם למדיניות משרד הבריאות לצמצום שירותי האשפוז ופיתוח שירותים בקהילה. בשנת 2006 נרשמה ירידה גבוהה לאחר עדכון תעודות הרישום בבתי החולים הפסיכיאטריים. בשנת 1972 נרשם שיעור המיטות הגבוה ביותר, 2.53 ל-1,000 נפש ומאז קיימת מגמת ירידה.

בסוף 2011 שיעור המיטות לבריאות הנפש היה 0.44 ל-1,000 נפש בהשוואה ל-0.45 בשנה שעברה, 0.76 בשנת 2005, 0.88 בשנת 2000, 1.21 בשנת 1995 ו-2.35 בשנת 1975.

אחוז שינוי בשיעור המיטות לבריאות הנפש



שיעור המיטות לבריאות הנפש, 1988-2011



שיעור המיטות לפי מחוזות


שיעור המיטות לבריאות הנפש בסוף 2011 מצביע על שיעור גבוה במחוז חיפה (0.94 ל-1,000 נפש), לעומת שיעור ממוצע במחוז המרכז (0.55) ומחוז ירושלים (0.44) ושיעור נמוך במחוז תל אביב (0.34), הדרום והצפון (0.29). בשנת 2011 השיעור ירד במרבית המחוזות בהשוואה לשנה שעברה, פרט לעליה קטנה במחוז הדרום.

בשנים 2000-2011 ירד שיעור המיטות לבריאות הנפש במחצית, במחוז הצפון נרשמה ירידה של רבע לעומת ירידה במחצית במחוז חיפה והמרכז ושתי חמישיות בשאר המחוזות.

שיעור המיטות לבריאות הנפש לפי מחוזות, 1988-2011

שיעור ל-1,000 נפש

מחוז	1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
סה"כ	1.644	1.477	1.208	0.882	0.763	0.485	0.477	0.465	0.457	0.448	0.441
ירושלים	1.551	1.393	1.136	0.819	0.661	0.488	0.478	0.467	0.458	0.448	0.437
צפון	0.702	0.502	0.449	0.395	0.360	0.312	0.307	0.302	0.298	0.293	0.287
חיפה	3.175	3.102	2.664	2.116	1.818	1.010	1.002	0.982	0.972	0.956	0.942
מרכז	3.095	2.799	2.120	1.194	1.039	0.610	0.596	0.582	0.569	0.556	0.545
תל אביב	0.852	0.658	0.587	0.583	0.567	0.360	0.356	0.344	0.339	0.337	0.334
דרום	0.478	0.471	0.512	0.471	0.391	0.308	0.304	0.295	0.291	0.285	0.288




שיעור המיטות לפי נפות

שיעור המיטות לבריאות הנפש בתקן בסוף 2011 מצביע על שיעור גבוה בנפות חדרה (1.59) ורמלה (1.43), לעומת שיעור נמוך בנפות יזרעאל ואשקלון (0.06). בנפות כנרת ורחובות אין מיטות אשפוז לבריאות הנפש. בשנים 2000-2011 ירד שיעור המיטות לבריאות הנפש במחצית, ירידה נרשמה בכל הנפות, פרט לעליה בנפת רמלה.

אחוז שינוי בשיעור המיטות לבריאות הנפש לפי נפות, 2011/2000

שיעור ל-1,000 נפש




מספר מיטות לפי ישובים

התפלגות המיטות לבריאות הנפש לפי ישובים מצביעה על פריסה ב-20 ישובים בסוף 2011:

- 300 ומעלה: עכו, באר יעקב, ירושלים ושער מנשה.
- 200-300: בת ים, באר שבע, נתניה, טירת הכרמל ופתח תקווה.
- 50-199: פרדס חנה-כרכור, רמת גן והוד השרון.
- למטה מ-50: חיפה, צפת, אשקלון, עפולה, נהריה, נצרת, חדרה, הרצליה ותל אביב-יפו.

שיעור המיטות לבריאות הנפש לפי מחוזות ונפות, 2000, 2011


שיעור ל-1,000 נפש



2011

מחוז/נפה	שיעור	יחס ב- % אזור/סה"כ
סה"כ ארצי	0.441	100
מחוז ירושלים	0.437	99
מחוז הצפון	0.287	65
נפת צפת	0.272	62
נפת יזרעאל	0.065	15
נפת עכו	0.541	123
מחוז חיפה	0.942	214
נפת חיפה	0.491	111
נפת חדרה	1.587	360
מחוז המרכז	0.545	124
נפת השרון	0.620	141
נפת פתח תקווה	0.524	119
נפת רמלה	1.427	324
מחוז תל אביב	0.334	76
מחוז הדרום	0.288	65
נפת אשקלון	0.062	14
נפת באר שבע	0.462	105

מספר המיטות לבריאות הנפש לפי ישובים, 2011





2. מדדי האשפוז

ממחצית שנות השבעים נרשמה מגמת ירידה בשיעור המיטות, ימי האשפוז והשחרורים בבריאות הנפש, בהתאם למדיניות משרד הבריאות.

מגמות באשפוז לבריאות הנפש, 1950-2011

שיעור ל-1,000 נפש




שיעור ימי האשפוז

שיעור ימי האשפוז בבריאות הנפש ממשיך במגמת הירידה שהחלה בשנות השבעים, 155 ימים ל-1,000 נפש בשנת 2011 בהשוואה ל-158 בשנה שעברה, 294 בשנת 2000, 407 בשנת 1995 ו-922 בשנת 1968.

בשנת 2011 היו 1,202 אלף ימי אשפוז נטו לבריאות הנפש בהשוואה ל-1,204 אלף בשנה שעברה ו-1,848 אלף בשנת 2000, ירידה בשליש משנת 2000. בעשור האחרון חלה עליה במשקל היחסי של ימי האשפוז בבתי החולים הממשלתיים לעומת ירידה בבתי החולים הפרטיים, מרבית (81%) ימי האשפוז בשנת 2011 היו בבתי חולים ממשלתיים ו-6% בבתי חולים פרטיים בהשוואה לשני שלישי ורבע, בהתאמה בשנת 2000.

אחוז ימי האשפוז בבתי החולים לאשפוז כללי מכלל ימי האשפוז לבריאות הנפש עלה ל-9% בשנת 2011 בהשוואה ל-5% בשנת 2000.

ימי אשפוז בבריאות הנפש לפי בעלות המוסד




ציבורי: כולל הדסה, מיסיון וציבורי אחר.

תפוסת המיטות


בשנת 2011 תפוסת המיטות בתקן נטו היתה 95.4% וברוטו 101.0%, עליה משנת 2000, 88.0% ו-95.8%, בהתאמה. תפוסה נמוכה בשנת 2011 נרשמה בבית החולים הפסיכיאטרי הפרטי נוה שלוח (73%) ונוה יעקב (76%) ובבית החולים רמב"ם (79%). המיטות במרכז הרפואי הרצליה (3) אינן מופעלות.

תפוסת מיטות בתקן באשפוז לבריאות הנפש, 1988-2011



תפוסת מיטות האשפוז לבריאות הנפש, 2011

לפי בעלות המוסד




שיעור השחרורים

שיעור השחרורים באשפוז לבריאות הנפש, ללא העברות בין מחלקות, היה 3.4 ל-1,000 נפש בשנת 2011, 3.6 בשנים 2007-2010 ו-3.3-3.5 בשנים 2000-2005. בשנת 2006 השיעור היה גבוה, 4.1, עקב השינויים ברישוי המוסדות.

שהיה ממוצעת


השהיה הממוצעת במגמת ירידה מסוף שנות השבעים. בשנת 2011 נרשמה שהיה של 55 ימים במוצע בהשוואה ל- 49 בשנה שעברה, 233 בשנת 2000, 204 ב- 1995 ו- 189 בשנת 1985. שהיה גבוהה קיימת בבתי החולים הפרטיים, לעומת שהיה נמוכה יותר בבתי חולים ממשלתיים וציבוריים. שהיה נמוכה במיוחד נרשמה בבתי חולים לאשפוז כללי.

שהיה ממוצעת באשפוז לבריאות הנפש, 1975-2011



שהיה ממוצעת באשפוז לבריאות הנפש, 2011

לפי בעלות המוסד



משך שהיה

בסוף 2011 היו 3,488 חולים מאושפזים בבריאות הנפש, מהם 306 (10%) במוסדות לאשפוז כללי ו- 3,182 במוסדות אשפוז לבריאות הנפש (כולל הרצוג).
 השהיה במוסדות לאשפוז כללי נמוכה יחסית ומרבית החולים (75%) שהו עד חודשיים. במוסדות לבריאות הנפש השהיה גבוהה, 38% מהחולים שהו עד חודשיים ו- 39% מעל שנה, במוסדות הפרטיים השהיה גבוהה במיוחד ומרביתם (93%) שהו מעל שנה בהשוואה לשליש במוסדות ממשלתיים (36%), במוסדות הציבוריים (38%) ועשירית (11%) במוסדות בבעלות שירותי בריאות כללית.

מאושפזים בבריאות הנפש, סוף 2011


לפי אורך שהיה, סוג ובעלות המוסד

אורך שהיה ימים	סך הכל		מוסדות לאשפוז כללי				מוסדות לבריאות הנפש ומחלות ממושכות			
	מספר מוחלט	אחוז	מספר מוחלט	אחוז	מספר מוחלט	אחוז	ממשלתי	כללית	ציבורי	פרטי
סה"כ	3,488	100%	306	100%	3,182	100%	2,602	264	73	243
עד 7	341	10%	45	15%	296	9%	244	48	4	
8-60	1,108	32%	184	60%	924	29%	776	126	20	2
61-365	806	23%	74	24%	732	23%	634	62	21	15
366+	1,233	35%	3	1%	1,230	39%	948	28	28	226

מקור: המחלקה למידע והערכה בריאות הנפש

משך שהיה במוסדות לבריאות הנפש, סוף 2011


לפי בעלות המוסד (ללא מוסדות לאשפוז כללי)



אחוז המאושפזים בבריאות הנפש שהיו מעל שנה באשפוז ממשיך במגמת הירידה, 35% בשנת 2011 בהשוואה ל- 48% בשנת 2000 ו- 62% בשנת 1995. שני שליש (65%) מהמאושפזים בסוף שנת 2011 שהו עד שנה, 42% עד חודשיים, רבע (23%) חודשיים עד שנה ושליש (35%) מעל שנה.

שהיה ארוכה באשפוז – שנה ומעלה, 1995-2011

אחוז מכלל המאושפזים בסוף השנה



מאושפזים בבריאות הנפש, סוף 2011


לפי גיל ומשך שהיה

קבוצת גיל	סה"כ	עד 7 ימים	8-60 ימים	61-364 ימים	365+ ימים
סה"כ	3,488	341	1,108	806	1,218
עד 19	175	16	86	63	15
20-64	3,023	294	941	697	1,084
65+	290	31	81	46	119
סה"כ	100%	9.8%	31.8%	23.1%	34.9%
עד 19	100%	9.1%	49.1%	36.0%	8.6%
20-64	100%	9.7%	31.1%	23.1%	35.9%
65+	100%	10.7%	27.9%	15.9%	41.0%
סה"כ	100%	100%	100%	100%	100%
עד 19	5.0%	4.7%	7.8%	7.8%	1.2%
20-64	86.7%	86.2%	84.9%	86.5%	89.0%
65+	8.3%	9.1%	7.3%	5.7%	9.8%

מקור: המחלקה למידע והערכה בריאות הנפש

מאושפזים בבריאות הנפש, סוף 2011

לפי גיל ומשך שהיה




קבלות ראשונות מהקהילה

מספר הקבלות הראשונות מהקהילה לאשפוז בבריאות הנפש מתייחס לחולים שהתקבלו לראשונה למסגרת אשפוז.


בשנת 2011 היו 4,570 חולים שהתקבלו לראשונה לאשפוז פסיכיאטרי, שיעור של 0.588 ל-1,000 נפש, ירידה מתחילת שנות האלפיים. בנוסף, נרשמו 180 קבלות ראשונות לטיפול יום בבתי חולים בשנת 2011, שיעור של 0.023 ל-1,000 נפש.

שיעור קבלות ראשונות לאשפוז בבריאות הנפש, 1986-2011

שיעור ל-1,000 נפש




שיעור קבלות ראשונות לאשפוז לפי גיל, 2011




שיעור הקבלות הראשונות מהקהילה לאשפוז פסיכיאטרי בקרב בני נוער בגיל 18-24 גבוה יחסית לשאר הגילים 1.2 ל-1,000 נפש בשנת 2011 בהשוואה ל-0.79 בגיל 25-44 ו-0.60 בגיל 45 ומעלה. עד מחצית שנות התשעים, שיעור הקבלות הראשונות לאשפוז פסיכיאטרי הגבוה ביותר היה בקרב צעירים בגיל 18-24 וקשישים בגיל 65 ומעלה. ממחצית שנות התשעים השיעור הגבוה ביותר נרשם בגיל 18-24, ואילו השיעור בקרב גילאי 65 ומעלה במגמת ירידה במשך שלושת העשורים האחרונים.

שיעור קבלות ראשונות לאשפוז לפי גיל, 1985-2011
שיעור ל-1,000 נפש



אחוז שינוי 2011/2000



שיעור קבלות ראשונות לאשפוז בבריאות הנפש לפי גיל

שיעור ל- 1,000 נפש, 1985-2011

שנה	סה"כ	5-17	18-24	25-44	45-64	65+
1985	0.771	0.213	1.534	1.021	0.879	1.525
1986	0.682	0.217	1.331	0.866	0.743	1.459
1987	0.675	0.206	1.295	0.909	0.699	1.376
1988	0.617	0.190	1.239	0.775	0.670	1.284
1989	0.672	0.234	1.405	0.865	0.707	1.190
1990	0.650	0.222	1.173	0.882	0.719	1.167
1991	0.667	0.184	1.012	0.907	0.836	1.361
1992	0.645	0.193	1.068	0.908	0.748	1.126
1993	0.648	0.197	1.067	0.888	0.741	1.194
1994	0.636	0.201	1.082	0.865	0.701	1.136
1995	0.692	0.202	1.160	0.971	0.734	1.235
1996	0.667	0.214	1.275	0.902	0.724	0.994
1997	0.672	0.202	1.337	0.946	0.658	0.982
1998	0.686	0.215	1.249	0.969	0.736	1.003
1999	0.717	0.330	1.277	1.030	0.720	0.867
2000	0.712	0.357	1.262	0.981	0.724	0.891
2001	0.657	0.349	1.224	0.892	0.631	0.810
2002	0.643	0.336	1.199	0.859	0.627	0.827
2003	0.629	0.359	1.176	0.827	0.619	0.761
2004	0.659	0.315	1.198	0.867	0.734	0.821
2005	0.671	0.335	1.221	0.930	0.702	0.761
2006	0.616	0.320	1.136	0.806	0.681	0.715
2007	0.601	0.274	1.220	0.829	0.586	0.691
2008	0.582	0.265	1.153	0.806	0.592	0.656
2009	0.586	0.337	1.157	0.778	0.589	0.587
2010	0.593	0.343	1.007	0.790	0.666	0.637
2011	0.588	0.338	1.157	0.787	0.587	0.620

סה"כ מתייחס לסך כל האוכלוסייה.
מקור: המחלקה למידע והערכה בריאות הנפש.

3. מאושפזים לפי גיל



שלושה רבעים (76%) מהמאושפזים בבריאות הנפש בסוף 2011 היו בגיל 25-64, כעשירית (8%) בגיל 65 ומעלה ו-15% צעירים עד גיל 25.

שני שליש (66%) מכלל המאושפזים הם זכרים. אחוז המאושפזים עד גיל 45 גבוה יותר בקרב זכרים בהשוואה לנקבות (58%-ו-49%, בהתאמה), ואילו אחוז המאושפזים בגיל 65 ומעלה נמוך בקרב זכרים בהשוואה לנקבות (6%-ו-14%, בהתאמה).

מאושפזים בבריאות הנפש, סוף 2011 לפי גיל ומין

קבוצת גיל	שיעורים ל-1,000 נפש			אחוזים		
	סה"כ	זכרים	נקבות	סה"כ	זכרים	נקבות
סה"כ	2.023	0.598	0.296	100.0	100.0	100.0
17-5	1.405	0.115	0.082	6.0	4.5	5.0
18-24	2.434	0.610	0.251	8.8	10.9	10.2
25-44	2.467	0.942	0.382	34.5	42.7	39.9
45-64	2.078	1.145	0.551	37.1	36.3	36.5
+65	1.059	0.372	0.352	13.7	5.6	8.3

סה"כ מתייחס לסך כל האוכלוסייה. מקור: המחלקה למידע והערכה בריאות הנפש.




מתחילת שנות התשעים נרשמה מגמת ירידה בשיעור המאושפזים בבריאות הנפש בכל קבוצות הגיל, בעיקר בקרב בני 45 ומעלה ובמיוחד בני 65 ומעלה. עד סוף שנות התשעים, השיעור הגבוה ביותר היה בקרב בני 65 ומעלה ומשנת 2000 חל היפוך והשיעור הגבוה ביותר נרשם בגיל 45-64. שיעור המאושפזים בגיל 18-64 גבוה פי שניים בקרב זכרים בהשוואה לנקבות, בגיל 65 ומעלה השיעור דומה.

שיעור מאושפזים בבריאות הנפש לפי גיל, 1990-2011

ל- 1,000 נפש


שנה	סה"כ	5-17	18-24	25-44	45-64	65+
1990	1.423	0.149	0.772	1.749	3.312	3.537
1991	1.366	0.154	0.757	1.679	3.066	3.352
1992	1.317	0.136	0.704	1.641	2.948	3.149
1993	1.285	0.134	0.672	1.612	2.838	3.015
1994	1.267	0.148	0.688	1.601	2.721	2.926
1995	1.214	0.146	0.632	1.533	2.576	2.732
1996	1.154	0.140	0.581	1.417	2.474	2.600
1997	1.062	0.147	0.603	1.298	2.133	2.467
1998	1.010	0.151	0.598	1.217	2.072	2.225
1999	0.948	0.152	0.586	1.204	1.883	1.922
2000	0.823	0.156	0.559	1.051	1.658	1.456
2001	0.772	0.155	0.608	0.960	1.515	1.355
2002	0.718	0.140	0.547	0.907	1.410	1.246
2003	0.679	0.141	0.571	0.895	1.300	1.029
2004	0.636	0.134	0.536	0.841	1.256	0.865
2005	0.585	0.127	0.514	0.792	1.144	0.724
2006	0.522	0.117	0.531	0.727	1.006	0.518
2007	0.482	0.098	0.466	0.699	0.931	0.443
2008	0.462	0.104	0.461	0.636	0.918	0.415
2009	0.467	0.090	0.420	0.674	0.914	0.375
2010	0.458	0.106	0.402	0.681	0.854	0.396
2011	0.445	0.099	0.431	0.661	0.837	0.360

אחוז שינוי 2011/2000




שיעור מאושפזים בבריאות הנפש, 2011

לפי גיל ומין, ל-1,000 נפש



שיעור מאושפזים בבריאות הנפש, 1990-2011

בסוף שנה לפי גיל, ל-1,000 נפש



אשפוז למחלות ממושכות

ממצאים עיקריים

- **מספר המיטות:** בסוף 2011 היו 24,019 מיטות בתקן, עליה ב-332 מיטות משנה שעברה ועליה ב-5,749 משנת 2000. למעלה ממחצית (59%) המיטות היו בבעלות פרטית בהשוואה ל-46% בסוף 2000.
- **מחלקות האשפוז:** בסוף 2011, מרבית המיטות היו לגריאטריה סיעודית (16,617) ותשושי נפש (3,970) והשאר לסיעודית מורכבת (1,654), גריאטריה שיקום (977), הנשמה ממושכת (472), גריאטריה תת חריפה (243), טיפול תומך (76) ושחפת (10).
- **שיעור המיטות:** במגמת ירידה ממחצית שנות האלפיים, לאחר מגמת עליה ממחצית שנות השבעים. בשנת 2011 השיעור היה 63.3 ל-1,000 בני 75 ומעלה בהשוואה ל-66.2 בשנת 2000, ירידה נרשמה בגריאטריה סיעודית וגריאטריה שיקום, לעומת עליה בסיעודית מורכבת, הנשמה ממושכת, גריאטריה תת חריפה ותשושי נפש.
- **חלוקה גיאוגרפית:** שיעור המיטות ל-1,000 בני 75 ומעלה גבוה במחוז המרכז והצפון ונמוך במחוז תל אביב והדרום. בעשור האחרון נרשמה עליה במחוזות הצפון, הדרום ותל אביב לעומת ירידה בשאר המחוזות.
- **מספר ימי האשפוז:** בשנת 2011 היו 8.1 מיליון ימי אשפוז, תוספת של 1.0% משנה שעברה.
- **שיעור ימי האשפוז:** השיעור התייצב ממחצית שנות האלפיים ובשנתיים האחרונות נרשמה ירידה, לאחר מגמת עליה ממחצית שנות השבעים.
- **תפוסת המיטות:** בשנת 2011 התפוסה באשפוז למחלות ממושכות היתה 93%. תפוסה גבוהה נרשמה בהנשמה ממושכת 125% ובגריאטריה שיקום 101% בהשוואה ל-93% בגריאטריה סיעודית.
- **מספר השחרורים:** בשנת 2011 היו כ-47.8 אלף שחרורים, 15% נפטרו באשפוז ו-35% הועברו לאשפוז כללי. פטירות והעברות לבית חולים כללי מהווים שלושה רבעים בגריאטריה סיעודית ובטיפול תומך, שני שלישים בתשושי נפש, כמחצית בסיעודית מורכבת ובהנשמה ממושכת וכשישית בגריאטריה שיקום.
- **שיעור השחרורים:** יציב יחסית במחצית השנייה של שנות האלפיים לאחר מגמת עליה ממחצית שנות השבעים, ועליה פי 1.2 משנת 2000.
- **שהיה ממוצעת:** בשנת 2011 השהיה הממוצעת באשפוז למחלות ממושכות היתה 156 ימים, בתשושי נפש 303, בגריאטריה סיעודית 285 ימים, בהנשמה ממושכת 106, בסיעודית מורכבת 64, בגריאטריה שיקום 30, בגריאטריה תת חריפה 34 ובטיפול תומך 21 ימים.
- **מספר מאושפזים:** בסוף 2011 היו כ-22 אלף חולים באשפוז, מרביתם באשפוז הסיעודי.
- **אשפוזים לפי גיל:** כשני שלישים מהשחרורים בגריאטריה שיקום וסיעודית מורכבת ומרבית השחרורים באשפוז הסיעודי הם של גילאי 75 ומעלה. קשישים בגיל 85 ומעלה הוו כשליש מהשחרורים בגריאטריה שיקום וסיעודית מורכבת ומחצית מהשחרורים באשפוז הסיעודי.


1. מיטות האשפוז

בסוף 2011 היו מיטות למחלות ממושכות בתקן, עליה של 332 מיטות בהשוואה לשנה שעברה ותוספת של 5,749 מיטות מסוף שנת 2000. מרבית (70%) המיטות היו לגריאטריה סיעודית (16,617, מהן 109 סיעודית לצעירים) והשאר במחלקות לסיעודית מורכבת (1,654, מהן 88 סיעודית מורכבת לילדים), גריאטריה שיקום (977), תשושי נפש (3,970), טיפול תומך (76), גריאטריה תת חריפה (243) והנשמה ממושכת (472).

בנוסף, בסוף 2011 פעלו 271 מיטות לתשושים ו- 30 מיטות לעצמאיים במוסדות אשפוז ממשלתיים. מיטות נוספות לתשושים ועצמאיים קיימות במוסדות ציבוריים ופרטיים בפיקוח משרד העבודה והרווחה.


מיטות למחלות ממושכות לפי מחלקות, 1988-2011

מחלקה	שינוי 2011/2000	2011	2010	2009	2008	2007	2005	2000	1995	1990	1988
גריאטריה שיקום	22	977	895	895	958	934	909	955			940
סיעודית מורכבת	416	1,654	1,707	1,731	1,511	1,572	1,500	1,238	763	86	
גריאטריה סיעודית	3,395	16,617	16,512	16,262	16,432	16,386	15,622	13,222	9,216	6,686	6,438
תשושי נפש	1,258	3,970	3,857	3,749	3,830	3,626	3,539	2,712	1,820	1,214	781
טיפול תומך	-7	76	76	76	76	76	76	83	83	78	14
שחפת	0	10	10	10	10	10	10	10	5	28	28
הנסן	0								18	18	18
גריאטריה תת חריפה	243	243	228	228	228	228	108				
הנשמה ממושכת	422	472	402	358	322	260	150	50	50		
סה"כ	5,749	24,019	23,687	23,309	23,367	23,092	21,914	18,270	12,737	9,287	8,219



מרבית המיטות פעלו במוסדות למחלות ממושכות (23,397, 97%), וחלקן במוסדות לאשפוז כללי (529), במוסדות לבריאות הנפש (60) ובמוסדות לשיקום (33).

מספר המיטות למחלות ממושכות לפי סוג מוסד



בסוף 2011, למעלה ממחצית (59%) המיטות למחלות ממושכות היו בבעלות פרטית, 30% בבעלות ציבורית והשאר בבעלות ממשלתית (7%), שירותי בריאות כללית (2%), קופת חולים מאוחדת (1%), מיסיון (1%), רשות מקומית 84 מיטות ובבעלות הדסה 14 מיטות.



משנת 2000 גדל מספר המיטות למחלות ממושכות ב - 31%, עיקר הגידול נרשם במיטות הפרטיות, עליה ב- 67%. מסוף שנות השמונים, עלה מספר המיטות למחלות ממושכות פי 2.9, במוסדות בבעלות פרטית פי 4.8 ובמוסדות בבעלות ציבורית פי 2.5.

משנת 2000 עלה מספר מיטות האשפוז לתשושי נפש פי 1.5 לגריאטריה סיעודית וסיעודית מורכבת פי 1.3.

מיטות למחלות ממושכות לפי בעלות המוסד, 1988-2011

מספרים מוחלטים, אחוזים

1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	בעלות
8,219	9,287	12,737	18,270	21,914	22,492	23,092	23,367	23,309	23,687	24,019	סה"כ
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
20.0	17.2	14.1	9.8	8.1	7.7	7.5	7.5	7.2	7.0	7.2	ממשלתי
7.7	7.0	5.4	3.5	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.6	2.2	כללית
	1.0	2.0	1.6	1.2	1.2						מכבי
0.7	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.2	מאוחדת
0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	הדסה
0.7	1.1	0.9	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	מיסיון
	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	רשות מקומית
34.9	37.2	38.5	36.5	32.3	31.7	31.0	31.1	29.1	29.0	30.0	ציבורי
35.8	35.0	37.4	46.2	53.1	54.1	56.3	56.3	58.5	58.9	58.5	פרטי



שיעור המיטות למחלות ממושכות במגמת ירידה ממחצית שנות האלפיים, לאחר מגמת עליה בעשורים הקודמים. בסוף 2011 השיעור היה 63.3 ל-1,000 בני 75 ומעלה, לעומת 65.1 בשנה שעברה ו-66.2 בשנת 2000. ממחצית שנות האלפיים נרשמה ירידה בכל המחלקות, פרט לעליה בגריאטריה תת חריפה והנשמה ממושכת.


שיעור המיטות למחלות ממושכות לפי מחלקות, 1988-2011

שיעור ל-1,000 בני 75 ומעלה

מחלקה	1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
גריאטריה שיקום	5.66	6.38	3.51	3.46	2.84	2.81	2.81	2.77	2.53	2.46	2.57
גריאטריה סיעודית	38.78	36.08	41.38	47.89	48.80	48.95	49.21	47.56	45.93	45.36	43.78
סיעודית מורכבת		0.46	3.43	4.48	4.69	4.76	4.72	4.37	4.89	4.69	4.36
תשושי נפש	4.70	6.55	8.17	9.82	11.05	11.10	10.89	11.09	10.59	10.60	10.46
גריאטריה תת חריפה					0.34	0.59	0.69	0.66	0.64	0.63	0.64
הנשמה ממושכת			0.22	0.18	0.47	0.64	0.78	0.93	1.01	1.10	1.24
סה"כ מחלות ממושכות	49.51	50.12	57.19	66.17	68.45	69.10	69.35	67.63	65.83	65.07	63.27



סה"כ: כולל מחלקות לטיפול תומך, שחפת והנסן.

2011




שיעור המיטות למחלות ממושכות לפי מחלקות, 1988-2011


שיעור ל- 1,000 בני 75 ומעלה



אחוז שינוי 2011/1988



אחוז שינוי 2011/2000



שיעור המיטות לפי מחוזות


שיעור המיטות למחלות ממושכות ל-1,000 בני 75 ומעלה בשנת 2011 מצביע על שיעור גבוה במחוז המרכז (82.0 ל-1,000 בני +75) ומחוז הצפון (72.3), לעומת שיעור נמוך במחוז תל אביב (50.6), הדרום (54.1) וירושלים (56.3) ושיעור ממוצע במחוז חיפה (66.4). השיעור בשנת 2011 ירד בכל המחוזות בהשוואה לשנה שעברה.

שיעור המיטות למחלות ממושכות במגמת ירידה ממחצית שנות האלפיים, השיעור בשנת 2011 דומה לשיעור בשנת 1998, זאת לאחר מגמת עליה של פי שלושה ממחצית שנות השבעים. בשנים 2000-2011, נרשמה עליה במחוזות הצפון, הדרום ותל אביב, לעומת ירידה במחוז המרכז וירושלים, בחיפה השיעור יציב.

שיעור המיטות למחלות ממושכות לפי מחוזות, 1988-2011

שיעור ל-1,000 בני 75 ומעלה

מחוז	1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
סה"כ	49.512	50.119	57.194	66.172	68.450	69.102	69.346	67.628	65.828	65.074	63.274
ירושלים	55.281	58.143	59.246	64.827	67.223	67.920	66.739	64.498	61.208	60.353	56.260
צפון	29.079	39.928	51.497	64.885	84.290	83.442	81.730	77.680	75.285	74.109	72.335
חיפה	55.141	51.268	56.630	67.306	67.054	67.168	70.375	66.821	66.963	66.864	66.415
מרכז	115.377	105.915	113.112	108.926	99.517	98.275	93.722	91.424	85.949	83.981	81.952
תל אביב	20.302	24.439	32.421	45.355	49.377	52.146	53.623	53.996	53.725	52.974	50.618
דרום	25.159	22.270	21.367	40.025	46.123	47.425	52.966	52.640	53.245	54.295	54.132




גריאטריה שיקום

בסוף 2011 היו 977 מיטות לגריאטריה שיקום, מרבית המיטות היו בבעלות ממשלתית (41%), שירותי בריאות כללית (29%) ובבעלות פרטית (19%).


מיטות לגריאטריה שיקום לפי בעלות המוסד, 1988-2011

מספרים מוחלטים, אחוזים

1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	בעלות
940	1,182	782	955	909	913	934	958	895	895	977	סה"כ
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
34.8	42.7	42.7	44.3	37.7	37.6	36.7	35.8	40.0	40.0	41.1	ממשלתי
59.5	49.1	52.3	46.3	39.4	39.2	38.3	37.4	31.3	31.3	28.7	כללית
5.7	8.2	5.0	5.7	9.7	10.1	9.9	9.6	6.5	6.5	9.0	ציבורי
			3.8	11.2	11.2	15.1	14.7	19.6	19.6	18.7	פרטי
				2.0	2.0						מכבי
							2.5	2.7	2.7	2.5	מאוחדת



2011




שיעור המיטות לגריאטריה שיקום בסוף 2011 היה 2.6 ל-1,000 בני 75 ומעלה. מרבית המיטות היו במחוז המרכז (5.1) ובמחוז חיפה (4.0) בהשוואה לשיעור נמוך במחוז תל אביב (1.4), ירושלים והצפון (0.8). בשנת 2011 השיעור עלה במחוז הצפון, חיפה ותל אביב בהשוואה לשנה שעברה, בשאר המחוזות השיעור ירד. בשנים 2000-2011, השיעור ירד ברבע בממוצע ארצי, ירידה נרשמה במרבית המחוזות פרט לעליה במחוז חיפה והדרום ותוספת מיטות שלא היו קיימות במחוז הצפון.

שיעור המיטות לגריאטריה שיקום לפי מחוזות, 1988-2011

שיעור ל-1,000 בני 75 ומעלה

מחוז	1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
סה"כ	5.663	6.379	3.511	3.459	2.839	2.805	2.805	2.773	2.528	2.459	2.574
ירושלים	3.179	2.782	1.098	0.952	0.791	0.900	0.866	0.850	0.826	0.797	0.749
צפון					0.505	0.498	0.487	0.459	0.446	0.429	0.828
חיפה	6.893	6.126	5.192	3.837	3.766	3.748	3.707	3.526	3.481	3.404	4.037
מרכז	18.396	21.269	10.210	8.339	6.597	6.440	6.269	6.447	5.478	5.314	5.100
תל אביב	1.552	2.121	1.160	2.518	1.434	1.424	1.404	1.344	1.321	1.303	1.441
דרום				1.179	1.660	1.611	2.053	1.981	1.919	1.847	1.795




סיעודית מורכבת


בסוף 2011 היו 1,654 מיטות בתקן לסיעודית מורכבת, ירידה של 53 מיטות בהשוואה לשנה שעברה. מחצית המיטות היו בבעלות פרטית ורבע בעלות ציבורית. בעשור האחרון גדל חלקן של המיטות בבעלות פרטית, לעומת ירידה בחלקן בבעלות שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות.

מיטות לסיעודית מורכבת לפי בעלות המוסד, 1990-2011
מספרים מוחלטים, אחוזים

1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	בעלות
86	763	1,238	1,500	1,548	1,572	1,511	1,731	1,707	1,654	סה"כ
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	30.4	13.8	12.1	11.7	11.5	12.0	14.6	13.9	12.8	ממשלתי
	27.1	15.3	10.5	10.2	10.1	9.1	11.7	11.9	8.9	כללית
		7.2	7.9	7.6						מכבי
	2.6	5.3	4.4	4.3	6.2	6.4	5.6	3.9	4.1	מאוחדת
11.6	2.0	1.2	1.7	1.6	1.6	1.7	1.4	1.8	1.9	מיסיון
52.3	18.0	17.4	18.2	17.6	20.5	22.3	17.5	17.7	23.8	ציבורי
36.0	19.9	39.7	45.3	47.0	50.1	48.6	49.1	50.8	48.5	פרטי




2011



שיעור המיטות לסייעודית מורכבת היה 4.4 ל- 1,000 בני 75 ומעלה בסוף 2011, ירידה בהשוואה ל- 4.7 בשנה שעברה. מרבית המיטות היו במחוז המרכז (6.2) ובמחוז ירושלים (6.4), לעומת שיעור נמוך במחוז הצפון (2.9) וחיפה (3.0). בשנת 2011 השיעור עלה במחוז הדרום בהשוואה לשנה שעברה, וירד בשאר המחוזות.

שיעור המיטות לסייעודית מורכבת לפי מחוזות, 1990-2011
שיעור ל- 1,000 בני 75 ומעלה

מחוז	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
סה"כ	0.464	3.426	4.484	4.685	4.756	4.721	4.373	4.889	4.690	4.357
ירושלים	1.636	3.980	4.599	4.846	5.815	6.924	6.799	6.604	6.836	6.421
צפון		0.660	0.505	2.469	2.435	2.760	2.140	2.675	3.006	2.898
חיפה	0.188	2.813	3.815	3.052	3.038	2.439	2.320	2.730	2.974	2.967
מרכז		7.272	9.519	8.284	8.087	7.846	6.966	8.450	7.495	6.198
תל אביב	0.752	2.977	3.528	3.916	3.889	3.645	3.637	3.930	3.711	3.463
דרום			1.867	3.974	4.198	4.414	4.258	4.125	3.969	4.600




גריאטריה סיעודית

בסוף 2011 היו 16,617 מיטות אשפוז בתקן לגריאטריה סיעודית, עליה 105 מיטות בהשוואה לשנה שעברה ועליה ב- 3,395 לעומת שנת 2000. מרבית המיטות בבעלות פרטית (62%) וציבורית (32%). בעשור האחרון, עלה חלקן של המיטות הפרטיות לעומת ירידה בחלקן של המיטות בבעלות ממשלתית וציבורית.


מיטות לגריאטריה סיעודית לפי בעלות המוסד, 1988-2011

מספרים מוחלטים, אחוזים

1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	בעלות
6,438	6,686	9,216	13,222	15,622	15,931	16,386	16,432	16,262	16,512	16,617	סה"כ
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
17.1	13.1	10.2	6.6	6.1	5.6	5.4	5.4	4.4	4.3	3.8	ממשלתית
0.9	0.9	0.7									כללית
	1.3	2.8	1.6	0.8	0.8						מכבי
0.9	1.5	1.7	1.4	1.6	1.6	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	מאוחדת
0.9	1.0	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	מיסיון
	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	רשות מקומית
38.1	40.7	42.9	40.7	35.6	34.8	33.5	33.5	32.2	31.9	32.3	ציבורי
42.0	41.0	40.6	48.7	54.9	56.4	59.1	59.1	61.4	61.9	62.3	פרטי



2011




ציבורי: כולל רשות מקומית

בסוף 2011 שיעור המיטות לגריאטריה סיעודית היה 43.8 ל-1,000 בני 75 ומעלה. שיעור גבוה נמצא במחוז הצפון (57.2) והמרכז (51.7), לעומת שיעור נמוך במחוז ירושלים (33.3), תל אביב (36.7) והדרום (38.3). בשנת 2011 נרשמה ירידה בכל המחוזות בהשוואה לשנה שעברה, פרט לעליה במחוז הדרום. השיעור במגמת ירידה בעשור האחרון, השיעור ירד במרבית המחוזות בהשוואה לשנת 2000, פרט לעליה במחוז הצפון, תל אביב והדרום.

שיעור המיטות לגריאטריה סיעודית לפי מחוזות, 1988-2011

שיעור ל-1,000 בני 75 ומעלה

מחוז	1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
סה"כ	38.783	36.082	41.383	47.888	48.797	48.945	49.207	47.557	45.926	45.363	43.775
ירושלים	41.681	41.835	38.704	44.645	46.749	45.687	42.968	40.429	38.358	37.881	35.179
צפון	22.752	34.376	46.264	56.236	68.997	68.364	66.602	63.896	61.293	60.199	57.822
חיפה	40.826	37.194	40.863	49.704	48.957	48.448	51.840	49.193	49.119	48.679	46.490
מרכז	90.962	70.949	77.642	73.840	65.184	65.118	60.879	58.606	53.242	51.761	51.696
תל אביב	17.460	18.965	24.679	32.933	35.900	37.789	39.468	39.180	39.377	38.676	36.656
דרום	17.984	15.885	17.244	30.166	33.423	32.585	38.403	37.363	37.783	39.416	38.309




תשושי נפש

בסוף 2011 היו 3,970 מיטות בתקן לתשושי נפש, עליה של 113 מיטות בהשוואה לשנה שעברה ותוספת של 1,258 מיטות משנת 2000. כשני שליש מהמיטות בסוף 2011 היו בבעלות פרטית בהשוואה לשליש בשנת 1990 וכרבע בבעלות ציבורית בהשוואה למחצית בשנת 1990.


מיטות לתשושי נפש לפי בעלות המוסד, 1988-2011

מספרים מוחלטים, אחוזים

1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	בעלות
781	1,214	1,820	2,712	3,539	3,613	3,626	3,830	3,749	3,857	3,970	סה"כ
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
23.2	14.8	13.9	10.7	8.2	8.0	8.0	7.5	7.7	7.5	7.3	ממשלתי
46.4	48.7	39.2	35.6	30.3	29.4	29.7	29.6	26.8	27.5	28.3	ציבורי
30.5	36.5	46.9	53.7	61.5	61.9	61.7	62.2	64.9	64.4	63.8	פרטי
					0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	רשות מקומית



2011




שיעור המיטות לתשושי נפש היה 10.5 ל-1,000 בני 75 ומעלה בסוף 2011. במחוז המרכז השיעור גבוה (16.4), בהשוואה לשיעור נמוך במחוז תל אביב, הדרום וירושלים (7.4, 8.4, 8.6, בהתאמה) ושיעור ממוצע בשאר המחוזות. בשנת 2011 השיעור ירד במרבית המחוזות בהשוואה לשנה שעברה פרט לעליה במחוז הצפון והדרום. בהשוואה לשנת 2000, השיעור עלה במרבית המחוזות, פרט לירידה במחוזות ירושלים והמרכז.

שיעור המיטות לתשושי נפש לפי מחוזות, 1988-2011

שיעור ל-1,000 בני 75 ומעלה

מחוז	1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
סה"כ	4.705	6.552	8.172	9.823	11.054	11.100	10.889	11.085	10.588	10.596	10.458
ירושלים	8.536	8.509	12.627	12.886	11.770	10.217	9.830	10.380	9.553	9.171	8.614
צפון	5.816	5.103	4.574	8.144	12.318	12.146	11.881	11.184	10.872	10.475	10.787
חיפה	7.423	6.691	7.302	9.571	10.941	10.889	11.355	10.800	10.663	10.427	10.040
מרכז	5.402	13.296	17.883	17.066	17.888	17.103	16.777	17.226	16.225	16.694	16.397
תל אביב	1.290	2.602	3.298	5.499	6.921	7.574	7.468	8.086	7.379	7.588	7.440
דרום	7.176	6.384	4.124	6.813	6.740	8.445	7.529	7.946	8.359	8.044	8.438




שיעור המיטות למחלות ממושכות לפי נפות

שיעור סך כל המיטות למחלות ממושכות בסוף 2011 ל-1,000 בני 75 ומעלה מצביע על שיעור גבוה בנפות כנרת (161.3), פתח תקווה (98.6), רמלה (90.1) וצפת (75.4), בהשוואה לעומת שיעור נמוך בנפות אשקלון (50.0), תל אביב (50.6), יזרעאל (55.1), ירושלים (56.3) ובאר שבע (59.0), ושיעור ממוצע בשאר הנפות. בשנים 2000-2011 שיעור המיטות למחלות ממושכות לבני 75 ומעלה היה יציב, גידול נרשם בנפות כנרת, עכו, חיפה, תל אביב, אשקלון ובאר שבע, לעומת ירידה בשאר הנפות.

אחוז שינוי בשיעור המיטות, 2011/2000

מחלות ממושכות - שיעור ל-1,000 בני 75 ומעלה




מספר המיטות לפי ישובים

בשנת 2011 היו ב-152 ישובים מיטות בתקן למחלות ממושכות, מהם ב-47 היו מעל 100 מיטות:

- מעל 1,000: חיפה, ירושלים, תל אביב-יפו, פתח תקווה ובני ברק.
- 500-1,000: באר שבע, נתניה, רמת גן, אשדוד, ראשון לציון, רעננה, גדרה ופרדס חנה-כרכור.
- 200-499: אשקלון, הוד השרון, באר יעקב, בת ים, טבריה, כפר סבא, נס ציונה קרית-ים, ירכא, ורחובות.
- 100-199: הרצליה, נהריה, חדרה, לוד, יבנאל, עכו, קרית אתא, אור יהודה, עפולה, מעיליא, חרוצים, רמלה, צפת, קרית טבעון, שפרעם, גבעתיים, דבוריה, נצרת עילית, בית שאן, שלומי, אזור, רמת אפעל ונצרת.
- עד 100 מיטות: ב-104 ישובים.

שיעור המיטות לפי מחוזות ונפות, 2011, 2000

מחלות ממושכות - שיעור ל-1,000 בני 75 ומעלה




2011

מחוז/ונפה	שיעור	יחס ב- אזור/סה"כ %
סה"כ ארצי	63.274	100
מחוז ירושלים	56.260	89
מחוז הצפון	72.335	119
נפת צפת	75.351	255
נפת כנרת	161.267	87
נפת יזרעאל	55.060	109
נפת עכו	69.099	106
מחוז חיפה	66.415	102
נפת חיפה	66.996	112
נפת חדרה	64.321	156
מחוז המרכז	81.952	142
נפת השרון	70.561	107
נפת פתח תקווה	98.632	80
נפת רמלה	90.148	79
נפת רחובות	68.014	93
מחוז תל אביב	50.618	89
מחוז הדרום	54.132	119
נפת אשקלון	50.027	255
נפת באר שבע	59.037	87

מיטות למחלות ממושכות לפי ישובים, 2011

מיטות	ישוב	מיטות	ישוב	מיטות	ישוב
18	הזורע	96	נורדיה	2,187	חיפה
18	עין דור	66	תל מונד	1,771	ירושלים
18	כברי	66	פרדסיה	1,726	תל אביב-יפו
18	רמת יוחנן	66	אבן יהודה	1,659	פתח תקווה
18	גליל ים	66	גילגוליה	1,354	בני ברק
18	דורות	66	רמת השרון	978	באר שבע
18	בארי	66	דימונה	873	נתניה
17	חולתה	64	אופקים	868	רמת גן
17	כנרת (קבוצה)	63	קרית ביאליק	681	אשדוד
17	גיניגר	63	קרית אונו	610	ראשון לציון
17	מעין צבי	60	שער העמקים	567	רעננה
16	דפנה	44	עומר	562	גדרה
16	הגושרים	40	טירה	556	פרדס חנה-כרכור
16	מרחביה (קיבוץ)	36	ריינה	490	אשקלון
16	גבת	36	שמרת	464	הוד השרון
16	רמת השופט	36	יסעור	391	באר יעקב
16	אפק	36	כרמיאל	327	בת ים
16	עברון	36	ביתן אהרן	309	טבריה
16	גן שמואל	36	נען	300	כפר סבא
16	גבעת חיים (מאוחד)	36	חולון	288	נס ציונה
15	בית זרע	36	ברור חיל	240	קרית ים
15	יפעת	36	קרית גת	229	ירכא
15	העוגן	36	אילת	222	רחובות
15	חצור-אשדוד	35	מוצא עילית	188	הרצליה
14	כפר בלוס	33	אפיקים	177	נהריה
14	גשר	33	קרית מוצקין	177	חדרה
14	יחיעם	30	טמרה	174	לוד
14	לוחמי הגיטאות	30	יגור	168	יבנאל
14	קבוצת יבנה	28	רמת רחל	156	עכו
13	עין גב	27	גבעת ברנר	150	קרית אתא
12	להבות הבשן	27	כפר שמריהו	150	אור יהודה
12	כפר הנשיא	26	דברת	138	עפולה
12	דגניה א'	24	שדה נחום	138	מעיליא
12	גינסר	24	מעלות-תרשיחא	138	חרוצים
12	מסדה	24	עין החורש	138	רמלה
12	משמר העמק	24	יד בנימין	132	נשר
12	רמת דוד	23	כפר גלעדי	132	אחיעזר
12	בית השיטה	22	שריד	130	צפת
12	ניר דוד (תל עמל)	21	איילת השחר	127	קרית טבעון
12	טירת צבי	21	שמיר	110	שפרעם
12	מולדת	21	גבעת חיים (איחוד)	103	גבעתיים
12	אלונים	20	עין שמר	102	דבוריה
12	גזית	20	גת (קיבוץ)	102	נצרת עילית
12	החותרים	18	דן	102	בית שאן
12	מעגן מיכאל	18	עמיר	102	שלומי
12	מעברות	18	נאות מרדכי	102	אזור
12	המעפיל	18	ברעם	102	רמת אפעל
12	נצר סרני	18	דגניה ב'	100	נצרת
12	יד מרדכי	18	אשדות יעקב (מאוחד)	98	פקיעין (בוקייעה)
12	משואות יצחק	18	אשדות יעקב (איחוד)	98	נתיבות
		18	שער הגולן	97	בית שמש

מיטות למחלות ממושכות לפי ישובים (צפון), 2011





2. מדדי האשפוז

ממחצית שנות האלפים, שיעור המיטות ושיעור ימי האשפוז במגמת ירידה, שיעור השחרורים יציב בהשוואה למגמת עליה ממחצית שנות השבעים.

מגמות באשפוז למחלות ממושכות ושיקום, 1950-2011

שיעור ל-1,000 נפש




שיעור ימי האשפוז


שיעור ימי האשפוז באשפוז למחלות ממושכות במגמת ירידה ממחצית שנות האלפים, זאת לאחר מגמת עליה ממחצית שנות השבעים. בשנים 2000-2011 השיעור עלה בעשירית בהשוואה לעליה של 55% משנת 1990 ועליה פי 2.8 ממחצית שנות השבעים. בשנת 2011 היו 1,039 ימי אשפוז ל-1,000 נפש בהשוואה ל-1,035 בשנה שעברה ו-952 בשנת 2000. מרבית ימי האשפוז היו במחלקות לגריאטריה סיעודית (722 ל-1,000 נפש) והשאר במחלקות לתשושי נפש (164), סיעודית מורכבת (68), גריאטריה שיקום (45), הנשמה ממושכת (26), גריאטריה תת חריפה (10), טיפול תומך (2) ושחפת (1).

בשנת 2011 היו 8.1 מיליון ימי אשפוז למחלות ממושכות, תוספת של 2.3% בהשוואה לשנה שעברה. מרבית ימי האשפוז היו במוסדות בבעלות פרטית (61%) וציבורית (29%) והשאר במוסדות ממשלתיים (6%), שירותי בריאות כללית (2%), קופת חולים מאוחדת (1%), ו-1% בהדסה, במיסיון בבעלות רשות מקומית.

שיעור ימי האשפוז למחלות ממושכות לפי מחלקות, 1975-2011
שיעור ל-1,000 נפש



ימי אשפוז למחלות ממושכות לפי בעלות, 2011



ציבורי: כולל רשות מקומית


תפוסת המיטות

תפוסת המיטות בתקן באשפוז למחלות ממושכות היתה 92% בשנת 2011, אחוז גבוה נרשם במרבית המחלקות:

- שחפת : 302%
- הנשמה ממושכת : 125%
- גריאטריה שיקום : 101%
- גריאטריה סיעודית : 93%
- תשושי נפש : 89%
- סיעודית מורכבת : 87%
- גריאטריה תת חריפה : 87%
- טיפול תומך : 74%

תפוסת המיטות למחלות ממושכות לפי מחלקות, 1975-2011


אחוזים



שיעור השחרורים

שיעור השחרורים באשפוז למחלות ממושכות התייצב ממחצית שנות האלפים לאחר מגמת עליה ממוחצית שנות השבעים, בשנים 1975-2011 השיעור גדל פי 3.4 ובשנים 2000-2011 פי 1.2. בשנת 2011 שיעור שחרורים היה 6.1 ל-1,000 נפש בהשוואה ל-6.2 בשנת 2006.

שיעור שחרורים באשפוז למחלות ממושכות לפי מחלקות, 1975-2011
שיעור ל-1,000 נפש



שחרורים באשפוז למחלות ממושכות, 2011
לפי יעד שחרור ומחלקה, אחוזים

הנשמה ממושכת	גריאטריה תת חריפה	תשושי נפש	סיעודית מורכבת	גריאטריה סיעודית	גריאטריה שיקום	סה"כ	יעד שחרור
20.0	7.0	57.3	19.9	60.4	10.9	34.7	בית חולים כללי
22.7	12.8	5.7	4.8	2.8	4.2	4.8	העברות בתוך המוסד
35.7	65.2	28.5	45.1	22.3	82.2	45.0	הביתה או מוסד אחר
21.5	15.0	8.6	30.2	14.6	2.8	15.5	פטירות
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	סה"כ
1,355	2,500	3,226	8,934	18,529	11,992	47,750	מספרים מוחלטים

סה"כ: כולל טיפול תומך ושחפת.

במהלך 2011 נרשמו 47,750 שחרורים באשפוז למחלות ממושכות, 45% שוחררו הביתה, לבית אבות או למוסד למחלות ממושכות אחר, כשליש (35%) הועברו לבית חולים לאשפוז כללי וחלקם הגדול התקבל שוב למוסדות למחלות ממושכות, שישית (15%) נפטרו במוסד ו- 5% היו העברות בין מחלקות באותו מוסד.


כשני שלישי מהשחרורים בגריאטריה סיעודית ותשושי נפש היו העברות לבית חולים כללי בהשוואה לחמישית (20%) בהנשמה ממושכת, חמישית (20%) בסיעודית מורכבת ועשירית (11%) בגריאטריה שיקום.

יש לציין כי קיימת שונות גבוהה בין מוסדות האשפוז בדיווח על יעד השחרור, במיוחד באחוז ההעברות לבית חולים כללי ולכן גם באחוז הפטירות במוסד, אשר מהווים יחד כשלושה רבעים בגריאטריה סיעודית ובטיפול תומך, כשני שלישי בתשושי נפש, כמחצית בסיעודית מורכבת ובהנשמה ממושכת, רבע בגריאטריה תת חריפה ו- 14% בגריאטריה שיקום.

אחוז המאושפזים ששוחררו הביתה או למוסד אחר גבוה בגריאטריה שיקום (82%) וגריאטריה תת חריפה (65%), בהשוואה ל- 45% בסיעודית מורכבת, שלישי (35%) בהנשמה ממושכת ורבע בגריאטריה סיעודית ותשושי נפש.


שחרורים באשפוז למחלות ממושכות, 2011

לפי יעד שחרור



פטירות במוסד והעברות לבית חולים לאשפוז כללי, 2011

אחוז מכלל השחרורים באשפוז למחלות ממושכות




השהיה הממוצעת

השהיה הממוצעת גבוהה באשפוז למחלות ממושכות בהשוואה לסוגי אשפוז אחרים. בשנת 2011 נרשמה שהיה של 156 ימים בממוצע באשפוז למחלות ממושכות, אורך השהיה משתנה לפי המחלקות:

- תשושי נפש : 303 ימים
- גריאטריה סיעודית : 285 ימים
- הנשמה ממושכת : 106 ימים
- סיעודית מורכבת : 64 ימים
- שחפת : 56 ימים
- גריאטריה תת חריפה : 34 ימים
- גריאטריה שיקום : 30 ימים
- טיפול תומך : 21 ימים

שהיה ממוצעת באשפוז למחלות ממושכות לפי מחלקות, 1975-2011





מאושפזים

בסוף 2011 היו כ- 22 אלף חולים באשפוז למחלות ממושכות, מרביתם באשפוז סיעודי:

מאושפזים בסוף השנה לפי מחלקות, 1988-2011

מחלקה	1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
גריאטריה שיקום	902	1,130	760	1,073	1,092	1,118	1,127	1,146	973	946	1,002
טיפול תומך	10	37	74	68	60	59	57	56	65	61	41
גריאטריה סיעודית	5,975	6,416	8,820	12,223	14,332	14,466	14,623	14,695	14,820	15,259	15,439
סיעודית מורכבת		59	751	932	1,189	1,273	1,308	1,449	1,594	1,489	1,443
תשושי נפש	640	1,114	1,820	2,473	3,084	3,287	3,294	3,324	3,405	3,383	3,559
גריאטריה תת חריפה					72	139	131	186	169	174	209
הנשמה ממושכת			25	50	148	139	184	341	457	513	561



3. התפלגות האשפוז לפי גיל

התפלגות הגיל של החולים שהשתחררו מהאשפוז למחלות ממושכות מוצגת במחלקות:

- גריאטריה שיקום
- סיעודית מורכבת
- גריאטריה סיעודית ותשושי נפש

גריאטריה שיקום


התפלגות השחרורים במחלקות לגריאטריה שיקום לפי גיל מבוססת על דיווח בתי החולים למאגר האשפוזים המנוהל במשרד הבריאות בהתאם לתקנות בריאות העם הגשת דין וחשבון התשנ"ח-1998, הכולל מידע ממרבית בתי החולים לאשפוז כללי וכן מהמוסדות למחלות ממושכות בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית.

בשנת 2011, המידע על התפלגות הגיל של החולים שהשתחררו מגריאטריה שיקום מתייחס לאשפוזים בבתי החולים בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית המהווים שתי חמישיות (40%) מהאשפוזים במחלקות לגריאטריה שיקום. המידע אינו כולל אשפוזים במוסדות בבעלות ציבורית (הרצוג, רעות, בית הדר), קופת חולים מאוחדת (נוה עמית) ובבעלות פרטית (בית בלב בת ים, נווה שבא, נאות התיכון, נאות טבריה, בית בלב עומר, בית בלב נשר, עמל סיעודית רעננה).

התפלגות הגילים של החולים שהשתחררו מגריאטריה שיקום בשנת 2011:

- כרבע (29%) היו בגיל 85 ומעלה.
- כשלושה רבעים (69%) היו בגיל 75 ומעלה.
- שתי חמישיות היו בגיל 75-84.
- חמישית היו בגיל 65-74.
- עשירית מהאשפוזים היו מתחת לגיל 65.

2011



סיעודית מורכבת


התפלגות הגיל של החולים שהשתחררו מהמחלקות לסיעודית מורכבת מבוססת על:

- מאגר האשפוזים המנוהל במשרד הבריאות בהתאם לתקנות בריאות העם הגשת דין וחשבון התשנ"ח-1998, הכולל נתונים ממרבית מבתי החולים לאשפוז כללי והמוסדות למחלות ממושכות בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית.
- דיווח מוסדות הסיעוד על מספר השחרורים לפי גיל במחלקות לסיעודית מורכבת.

התפלגות השחרורים מסיעודית מורכבת לפי גיל מבוססת על דיווח של 60% השחרורים במחלקות לסיעודית מורכבת בשנת 2011.

- כשליש היו בגיל 85 ומעלה.
- כשני שלישי היו בני 75 ומעלה.
- כשליש היו בגיל 75-84.
- כשישית היו בגיל 65-74.
- שישית היו עד גיל 65.

2011



גריאטריה סיעודית ותשושי נפש

התפלגות הגיל של החולים שהשתחררו מהאשפוז במחלקות לגריאטריה סיעודית ותשושי נפש מבוססת על מאגרי מידע הפועלים במשרד הבריאות:


- מאגר המאושפזים הסיעודיים הכולל מידע על חולים סיעודיים שאושפזו במימון חלקי או מלא של משרד הבריאות ("קודים"), המנוהל באגף למחלות ממושכות.
- מאגר האשפוזים המנוהל במשרד הבריאות בהתאם לתקנות בריאות העם הגשת דין וחשבון התשנ"ח-1998, הכולל נתונים מבתי החולים לאשפוז כללי והמוסדות למחלות ממושכות בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית, המנוהל בתחום מידע.

נתוני האשפוז לפי גיל, המבוססים על שני מאגרי המידע, כוללים את מרבית האשפוזים במחלקות לגריאטריה סיעודית ותשושי נפש.


בשנת 2011 מרבית (86%) השחרורים מהאשפוז הסיעודי היו בגיל 75 ומעלה:

- כרבע היו בגיל 90 ומעלה.
- כמחצית היו בגיל 85 ומעלה.
- כשליש היו בגיל 75-84.
- שישית היו עד גיל 75.

שחרורים 2011



מאושפזים בסוף שנה, 2011



שיקום

ממצאים עיקריים

- **מספר המיטות:** בסוף 2011 היו 781 מיטות לשיקום, 49% במוסדות לאשפוז כללי, 42% במוסדות לשיקום ו- 9% במוסדות למחלות ממושכות. כשליש מהמיטות היו בבעלות ממשלתית, כשליש בשירותי בריאות כללית, כעשירית בבעלות ציבורית, עשירית בבעלות פרטית והשאר בהדסה ובמיסיון.
- **מחלקות האשפוז:** כמחצית מהמיטות לשיקום בסוף 2011 היו לשיקום נוירולוגי, כחמישית לשיקום כללי, כחמישית לשיקום אורתופדי, עשירית לשיקום ילדים והשאר לטיפול נמרץ שיקומי למחוסרי הכרה, שיקום נשימתי ושיקום נשימתי ילדים.
- **שיעור המיטות:** בסוף 2011 השיעור היה 0.10 ל-1,000 נפש בדומה לשנה שעברה ו-0.09 בשנת 2000. השיעור במגמת ירידה ממוחצית שנות האלפים, לאחר עליה ממוחצית שנות התשעים.
- **חלוקה גיאוגרפית:** שיעור המיטות נמוך במחוז הצפון והדרום בהשוואה לשיעור גבוה במחוז תל אביב והמרכז. בנפות צפת, כנרת, יזרעאל, השרון, רחובות ובאר שבע אין מיטות לשיקום.
- **מספר ימי האשפוז:** בשנת 2011 היו 297 אלף ימי אשפוז לשיקום, כמחציתם במוסדות לאשפוז כללי, כשתי חמשיות במוסדות לשיקום וכעשירית במוסדות למחלות ממושכות.
- **שיעור ימי האשפוז:** 38.3 ל-1,000 נפש בשנת 2011 בהשוואה ל-38.8 בשנה שעברה ו-33.2 בשנת 2000.
- **תפוסת המיטות:** 106% בשנת 2011 בהשוואה ל-108% בשנה שעברה ו-97% בשנת 2000.
- **שיעור השחרורים:** 0.94 ל-1,000 נפש בשנת 2011, השיעור היה 0.8-0.9 בעשור האחרון.
- **שהיה ממוצעת:** 37 ימים בשנת 2011, שיעור יציב בעשור האחרון. השהיה במוסדות לשיקום גבוהה בהשוואה למוסדות לאשפוז כללי. שהיה ממוצעת גבוהה נרשמה במחלקות לשיקום נשימתי ילדים (107 ימים) ובטיפול נמרץ שיקומי למחוסרי הכרה (101 ימים).
- **חציון השהיה:** חציון השהיה במחלקות השיקום היה 24 ימים בשנת 2011, 23 בשנת 2000.
- **משך שהיה:** כחמישית מכלל האשפוזים בשיקום היו עד שבוע, כמחצית היו עד שלושה שבועות וכחמישית היו מעל חודשיים.
- **אשפוזים לפי מין:** הזכרים מהווים כשני שלישי מכלל המאושפזים בשיקום עד גיל 65, ואילו בגיל 65 ומעלה הנקבות מהוות למעלה ממוחצית המאושפזים.
- **אשפוזים לפי גיל:** כחמישית מכלל האשפוזים היו של ילדים ונוער עד גיל 25, כעשירית של צעירים בגיל 25-44, כשליש של בני 45-64 וכשתי חמשיות של בני 65 ומעלה. כמחצית מכלל המאושפזים היו בני 45-74.

1. מיטות האשפוז


בסוף 2011 היו 781 מיטות אשפוז לשיקום בתקן, תוספת ב- 17 מיטות משנה שעברה, מרביתן נוספו באלישע, ותוספת 192 מיטות משנת 2000. בעשור האחרון נרשמה מגמת עליה בעיקר בשיקום אורתופדי פי 1.9 משנת 2000, בשיקום נירולוגי פי 1.5, בשיקום נשימתי פי 1.1 ובשיקום כללי פי 1.1. לעומת זאת, מספר מיטות האשפוז לשיקום ילדים ירד משנת 2000 ב- 35 מיטות.

כשתי חמישיות (42%) מכלל מיטות השיקום בתקן היו במוסדות שיקום (בית לוינשטיין ואלייץ), כמחצית (49%) במוסדות לאשפוז כללי (שיבא, אסף הרופא, הלל יפה, נהריה, ברזילי, סוראסקי, בני ציון, הדסה הר הצופים, האיטלקי ואלישע) וכעשירית (9%) במוסדות למחלות ממושכות (רעות ובית בלב). המיטות (6) בהלל יפה אינן מופעלות משנת 2004. כמחצית מהמיטות היו לשיקום נירולוגי, כחמישית לשיקום כללי, כחמישית לשיקום אורתופדי, עשירית לשיקום ילדים והשאר לטיפול נמרץ שיקומי למחוסרי הכרה, שיקום נשימתי ושיקום נשימתי ילדים.


מספר המיטות לשיקום לפי מחלקה, 1988-2011

מחלקה	שינוי 2011/2000	1988	1995	2000	2005	2007	2008	2009	2010	2011
שיקום כללי	13	308	144	152	165	175	175	175	165	165
שיקום ילדים	-35	72	82	103	129	76	76	76	76	68
שיקום אורתופדי	62	73	64	71	123	125	125	125	135	133
שיקום נירולוגי	122	26	206	232	328	316	316	316	336	354
ט. נמרץ שיקומי מחוסרי הכרה	0		15	15	15	15	15	15	15	15
שיקום נשימתי	2			16	16	18	18	18	18	18
שיקום נשימתי ילדים	28					19	19	19	19	28
סה"כ	192	479	511	589	776	744	744	744	764	781

2000



2011




בסוף 2011, כשליש (37%) מהמיטות לשיקום היו בבעלות ממשלתית, כשליש (35%) בבעלות שירותי בריאות כללית, כעשירית בבעלות ציבורית ועשירית בבעלות פרטית בהשוואה ל- 34%, 46%, 12% ו- 3%, בהתאמה, בשנת 2000.


מיטות לשיקום לפי בעלות המוסד, 1988-2011
מספרים מוחלטים, אחוזים

בעלות	1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
סה"כ	479	479	511	589	776	778	744	744	744	764	781
אחוזים	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ממשלתי	22.8	22.8	23.7	33.8	35.2	34.1	35.6	35.6	35.6	37.3	36.5
כללית	56.4	56.4	52.8	45.8	34.8	34.7	36.3	36.3	36.3	35.3	34.6
הדסה	5.8	5.8	5.5	4.8	3.6	3.6	3.8	3.8	3.8	3.7	3.6
מיסיון						1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
ציבורי	15.0	15.0	14.1	12.2	16.6	16.6	12.8	12.8	12.8	12.4	12.3
פרטי			3.9	3.4	9.8	9.8	10.2	10.2	10.2	9.9	11.8

ממשלתי: כולל עירוני ממשלתי.



2011




שיעור המיטות לפי מחוזות

שיעור המיטות לשיקום היה 0.10 ל-1,000 נפש בסוף 2011, בדומה לשנה שעברה. מרבית המיטות נמצאות במחוז תל אביב, המרכז וחיפה (0.22, 0.15 ו-0.12 ל-1,000 נפש, בהתאמה), לעומת שיעור ממוצע במחוז ירושלים (0.09) ושיעור נמוך במחוז הדרום (0.004) והצפון (0.008). בשנת 2011 השיעור ירד או נשאר יציב במרבית המחוזות בהשוואה לשנה שעברה, לעומת עליה במחוז חיפה. בשנים 2000-2011 עלה שיעור המיטות ב-8% בממוצע ארצי, עליה נרשמה במחוזות הצפון, חיפה, תל אביב והדרום וירידה במחוז ירושלים והמרכז.

שיעור המיטות לשיקום לפי מחוזות, 1988-2011
שיעור ל-1,000 נפש

מחוז	1988	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
סה"כ	0.107	0.099	0.091	0.092	0.111	0.109	0.103	0.100	0.099	0.099	0.100
ירושלים	0.184	0.173	0.151	0.132	0.142	0.139	0.098	0.096	0.094	0.092	0.091
צפון			0.008	0.007	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008
חיפה	0.025	0.023	0.053	0.075	0.101	0.112	0.111	0.109	0.108	0.106	0.122
מרכז	0.295	0.271	0.231	0.189	0.167	0.163	0.159	0.156	0.152	0.149	0.146
תל-אביב	0.081	0.077	0.074	0.125	0.233	0.223	0.221	0.214	0.211	0.225	0.223
דרום					0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004




שיעור המיטות לפי נפות

שיעור המיטות לשיקום ל-1,000 נפש בשנת 2011 מצביע על שיעור גבוה בנפות פתח תקווה (0.42), תל אביב (0.22), וחיפה (0.20), לעומת שיעור נמוך בנפת רמלה, חדרה ועכו (0.02) ואשקלון (0.01). בנפות צפת, כנרת, יזרעאל, השרון, רחובות ובאר שבע אין מיטות לשיקום, ובנפת ירושלים השיעור ממוצע (0.09).

בשנים 2000-2011 נרשמה עליה בשיעור המיטות לשיקום בנפות עכו, חיפה ותל אביב, לעומת ירידה בנפות ירושלים, חדרה, פתח תקווה, רמלה ואשקלון.

אחוז שינוי בשיעור המיטות לשיקום, 2011/2000 שיעור ל-1,000 נפש




אחוז השינוי בנפת אשקלון מתייחס לשנים 2011/2001.

מספר המיטות לשיקום לפי ישובים

בסוף 2011 היו מיטות אשפוז בתקן לשיקום ב-10 ישובים:

- מעל 150 מיטות: רעננה ורמת גן.
- 50-150 מיטות: תל אביב-יפו, חיפה וירושלים.
- למטה מ-50 מיטות: בת ים, נהריה, באר יעקב, חדרה ואשקלון.


שיעור המיטות לשיקום לפי מחוזות ונפות, 2011, 2000
שיעור ל-1,000 נפש



2011

מחוז/נפה	שיעור	יחס ב-אזור/סה"כ %
סה"כ ארצי	0.100	100
מחוז ירושלים	0.091	91
מחוז צפון	0.008	8
נפת עכו	0.019	19
מחוז חיפה	0.122	122
נפת חיפה	0.196	196
נפת חדרה	0.016	16
מחוז מרכז	0.146	146
נפת פתח תקווה	0.421	421
נפת רמלה	0.020	20
מחוז תל-אביב	0.223	223
מחוז דרום	0.004	4
נפת אשקלון	0.008	8

מספר מיטות האשפוז לשיקום לפי ישובים, 2011





2. מדדי האשפוז

ממחצית שנות האלפים נרשמה ירידה בשיעור המיטות לאחר עליה ממחצית שנות התשעים וירידה בשנות השמונים. בשיעור ימי האשפוז ושיעור השחרורים נרשמה עליה ממחצית שנות התשעים.

מגמות באשפוז לשיקום, 1975-2011

שיעור ל-1,000 נפש



אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	אחוז שינוי שיעור מיטות	אחוז שינוי שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז שינוי שיעור שחרורים	שהיה ממוצעת	אחוז שינוי שהיה ממוצעת
-38%	-25%	20%	20%	74%	20%	2011/1975	-66%
10%	32%	22%	22%	39%	22%	2011/1995	-3%
8%	15%	9%	9%	13%	9%	2011/2000	-2%
-10%	15%	33%	33%	19%	33%	2011/2005	-2%

שיעור ימי האשפוז


שיעור ימי האשפוז לשיקום במגמת עליה ממחצית שנות התשעים, בשנת 2011 נרשם שיעור של 38.3 ל-1,000 נפש בהשוואה ל-38.8 בשנה שעברה ו-33.2 בשנת 2000.

בעשור האחרון ירד אחוז ימי האשפוז לשיקום במוסדות לשיקום לעומת עליה בחלקם במוסדות לאשפוז כללי ובמוסדות למחלות ממושכות. בשנת 2011 נרשמו 297 אלף ימי אשפוז במחלקות השיקום, כמחציתם (45%) בבתי חולים לאשפוז כללי (שיבא, אסף הרופא, נהריה, ברזילי, סוראסקי, בני ציון, הדסה הר הצופים, האיטלקי ואלישע), כשתי חמישיות (43%) בבתי חולים לשיקום (בית לוינסטיין ואלין) וכעשירית (12%) במוסדות למחלות ממושכות (בית בלב ורעות ת"א).

ימי אשפוז לשיקום לפי סוג מוסד, 2011



ימי אשפוז לשיקום לפי בעלות המוסד, 2011




שיעור שחרורים

שיעור השחרורים היה 0.94 ל-1,000 נפש בשנת 2011, בהשוואה ל-0.93 בשנה שעברה, 0.81 בשנת 2008 ו-0.83 בשנת 2000, השיעור במגמת עליה ממחצית שנות האלפים.


תפוסת המיטות

תפוסת המיטות בתקן בשנת 2011 הייתה 106%, בהשוואה ל-108% בשנה שעברה, 90% בשנת 2008, 100% בשנת 2003 ו-97% בשנת 2000. תפוסה גבוהה נרשמה בבתי החולים רעות (179%), נהריה (175%), אלון (141%), האיטלקי (137%) הדסה הר הצופים (131%), בית בלב (106%), שיבא (103%), בית לוינסטיין (100%) ובני ציון (90%). בשאר המוסדות התפוסה נמוכה מ-90%, המיטות בבית החולים הלל יפה אינן פעילות.

אחוז תפוסת המיטות לשיקום, 1975-2011



אחוז תפוסת המיטות לשיקום לפי בעלות המוסד, 2011




שהיה ממוצעת

ממחצית שנות התשעים אורך שהיה הממוצעת היה יציב לעומת ירידה בשני העשורים הקודמים. בשנת 2011 נרשמה שהיה של 37 ימים לעומת 38 בשנה שעברה, 38 בשנת 2000 ובשנת 1995. שהיה גבוהה יחסית נרשמה במוסדות לשיקום (56 ימים) בהשוואה למוסדות למחלות ממושכות (38 ימים) ולמוסדות לאשפוז כללי (30 ימים). קיימת שונות באורך שהיה הממוצעת לפי מחלקות, שהיה גבוהה נרשמה בעיקר במחלקה לשיקום נשימתי ילדים וטיפול נמרץ שיקומי למחוסרי הכרה:


- שיקום נשימתי ילדים: 107 ימים
- טיפול נמרץ שיקומי למחוסרי הכרה: 101 ימים
- שיקום נוירולוגי: 56 ימים
- שיקום נשימתי: 37 ימים
- שיקום אורתופדי: 32 ימים
- שיקום כללי: 29 ימים
- שיקום ילדים: 21 ימים

שהיה ממוצעת באשפוז לשיקום (ימים), 2011

לפי בעלות המוסד



לפי סוג המוסד




משך שהיה

משך השהיה מבוסס על דיווח בתי החולים למאגר האשפוזים במשרד הבריאות בהתאם לתקנות בריאות העם (הגשת דין וחשבון), התשנ"ח-1998. המאגר כולל אשפוזים ממרבית (90%) מחלקות האשפוז לשיקום, פרט לרעות ובית בלב.


חציון השהיה במחלקות השיקום היה 24 ימים בשנת 2011 בהשוואה ל- 23 ימים ב- 2000. כחמישית מכלל האשפוזים היו עד שבוע, כמחצית היו עד שלושה שבועות וחמישית היו מעל חודשיים.

משך שהיה באשפוז לשיקום, 2011

ימים



חציון השהיה באשפוז לשיקום



3. התפלגות האשפוז לפי גיל


מספר האשפוזים לפי גיל מבוסס על דיווח בתי החולים למאגר האשפוזים במשרד הבריאות בהתאם לתקנות בריאות העם (הגשת דין וחשבון), התשנ"ח-1998. המאגר כולל נתונים ממרבית (90%) מחלקות האשפוז לשיקום, פרט לרעות ובית בלב.

מספר האשפוזים בשיקום בשנת 2011 מצביע על ההתפלגות הבאה:

- למעלה ממחצית (56%) האשפוזים היו של זכרים. אחוז הזכרים גבוה עד גיל 65, בגיל 65 ומעלה אחוז הנקבות גבוה יותר.
- כחמישית מהאשפוזים היו של ילדים ונוער עד גיל 25 (24% זכרים, 17% נקבות).
- כעשירית מהאשפוזים היו בגיל 25-44 (14% זכרים, 8% נקבות).
- כשליש מהאשפוזים היו בגיל 45-64 (33% זכרים, 25% נקבות).
- כמחצית מהאשפוזים היו של בני 45-74 (47% זכרים, 45% נקבות).
- כשתי חמישיות מהאשפוזים היו בגיל 65 ומעלה (29% זכרים, 50% נקבות).

אשפוזים באשפוז לשיקום לפי גיל, 2011

אחוזים



אשפוזים באשפוז לשיקום לפי גיל ומין, 2011

אחוזים

קבוצת גיל	סה"כ	זכרים	נקבות	קבוצת גיל	סה"כ	זכרים	נקבות
0	100.0	64.1	35.9	0	1.3	1.8	1.6
1-4	100.0	57.7	42.3	1-4	4.5	4.8	4.6
5-14	100.0	61.1	38.9	5-14	7.3	9.0	8.3
15-24	100.0	73.3	26.7	15-24	4.1	8.8	6.8
25-34	100.0	72.6	27.4	25-34	3.2	6.6	5.1
35-44	100.0	66.5	33.5	35-44	4.7	7.3	6.2
45-54	100.0	66.5	33.5	45-54	7.3	11.3	9.5
55-64	100.0	60.6	39.4	55-64	17.9	21.5	19.9
65-74	100.0	48.4	51.6	65-74	20.0	14.6	16.9
75-84	100.0	39.7	60.3	75-84	20.7	10.6	15.1
85+	100.0	35.1	64.9	85+	9.0	3.8	6.1
סה"כ	100.0	56.2	43.8	סה"כ	100.0	100.0	100.0

אשפוז יום

ממצאים עיקריים


- **מספר המיטות לאשפוז יום:** בסוף 2011 היו 1,605 מיטות לאשפוז יום בתקן, ירידה ב- 6 מיטות בהשוואה לשנה שעברה, כשני שליש (1,124) לאשפוז כללי, חמישית (304) לבריאות הנפש ועשירית למחלות ממושכות (105) ושיקום (72). מרבית המיטות היו בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית.
- **שיעור המיטות לאשפוז יום:** בשנת 2011, השיעור היה 0.14 ל-1,000 נפש באשפוז הכללי, 0.04 בבריאות הנפש ו- 0.02 למחלות ממושכות ולשיקום. בעשור האחרון נרשמה ירידה בשיעור המיטות לאשפוז יום בבריאות הנפש (78%), שיקום (39%) ומחלות ממושכות (27%), לעומת שיעור יציב באשפוז הכללי (7%).
- **מיקום גיאוגרפי:** מרבית מיטות היום ממוקמות במחוז המרכז ותל אביב ואילו במחוז הצפון והדרום מספרן קטן.
- **ימי טיפול:** בשנת 2011 נרשמו 564 אלף ימי טיפול במסגרת אשפוז יום, 76% באשפוז הכללי, 13% בבריאות הנפש, 5% במחלות ממושכות ו- 7% בשיקום. מרבית (80%) מימי הטיפול במחלות ממושכות נמצא ביחידות בקהילה.
- **ימי טיפול באשפוז הכללי:** בשנת 2011 היו 427 אלף ימי טיפול באשפוז הכללי, 60% באגף הפנימי, 33% באגף הכירורגי ו- 8% באגף הילדים.
- **ימי טיפול בבריאות הנפש:** בשנת 2011 היו 71 אלף ימי טיפול באשפוז יום בבריאות הנפש, מרביתם במוסדות לבריאות הנפש ורבע במוסדות לאשפוז כללי.

1. מיטות לאשפוז יום


בסוף 2011 היו 1,605 מיטות לאשפוז יום בתקן, ירידה של 6 מיטות בהשוואה לשנה שעברה. שני שלישים מהמיטות היו לאשפוז כללי (1,124), חמישית לבריאות הנפש (304) ועשירית למחלות ממושכות (105) ושיקום (72).

משנת 2000 עלה מספר המיטות לאשפוז יום באשפוז הכללי ב-142, לעומת ירידה של 766 במיטות היום לבריאות הנפש עקב הסבת חלקן לטיפול יום.

מספר המיטות לאשפוז יום לפי סוג, 1988-2011




2011




מספר המיטות לאשפוז יום במחוזות הצפון והדרום קטן או לא קיים בהשוואה לשאר המחוזות בכל סוגי האשפוז:

מספר המיטות לאשפוז יום לפי סוג ומחוז, 2011

מחלות ממושכות



אשפוז כללי



שיקום



בריאות הנפש




התפלגות המיטות לאשפוז יום לפי בעלות המוסד בסוף 2011 :


- אשפוז כללי : שתי חמישיות בבעלות ממשלתית, שליש שירותי בריאות כללית ועשירית בבעלות הדסה.
- בריאות הנפש : מרבית (82%) המיטות בבעלות ממשלתית.
- מחלות ממושכות : שלושה רבעים בבעלות ממשלתית ורבע בבעלות שירותי בריאות כללית.
- שיקום : שליש בבעלות ממשלתית, שליש ציבורית, חמישית שירותי בריאות כללית ועשירית הדסה.

מיטות לאשפוז יום לפי סוג ובעלות המוסד, 2011


מחלות ממושכות




אשפוז כללי



שיקום



בריאות הנפש




בסוף 2011, שיעור המיטות לאשפוז יום היה 0.14 ל-1,000 נפש באשפוז הכללי, 0.04 באשפוז לבריאות הנפש, 0.02 במחלות ממושכות ושיקום.

בשנים 2000-2011 שיעור המיטות לאשפוז יום לבריאות הנפש ירד בשלושה רבעים, בשיקום בשתי חמשיות ובמחלות ממושכות ברבע, לעומת שיעור יציב באשפוז הכללי.


שיעור המיטות לאשפוז יום לפי סוג, 1988-2011

שיעור ל-1,000 נפש



אחוז שינוי בשיעור המיטות לאשפוז יום, 2011/2000

לפי סוג אשפוז




2. ימי טיפול

בשנת 2011 נרשמו 564 אלף ימי טיפול באשפוז יום, 76% לאשפוז כללי, 13% לבריאות הנפש, 5% למחלות ממושכות ו- 7% לשיקום:


- אשפוז כללי: 427,452
- בריאות הנפש: 70,863
- מחלות ממושכות: 25,986 , מרביתן (20,815) בקהילה
- שיקום: 39,458

מספר ימי הטיפול באשפוז הכללי ממשיך במגמת עליה לעומת ירידה בבריאות הנפש.

מספר ימי טיפול לפי סוג, 1989-2011




2011



אשפוז כללי:

למעלה ממחצית (60%) ימי הטיפול באשפוז הכללי היו באגף הפנימי, שליש באגף הכירורגי וכעשירית באגף הילדים.

ימי טיפול באשפוז הכללי לפי אגף, 2011




בריאות הנפש:

מרבית (75%) ימי הטיפול בבריאות הנפש בשנת 2011 היו במוסדות אשפוז לבריאות הנפש, ורבע (25%) במוסדות לאשפוז כללי.

ימי טיפול ומיטות לאשפוז יום בתקן בבריאות הנפש, 2011

לפי סוג מוסד



טיפול יום בבריאות הנפש

ממצאים עיקריים

- **מיטות לטיפול יום לבריאות הנפש בבתי חולים:** בסוף 2011 היו 423 מיטות לטיפול יום בבריאות הנפש בבתי חולים, תוספת 12 מיטות בהשוואה לשנה שעברה. מרבית (268) המיטות למבוגרים ו-155 לילדים. שני שלישי (279) היו בבתי חולים לבריאות הנפש ושליש (144) בבתי חולים לאשפוז כללי.
- **יחידות לטיפול יום לבריאות הנפש בקהילה:** בסוף 2011 פעלו 4 יחידות לטיפול יום בקהילה לבריאות הנפש בבעלות שירותי בריאות כללית (רמת חן, רמת גן, טלביה, עפולה) ויחידה בבעלות ממשלתית (מרכז קהילתי יפו).
- **שיעור המיטות לטיפול יום בבתי חולים:** בסוף 2011 שיעור המיטות לטיפול יום בבתי החולים היה 0.05 ל-1,000 נפש, מהם 0.02 לילדים ונוער.
- **מיקום גיאוגרפי:** שיעור המיטות לטיפול יום במחוז המרכז (0.08 ל-1,000 נפש) והדרום (0.07) גבוה בהשוואה לשיעור נמוך במחוזות הצפון וחיפה (0.03).
- **ימי טיפול במסגרת טיפול יום בבריאות הנפש:** בשנת 2011 נרשמו 72 אלף ימי טיפול במסגרת טיפול יום, שתי חמישיות בבתי חולים לאשפוז כללי, שתי חמישיות בבתי חולים לבריאות הנפש וחמישית ביחידות לטיפול יום בקהילה.

1. מיטות לטיפול יום בבריאות הנפש


בסוף 2011 היו במוסדות האשפוז 423 מיטות בתקן לטיפול יום בבריאות הנפש, תוספת 12 מיטות בהשוואה לשנה שעברה. שני שליש (66%) מהמיטות היו במוסדות אשפוז לבריאות הנפש ו- 34% במוסדות לאשפוז כללי. כשליש מהמיטות לטיפול יום היו לילדים ונוער והשאר למבוגרים. בנוסף, פועלות יחידות לטיפול יום בקהילה.

שיעור המיטות לטיפול יום בבריאות הנפש במוסדות האשפוז היה 0.05 בסוף 2011, מהם 0.02 לילדים ונוער. השיעור במחוזות הצפון וחיפה נמוך יחסית לשאר המחוזות.

מספר ושיעור מיטות לטיפול יום בבריאות הנפש, 2011

סה"כ	ירושלים	צפון	חיפה	מרכז	תל אביב	דרום	
423	52	39	30	155	65	82	מספרים מוחלטים
0.054	0.054	0.030	0.032	0.082	0.050	0.073	שיעור ל-1,000 נפש


מיטות לטיפול יום בבריאות הנפש, 2011



2. ימי טיפול בטיפול יום בבריאות הנפש

במהלך שנת 2011 היו 72 אלף ימי טיפול במסגרת טיפול יום בבריאות הנפש, שתי חמישיות במוסדות לאשפוז כללי, כשתי חמישיות במוסדות לבריאות הנפש וחמישית ביחידות בקהילה.

ימי טיפול בטיפול יום בבריאות הנפש לפי סוג מוסד, 2011



דיאליזה

ממצאים עיקריים

- **יחידות לדיאליזה:** בסוף 2011 פעלו 68 יחידות לדיאליזה, מהן 37 בבעלות נפרומור, הכליה וא.פ.ק. היחידות בבתי החולים הדסה הר הצופים, ביקור חולים, משגב לדך, הרצוג, הוד אדומים, נוף הגפן, בית הדר ורעות אינן מופעלות ע"י בית החולים אלא ע"י נפרומור, הכליה או א.פ.ק.
- **מספר העמדות לטיפול בדיאליזה בתקן:** בסוף 2011 היו 1,244 עמדות בתקן, מחציתן בבעלות פרטית, רבע בבעלות ממשלתית ו- 14% בבעלות שירותי בריאות כללית. כמחצית מהעמדות פועלות במוסדות אשפוז (55%) וכמחציתן בקהילה (45%).
- **שיעור עמדות לדיאליזה בתקן במוסדות אשפוז:** 0.16 ל- 1,000 נפש בסוף 2011. במחוז חיפה, ירושלים, תל אביב והדרום השיעור גבוה, לעומת שיעור נמוך במחוז המרכז (0.12).
- **אחוז המטופלים בדיאליזה ציפקית:** ירד ל- 6% בסוף 2011 לעומת שליש בסוף שנות השמונים.
- **מספר המטופלים בדיאליזה:** בסוף 2011 היו 5,704 חולים באי ספיקת כליות סופנית בטיפול בדיאליזה (מהם 20 חולים שהו זמנית בחו"ל), עליה מ- 3,457 (65%+) בסוף שנת 2000.
- **מטופלים בדיאליזה בגיל 65 ומעלה:** במגמת עליה, 57% בשנת 2011 לעומת 52% בשנת 2000, ובגיל 75 ומעלה 31% ו- 21%, בהתאמה, בהשוואה לירידה עד גיל 55, 21% ו- 28%, בהתאמה.
- **מטופלים בדיאליזה לפי מין:** 61% מהחולים בסוף 2011 היו זכרים, אחוז יציב במשך השנים. שיעור המטופלים הזכרים גבוה בכל קבוצות הגיל בהשוואה לנקבות.
- **שיעור המטופלים בדיאליזה:** שיעור המטופלים במגמת עליה, 0.73 ל- 1,000 נפש בסוף 2011, עליה ב- 14% משנת 2005, ב- 36% משנת 2000 ועליה פי 2.2 מסוף שנות השמונים.
- **שיעור המטופלים בגיל 65 ומעלה:** במגמת עליה, 4.1 ל- 1,000 נפש בסוף 2011 לעומת 2.9 בשנת 2000. עיקר הגידול היה בגיל 75 ומעלה. השיעור הגבוה ביותר נרשם בגיל 75 ומעלה משנת 2003, לפני כן השיעור הגבוה נמצא בגיל 65-74.
- **מספר המטופלים החדשים:** בשנת 2011 נוספו 1,471 חולים חדשים. מחציתם (55%) בגיל 65 ומעלה ו- 29% בגיל 75 ומעלה בהשוואה ל- 54% ו- 25%, בהתאמה, בשנת 2000.
- **שיעור המטופלים החדשים:** בשנת 2011 השיעור היה 0.19 ל- 1,000 נפש, שיעור יציב בעשור האחרון בהשוואה למגמת עליה בשנות התשעים. השיעור בגיל 75 ומעלה במגמת ירידה, 1.15 בשנת 2011 בהשוואה ל- 1.40 בשנת 2008 ו- 1.30 בשנת 2005, לעומת 1.01 בשנת 2000.
- **מספר הטיפולים בדיאליזה:** בשנת 2011 היו 986 אלף טיפולים, עליה ב- 86% משנת 2000, מהם 13% טיפולים בדיאליזה ציפקית.
- **אחוז הטיפולים ביחידות פרטיות:** במגמת עליה בשני העשורים האחרונים, 43% מכלל הטיפולים בשנת 2011 לעומת 26% בשנת 2000 ו- 9% בשנת 1995, מרביתם בקהילה.
- **השתלות כליה:** בשנת 2011 היו 287 השתלות כליה למטופלים בדיאליזה, מהם 8 היו בחו"ל, בהשוואה ל- 227 ו- 5 בשנת 2000.

1. עמדות דיאליזה


בסוף 2011 פעלו 68 יחידות לדיאליזה בישראל, מהן 37 יחידות בבעלות פרטית, נפרומור, הכליה וא.פ.ק. מספר העמדות לטיפול בדיאליזה בתקן בסוף 2011 היה 1,244, תוספת של 33 עמדות בתקן בהשוואה לשנה שעברה. היחידות בבעלות נפרומור, הכליה וא.פ.ק פועלות בישראל משנות התשעים, אך רק משנת 2008 הונפקו להן תעודות רישוי, ולכן נרשמה עליה במספר העמדות בתקן. היחידות בבתי החולים הדסה הר הצופים, ביקור חולים, משגב לדך, הרצוג, הוד אדומים, נוף הגפן, בית הדר ורעות תל אביב מופעלות ע"י נפרומור, הכליה וא.פ.ק ולא ע"י בית החולים (העמדות ברישוי במוסדות אלו אינן מופעלות). מחצית (50%) העמדות מופעלות בבעלות פרטית, רבע בבעלות ממשלתית (27%), 14% בבעלות שירותי בריאות כללית ו- 5% בבעלות ציבורית. כמחצית (55%) מהעמדות מופעלות בבתי חולים ו-45% בקהילה. שיעור העמדות לדיאליזה בתקן היה 0.16 ל-1,000 נפש בסוף 2011, השיעור גבוה במחוזות חיפה (0.22) ירושלים (0.19), תל אביב (0.18) והדרום (0.17), לעומת שיעור נמוך במחוז המרכז (0.12).

עמדות דיאליזה בתקן לפי מחוז, 2011

שיעור ל-1,000 נפש



מספר עמדות דיאליזה, 2011



2. מטופלים בדיאליזה

בסוף שנת 2011 היו 5,704 חולים באי ספיקת כליות סופנית בטיפול בדיאליזה, מהם 20 חולים שהו זמנית בחו"ל. מרבית המטופלים היו בטיפול בהמודיאליזה ו- 6% היו בטיפול בדיאליזה ציפקית, לעומת 14% בשנת 2000 ו- 30% בשנת 1989. שיעור החולים המטופלים בדיאליזה במגמת עליה, 0.73 ל- 1,000 נפש בסוף 2011 בהשוואה ל- 0.53 בשנת 2000, עליה בשליש (34%). מסוף שנות השמונים השיעור עלה פי 2.2, שיעור המטופלים בהמודיאליזה עלה פי 2.9, לעומת ירידה בשני שלישי בשיעור המטופלים בדיאליזה ציפקית.


מטופלים בדיאליזה לפי סוג הטיפול

1989-2011

דיאליזה ציפקית (פריטוניאלית)		המודיאליזה		סך הכל		שנה
שיעור ל- 1,000	מספר מוחלט	שיעור ל- 1,000	מספר מוחלט	שיעור ל- 1,000	מספר מוחלט	
0.102	465	0.233	1,063	0.335	1,528	1989
0.098	471	0.248	1,194	0.345	1,665	1990
0.097	489	0.259	1,310	0.356	1,799	1991
0.095	496	0.272	1,411	0.367	1,907	1992
0.094	500	0.293	1,559	0.386	2,059	1993
0.096	527	0.311	1,703	0.408	2,230	1994
0.097	545	0.332	1,861	0.429	2,406	1995
0.091	526	0.357	2,058	0.449	2,584	1996
0.084	497	0.392	2,315	0.477	2,812	1997
0.083	499	0.407	2,456	0.489	2,955	1998
0.073	451	0.447	2,775	0.520	3,226	1999
0.073	466	0.461	2,937	0.534	3,403	2000
0.068	441	0.489	3,185	0.557	3,626	2001
0.063	416	0.512	3,394	0.575	3,810	2002
0.069	465	0.531	3,585	0.600	4,050	2003
0.068	470	0.555	3,814	0.624	4,284	2004
0.058	405	0.579	4,042	0.637	4,447	2005
0.053	375	0.598	4,257	0.651	4,632	2006
0.047	339	0.618	4,480	0.665	4,819	2007
0.044	327	0.639	4,710	0.683	5,037	2008
0.048	362	0.653	4,929	0.701	5,291	2009
0.044	337	0.673	5,175	0.716	5,512	2010
0.043	338	0.682	5,346	0.725	5,684	2011


לא כולל חולים ששהו זמנית בחו"ל.
מקור: המרכז לבקרת מחלות, משרד הבריאות

שיעור מטופלים בדיאליזה לפי סוג הטיפול, 1989-2011
 שיעור ל-1,000 נפש



לא כולל חולים ששהו זמנית בחו"ל

אחוז המטופלים בדיאליזה ציפקית, 1989-2011
 מכלל החולים בטיפול בדיאליזה בסוף השנה





לא כולל חולים ששהו זמנית בחו"ל

מטופלים בדיאליזה בסוף השנה:

- אחוז המטופלים בגיל 65 ומעלה עלה ל- 57% בסוף 2011 בהשוואה ל- 52% בשנת 2000.
- אחוז המטופלים בגיל 75 ומעלה עלה ל- 31% בסוף 2011 בהשוואה ל- 21% בשנת 2000.
- חמישית (21%) מהמטופלים בסוף 2011 היו בגיל 55-64, אחוז דומה בשנת 2000.
- 61% מהמטופלים היו זכרים ו- 39% נקבות, ללא שינוי במשך השנים.
- שיעור המטופלים הזכרים גבוה בכל קבוצות הגיל בהשוואה לנקבות.
- שיעור המטופלים גדל בשליש משנת 2000, עיקר הגידול היה בגיל 65 ומעלה ובמיוחד בגיל 75 ומעלה.
- השיעור הגבוה ביותר נמצא למטופלים בגיל 75 ומעלה מחל משנת 2003, לעומת גיל 65-74 עד 2002.
- שיעור בני 75 ומעלה: 4.7 ל- 1,000 נפש בסוף 2011, לעומת 2.7 בסוף 2000, עליה בשלושה רבעים.
- שיעור בני 65-74: 3.5 ל- 1,000 נפש בסוף 2011, לעומת 3.0 בסוף 2000, עליה בחמישית.
- שיעור בני 65 ומעלה: 4.1 ל- 1,000 נפש בסוף 2011, לעומת 2.9 בסוף 2000, עליה בשתי חמישיות.
- שיעור בני 55-64: 1.7 ל- 1,000 נפש בסוף 2011 בהשוואה ל- 1.7 בסוף 2000.
- השיעור עד גיל 55 היה יציב יחסית בעשור האחרון.

מטופלים בדיאליזה לפי גיל ומין, סוף 2011
אחוזים

זכרים	נקבות	סה"כ	קבוצת גיל
1.0%	0.8%	0.9%	-17
0.9%	1.0%	1.0%	18-24
2.6%	2.4%	2.5%	25-34
5.6%	5.8%	5.7%	35-44
12.0%	10.0%	11.2%	45-54
22.7%	19.5%	21.4%	55-64
24.8%	28.0%	26.0%	65-74
30.5%	32.5%	31.3%	75+
100%	100%	100%	סה"כ




מקור: המרכז לבקרת מחלות, משרד הבריאות


מטופלים בדיאליזה בסוף השנה

שיעור ל- 1,000 נפש


לפי גיל, 2011



לפי גיל ומין, 2011



לפי גיל, 2000-2011



מקור: המרכז לבקרת מחלות, משרד הבריאות

מטופלים בדיאליזה בסוף השנה לפי גיל, 2000-2011

מספרים מוחלטים

2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	גיל
30	41	39	52	52	51	57	50	0-17
46	47	41	40	37	45	55	55	18-24
138	130	134	131	140	150	147	144	25-34
243	273	267	273	282	303	323	325	35-44
499	496	481	505	505	550	585	639	45-54
716	863	906	948	1,026	1,120	1,169	1,221	55-64
1,042	1,321	1,334	1,377	1,358	1,429	1,469	1,485	65-74
735	1,284	1,440	1,506	1,650	1,660	1,721	1,785	75+
1,777	2,605	2,774	2,832	3,008	3,089	3,190	3,270	65+
3,449	4,456	4,642	4,834	5,051	5,308	5,526	5,704	סה"כ

שיעור ל-1,000 נפש

2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	גיל
0.014	0.018	0.016	0.022	0.021	0.021	0.023	0.019	0-17
0.061	0.060	0.051	0.050	0.046	0.055	0.067	0.067	18-24
0.149	0.123	0.125	0.121	0.126	0.134	0.130	0.129	25-34
0.317	0.334	0.318	0.316	0.309	0.323	0.335	0.328	35-44
0.701	0.659	0.638	0.670	0.651	0.698	0.736	0.801	45-54
1.693	1.564	1.549	1.527	1.547	1.622	1.643	1.688	55-64
2.984	3.542	3.543	3.671	3.563	3.683	3.655	3.495	65-74
2.684	4.011	4.424	4.522	4.775	4.699	4.739	4.702	75+
2.852	3.758	3.951	3.999	4.139	4.168	4.172	4.065	65+
0.542	0.637	0.653	0.667	0.681	0.703	0.718	0.728	סה"כ

כולל חולים ששהו זמנית בחו"ל

3. מטופלים חדשים בדיאליזה:

בשנת 2011 נוספו 1,471 חולים חדשים לטיפול בדיאליזה, עליה לעומת 1,428 בשנה שעברה.


- כשני שלישי (63%) זכרים. לא תואם את הגרף
- למעלה ממחציתם (58%) היו בגיל 65 ומעלה בהשוואה ל- 54% בשנת 2000.
- שלישי (31%) היו בגיל 75 ומעלה בהשוואה ל- 25% בשנת 2000.
- שיעור המטופלים החדשים בדיאליזה גבוה בקרב זכרים בהשוואה לנקבות בכל קבוצות הגיל.
- שיעור המטופלים החדשים בדיאליזה יציב בעשור האחרון, 0.19 ל- 1,000 נפש בשנת 2011, לעומת עליה מ- 0.18 בשנת 2000 ומגמת עליה בשנות התשעים.
- שיעור המטופלים החדשים בגיל 75 ומעלה ירד בשנים האחרונות, 1.15 בשנת 2011 בהשוואה ל- 1.40 בשנת 2008 ו- 1.30 בשנת 2005, לעומת 1.01 בשנת 2000. שיעור המטופלים החדשים עד גיל 75 יציב יחסית בעשור האחרון.

אחוז מטופלים חדשים בדיאליזה לפי מין, 2011



שיעור מטופלים חדשים בדיאליזה, 2000-2011


שיעור ל- 1,000 נפש




מטופלים חדשים בדיאליזה

שיעור ל-1,000 נפש


לפי גיל, 2011



לפי גיל ומין, 2011



לפי גיל, 2000-2011



מקור: המרכז לבקרת מחלות, משרד הבריאות

מטופלים חדשים בדיאליזה לפי גיל ומין, 2000-2011

מספרים מוחלטים

גיל	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
0-17	29	16	23	34	30	29	28	25
18-44	110	114	110	127	113	141	125	123
45-54	153	146	124	144	126	164	141	177
55-64	211	216	290	290	271	306	308	338
65-74	326	392	376	373	390	405	386	381
75+	273	411	446	429	471	432	440	427
סה"כ	1,102	1,295	1,369	1,397	1,401	1,477	1,428	1,471

שיעור ל-1,000 נפש

גיל	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
0-17	0.014	0.007	0.010	0.014	0.012	0.012	0.011	0.010
18-44	0.045	0.043	0.041	0.047	0.041	0.049	0.043	0.042
45-54	0.218	0.194	0.165	0.191	0.167	0.211	0.180	0.223
55-64	0.505	0.403	0.510	0.481	0.425	0.452	0.438	0.470
65-74	0.945	1.053	1.003	0.993	1.038	1.054	0.981	0.924
75+	1.010	1.303	1.382	1.303	1.402	1.235	1.226	1.149
סה"כ	0.974	1.168	1.178	1.137	1.210	1.140	1.098	1.031
סה"כ	0.175	0.187	0.194	0.195	0.192	0.197	0.187	0.189


4. טיפולים בדיאליזה

בשנת 2011 היו 986 אלף טיפולים בדיאליזה, עליה ב- 87% משנת 2000 ועליה פי 4.2 מתחילת שנות התשעים. מרבית הטיפולים היו טיפולי המודיאליזה וחלקם (13%) דיאליזה ציפקית.


טיפולי דיאליזה לפי סוג הטיפול, 2011



מספר טיפולים לפי סוג, 1992-2011




מספר השתלות כליה, 1990-2011




בשנת 2011, 28% מכלל הטיפולים היו בבתי חולים בבעלות ממשלתית, 43% בבעלות פרטית, 19% בשירותי בריאות כללית ו- 10% בבעלות הדסה, מיסיון וציבורית. אחוז הטיפולים ביחידות הפרטיות במגמת עליה, 43% בשנת 2011 בהשוואה ל- 9% בשנת 1995, מרביתן יחידות בקהילה ולא בבתי חולים.

עמדות בתקן וטיפולים בדיאליזה לפי בעלות המוסד, 2011



אחוז הטיפולים ביחידות בבעלות פרטית, 1995-2011



עמדות


ממצאים עיקריים

- **מספר עמדות לרפואה דחופה:** בסוף 2011 היו 1,147 עמדות לרפואה דחופה בתקן, עליה של 18 עמדות בהשוואה לשנה שעברה. מרבית העמדות הן ברפואה דחופה פנימית וכירורגיה (43% ו-29%, בהתאמה), 16% לילדים, 9% לנשים ויולדות, 3% לבריאות הנפש ו-3 עמדות לרפואה דחופה גריאטריה. כשתי חמישיות מהעמדות היו בבעלות ממשלתית וכרבע בבעלות שירותי בריאות כללית.
- **שיעור עמדות לרפואה דחופה:** בסוף 2011 השיעור היה 0.15 ל-1,000 נפש. במחוז ירושלים השיעור גבוה פי 1.6 ובמחוז חיפה פי 1.4 בהשוואה לממוצע הארצי, במחוז הדרום השיעור נמוך, 0.09.
- **מספר עמדות ניתוח:** בסוף 2011 היו 438 עמדות ניתוח בתקן, ללא שינוי משנה שעברה. רבע מהעמדות הן לניתוחים במסגרת אשפוז יום. שני שליש מהעמדות היו בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית.
- **שיעור עמדות ניתוח:** בסוף 2011 השיעור היה 0.06 ל-1,000 נפש. במחוזות הצפון והדרום השיעור נמוך יחסית לשאר המחוזות.
- **מספר עמדות התעוררות:** בסוף 2011 היו 792 עמדות התעוררות בתקן, ללא שינוי בהשוואה לשנה שעברה. כשתי חמישיות מכלל העמדות הן במסגרת אשפוז יום. כשני שליש מכלל העמדות היו בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית.
- **שיעור עמדות התעוררות:** בסוף 2011 השיעור היה 0.10 ל-1,000 נפש, במחוזות הצפון והדרום השיעור נמוך יחסית לשאר המחוזות.
- **מספר עמדות לידה:** בסוף 2011 היו 256 עמדות לידה בתקן, תוספת של 4 עמדות בהשוואה לשנה שעברה. שני שליש היו בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית ושליש בבעלות ציבורית.
- **שיעור עמדות לידה:** בסוף 2011 השיעור היה 0.14 ל-1,000 נשים בגיל 15-49 או 1.5 ל-1,000 לידות חי. במחוזות הצפון והמרכז השיעור נמוך בהשוואה לשאר המחוזות.


1. עמדות לרפואה דחופה

בסוף 2011 היו 1,147 עמדות לרפואה דחופה בתקן, 43% לרפואה דחופה פנימית, 29% לרפואה דחופה כירורגיה, 16% לרפואה דחופה ילדים, 9% לנשים ויולדות, 3% לבריאות הנפש ו- 3 עמדות לרפואה דחופה גריאטריה. כשתי חמישיות מכלל העמדות היו בבעלות ממשלתית, כרבע בבעלות שירותי בריאות כללית וכשליש בבעלות ציבורית, הדסה ומיסיון.


מספר עמדות לרפואה דחופה, 1997-2011



עמדות לרפואה דחופה לפי סוג, 2011




עמדות לרפואה דחופה לפי בעלות המוסד, 2011



שיעור העמדות בתקן היה 0.15 ל-1,000 נפש בסוף 2011. במחוז ירושלים שיעור העמדות גבוה פי 1.6 ובמחוז חיפה פי 1.4 בהשוואה לשיעור הארצי. במחוזות תל אביב והצפון השיעור ממוצע ובמחוז הדרום השיעור נמוך.

עמדות לרפואה דחופה לפי סוג ומחוז, 2011

דרום	תל אביב	מרכז	חיפה	צפון	ירושלים	סה"כ	
0.086	0.151	0.132	0.200	0.143	0.239	0.146	שיעור ל-1,000 נפש
							מספרים מוחלטים
97	196	250	185	187	232	1,147	סה"כ
44	77	99	75	82	113	490	פנימי
15	28	35	25	31	46	180	ילדים
28	61	75	64	50	57	335	כירורגי
5	27	27	14	19	11	103	נשים ויולדות
5	3	11	7	5	5	36	נפש
		3				3	גריאטריה




2. עמדות ניתוח והתעוררות


בסוף 2011 היו 438 עמדות ניתוח ו- 792 עמדות התעוררות בתקן. רבע (109) מעמדות הניתוח ושתי חמישיות (310) מעמדות ההתעוררות היו למסגרת אשפוז יום. שני שליש מהעמדות היו בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית.

בסוף 2011 שיעור עמדות הניתוח היה 0.06 ל-1,000 נפש ושיעור עמדות ההתעוררות 0.10, במחוזות הצפון והדרום השיעור נמוך יחסית לשאר המחוזות.


עמדות ניתוח והתעוררות, 1997-2011



עמדות ניתוח והתעוררות לפי סוג, 2011




עמדות לפי בעלות המוסד, 2011



עמדות ניתוח והתעוררות לפי מחוז, 2011


מחוז	תל אביב	מרכז	חיפה	צפון	ירושלים	סה"כ	מספרים מוחלטים	שיעור ל-1,000 נפש
עמדות ניתוח								
	105	102	62	51	81	438	מספרים מוחלטים	
	0.081	0.054	0.067	0.039	0.084	0.056	שיעור ל-1,000 נפש	
עמדות התעוררות								
	193	174	134	108	119	792	מספרים מוחלטים	
	0.149	0.092	0.145	0.083	0.123	0.101	שיעור ל-1,000 נפש	




3. עמדות לידה

בסוף 2011 היו 256 עמדות לידה בתקן, תוספת של 4 עמדות משנה שעברה. שיעור העמדות היה 0.14 ל-1,000 נשים בגיל פריון (נשים בגיל 15-49) או 1.54 ל-1,000 לידות חי. במחוזות הצפון והמרכז השיעור נמוך בהשוואה לשאר המחוזות. שני שליש מעמדות הלידה היו בבעלות ממשלתית ושירותי בריאות כללית.

עמדות לידה, 1997-2011




2011



עמדות לידה לפי מחוזות, 2011

מחוז	מספר עמדות לידה	שיעור ל-1,000 נשים בגיל 15-49	שיעור ל-1,000 לידות חי
דרום	37	0.141	1.456
תל אביב	50	0.165	1.945
מרכז	50	0.111	1.387
חיפה	32	0.148	2.008
צפון	40	0.124	1.584
ירושלים	47	0.210	1.768
סה"כ	256	0.138	1.539



לוח 1 - מוסדות האשפוז לפי סוג המוסד, 1950-2011

שנה	סה"כ	אשפוז כללי	בריאות הנפש	מחלות ממושכות	שיקום	שחפת
1950	80	47	22		2	9
1955	100	42	26	21	2	9
1956	106	45	30	23	2	6
1957	111	45	31	28	2	5
1958	111	45	32	27	2	5
1959	117	46	38	27	2	4
1960	115	42	38	30	2	3
1961	117	43	37	31	3	3
1962	112	44	37	27	3	1
1963	111	42	38	26	4	1
1964	113	42	40	26	4	1
1965	115	42	41	27	4	1
1966	119	43	42	29	4	1
1967	129	49	42	33	4	1
1968	133	52	42	36	3	
1969	134	51	42	38	3	
1970	131	51	42	35	3	
1971	130	50	41	36	3	
1972	127	49	41	34	3	
1973	127	49	40	35	3	
1974	129	48	40	38	3	
1975	125	47	39	36	3	
1976	125	47	39	36	3	
1977	128	47	39	39	3	
1978	138	46	40	49	3	
1979	142	45	40	54	3	
1980	147	43	41	60	3	
1981	144	45	39	57	3	
1982	147	45	37	62	3	
1983	152	45	34	70	3	
1984	153	45	32	74	2	
1985	152	44	30	76	2	
1986	151	45	29	75	2	
1987	153	44	29	78	2	
1988	168	44	27	95	2	
1989	173	44	26	101	2	
1990	190	46	26	116	2	
1991	195	49	26	118	2	
1992	210	48	26	134	2	
1993	229	49	26	152	2	
1994	246	49	25	170	2	
1995	259	50	24	183	2	
1996	275	49	24	200	2	
1997	304	48	27	227	2	
1998	318	48	27	241	2	
1999	327	48	23	254	2	
2000	343	48	21	272	2	
2001	354	48	20	284	2	
2002	356	48	20	286	2	
2003	368	47	20	299	2	
2004	369	47	20	300	2	
2005	375	47	17	309	2	
2006	371	46	13	310	2	
2007	377	46	13	316	2	
2008	376	46	13	315	2	
2009	370	45	13	310	2	
2010	371	46	13	310	2	
2011	373	46	13	312	2	

מספר מוסדות האשפוז בסוף השנה.

לוח 2 - מספר מיטות האשפוז לפי סוג האשפוז, 1950-2011

שנה	סה"כ	אשפוז כללי	בריאות הנפש	מחלות ממושכות	שיקום	שחפת
1950	7,627	4,713	1,917		155	842
1955	12,218	5,623	3,434	1,331	239	1,591
1956	12,331	5,654	3,689	1,454	227	1,307
1957	13,077	6,025	3,989	1,711	237	1,115
1958	13,503	6,338	4,343	1,716	282	824
1959	13,794	6,454	4,760	1,577	308	695
1960	14,244	6,688	4,973	1,760	228	595
1961	14,678	6,985	5,071	1,592	458	572
1962	14,990	7,049	5,413	1,636	422	470
1963	15,236	7,371	5,415	1,446	534	470
1964	15,973	7,652	5,816	1,458	577	470
1965	16,517	7,958	6,043	1,509	577	430
1966	17,409	8,408	6,379	1,715	547	360
1967	19,220	9,149	6,498	2,735	564	274
1968	19,700	9,326	6,854	2,858	413	249
1969	20,192	9,476	6,943	3,101	423	249
1970	20,640	9,735	7,152	3,015	465	273
1971	21,125	10,097	7,382	3,024	472	150
1972	22,045	10,413	7,998	3,144	368	122
1973	22,428	10,708	7,991	3,186	470	73
1974	23,241	11,216	8,075	3,279	553	118
1975	23,682	11,309	8,220	3,531	529	93
1976	24,347	11,672	8,205	3,859	542	69
1977	25,351	12,006	8,408	4,304	613	20
1978	26,418	12,211	8,608	4,918	661	20
1979	26,811	12,188	8,541	5,382	680	20
1980	26,367	11,580	8,556	5,595	616	20
1981	26,579	11,670	8,410	5,838	641	20
1982	27,247	11,856	8,292	6,450	629	20
1983	26,420	11,791	8,233	5,855	521	20
1984	27,021	11,885	8,046	6,594	476	20
1985	27,554	11,908	7,941	7,193	492	20
1986	27,427	11,931	7,670	7,311	495	20
1987	27,480	12,020	7,504	7,459	479	18
1988	28,058	11,998	7,362	8,191	479	28
1989	28,389	12,024	7,159	8,704	479	23
1990	29,094	12,205	7,123	9,264	479	23
1991	29,520	12,475	7,127	9,416	479	23
1992	30,670	12,745	7,111	10,308	483	23
1993	31,975	12,883	7,155	11,429	503	5
1994	32,925	13,037	7,084	12,288	511	5
1995	33,142	13,105	6,789	12,732	511	5
1996	34,299	13,288	6,713	13,760	533	5
1997	35,243	13,480	6,306	14,919	533	5
1998	36,437	13,682	6,299	15,923	533	
1999	37,484	13,962	6,035	16,898	589	
2000	38,639	14,161	5,619	18,260	589	10
2001	39,660	14,315	5,500	19,242	593	10
2002	40,146	14,324	5,469	19,684	659	10
2003	41,104	14,349	5,489	20,600	656	10
2004	41,618	14,395	5,430	21,001	782	10
2005	42,631	14,607	5,334	21,904	776	10
2006	41,305	14,582	3,453	22,482	778	10
2007	41,871	14,582	3,453	23,082	744	10
2008	42,144	14,582	3,451	23,357	744	10
2009	42,095	14,591	3,451	23,299	744	10
2010	42,625	14,723	3,451	23,677	764	10
2011	43,030	14,771	3,459	24,009	781	10

מספר המיטות בסוף השנה.
החל מ-1983 המחלקות לתשושים אינן כלולות.

לוח 3 - שיעור המיטות ל-1,000 נפש לפי סוג האשפוז, 1950-2011

שנה	סה"כ	אשפוז כללי	בריאות הנפש	מחלות ממושכות	שיקום	שחפת
1950	5.54	3.43	1.39	0.00	0.11	0.61
1955	6.91	3.14	1.92	0.74	0.13	0.98
1956	6.59	3.02	1.97	0.78	0.12	0.70
1957	6.79	3.05	2.02	0.87	0.12	0.56
1958	6.64	3.12	2.14	0.84	0.14	0.40
1959	6.61	3.09	2.28	0.76	0.15	0.33
1960	6.62	3.10	2.31	0.82	0.11	0.28
1961	6.56	3.12	2.27	0.71	0.20	0.26
1962	6.42	3.02	2.32	0.70	0.18	0.20
1963	6.27	3.03	2.23	0.60	0.22	0.19
1964	6.32	3.02	2.30	0.58	0.23	0.19
1965	6.35	3.05	2.33	0.58	0.22	0.17
1966	6.56	3.16	2.40	0.65	0.21	0.14
1967	6.93	3.29	2.35	0.99	0.20	0.10
1968	6.94	3.29	2.41	1.01	0.14	0.09
1969	6.92	3.25	2.38	1.06	0.14	0.09
1970	6.87	3.24	2.38	1.00	0.16	0.09
1971	6.83	3.26	2.39	0.98	0.15	0.05
1972	6.98	3.29	2.53	1.00	0.12	0.04
1973	6.87	3.28	2.45	0.98	0.14	0.02
1974	6.80	3.29	2.36	0.96	0.16	0.03
1975	6.82	3.27	2.35	1.01	0.16	0.03
1976	6.78	3.26	2.29	1.06	0.15	0.02
1977	6.99	3.29	2.33	1.19	0.17	0.01
1978	7.02	3.26	2.28	1.30	0.17	0.01
1979	7.00	3.18	2.23	1.40	0.18	0.01
1980	6.73	2.95	2.18	1.43	0.16	0.01
1981	6.67	2.93	2.11	1.46	0.16	0.01
1982	6.69	2.92	2.03	1.59	0.15	0.01
1983	6.41	2.86	1.99	1.42	0.13	0.01
1984	6.44	2.83	1.92	1.57	0.11	
1985	6.55	2.83	1.86	1.69	0.12	
1986	6.33	2.75	1.77	1.69	0.11	
1987	6.24	2.73	1.70	1.70	0.11	
1988	6.27	2.68	1.64	1.83	0.11	0.01
1989	6.23	2.64	1.57	1.91	0.11	0.01
1990	6.03	2.53	1.48	1.92	0.10	0.00
1991	5.84	2.47	1.41	1.86	0.09	0.00
1992	5.90	2.45	1.37	1.98	0.09	0.00
1993	6.00	2.42	1.34	2.14	0.09	0.00
1994	6.02	2.38	1.29	2.25	0.09	0.00
1995	5.90	2.33	1.21	2.27	0.09	0.00
1996	5.96	2.31	1.17	2.39	0.09	0.00
1997	5.97	2.28	1.07	2.53	0.09	0.00
1998	6.03	2.26	1.04	2.64	0.09	
1999	6.04	2.25	0.97	2.72	0.09	
2000	6.07	2.22	0.88	2.87	0.09	0.00
2001	6.09	2.20	0.85	2.96	0.09	0.00
2002	6.05	2.16	0.82	2.97	0.10	0.00
2003	6.09	2.13	0.81	3.05	0.10	0.00
2004	6.06	2.10	0.79	3.06	0.11	0.00
2005	6.10	2.09	0.76	3.13	0.11	0.00
2006	5.80	2.05	0.49	3.16	0.11	0.00
2007	5.78	2.01	0.48	3.19	0.10	0.00
2008	5.68	1.97	0.47	3.15	0.10	0.00
2009	5.57	1.93	0.46	3.09	0.10	0.00
2010	5.54	1.91	0.45	3.08	0.10	0.00
2011	5.49	1.89	0.44	3.07	0.10	0.00

החל מ-1983 המחלקות לתשושים אינן כלולות.

לוח 4 - שיעור שחרורים ל-1,000 נפש לפי סוג האשפוז, 1950-2011

שנה	סה"כ	אשפוז כללי	בריאות הנפש	מחלות ממושכות ושיקום	שחפת
1950	92.8	89.9	1.6	0.1	1.2
1955	96.6	91.6	2.2	1.7	1.1
1956	101.4	95.3	2.6	2.3	1.2
1957	108.0	101.4	2.7	2.6	1.3
1958	112.8	106.1	2.9	2.8	1.0
1959	116.5	109.0	3.4	3.2	0.9
1960	120.4	112.4	3.8	3.5	0.7
1961	119.6	112.0	3.8	3.2	0.6
1962	124.2	116.5	3.8	3.4	0.5
1963	122.9	115.8	3.8	2.8	0.5
1964	122.2	114.9	4.0	2.7	0.6
1965	121.4	114.1	3.9	2.7	0.7
1966	122.3	115.5	3.9	2.4	0.5
1967	120.5	113.8	3.9	2.5	0.3
1968	129.0	122.1	4.0	2.6	0.3
1969	131.4	124.0	4.0	3.0	0.4
1970	132.4	125.6	4.1	2.3	0.4
1971	136.0	129.4	4.2	2.3	0.1
1972	137.4	130.6	4.3	2.0	0.5
1973	132.6	126.5	4.4	1.6	0.1
1974	133.2	127.0	4.0	2.1	0.1
1975	136.6	130.3	4.0	2.2	0.1
1976	136.4	129.9	4.0	2.4	0.1
1977	141.1	134.8	3.7	2.6	0.0
1978	145.8	139.2	3.7	2.9	0.0
1979	146.8	140.3	3.6	2.9	0.0
1980	151.1	144.8	3.6	2.7	0.0
1981	152.5	145.6	3.7	3.2	0.0
1982	152.3	145.4	3.5	3.4	0.0
1983	144.9	138.3	3.5	3.1	0.0
1984	153.8	146.9	3.5	3.4	0.0
1985	154.5	147.6	3.4	3.5	0.0
1986	156.0	149.2	3.4	3.4	0.0
1987	155.9	149.3	3.3	3.3	0.0
1988	149.4	143.4	3.0	3.3	0.0
1989	162.4	156.0	3.1	3.6	0.0
1990	163.9	157.5	3.0	3.5	0.0
1991	162.9	156.4	3.1	3.5	0.0
1992	167.9	161.3	3.0	3.8	0.0
1993	178.5	171.3	3.2	4.3	0.0
1994	181.0	173.6	3.2	4.6	0.0
1995	185.2	177.2	3.6	4.8	0.0
1996	187.3	179.1	3.6	5.0	0.0
1997	189.3	180.5	3.7	5.4	0.0
1998	190.7	181.5	3.7	5.9	0.0
1999	189.0	179.7	3.5	6.2	0.0
2000	184.4	175.1	3.5	6.2	0.0
2001	187.9	178.6	3.3	6.3	0.0
2002	185.7	176.3	3.4	6.4	0.0
2003	184.6	175.4	3.3	6.2	0.0
2004	182.5	173.6	3.3	6.0	0.0
2005	182.6	173.0	3.4	6.6	0.0
2006	183.0	173.1	4.1	7.0	0.0
2007	182.8	173.1	3.6	7.0	0.0
2008	182.5	172.7	3.6	7.1	0.0
2009	180.0	170.2	3.6	7.0	0.0
2010	181.3	171.7	3.6	6.9	0.0
2011	174.6	164.9	3.4	7.1	0.0

שיעור השחרורים אינו כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד. החל מ-1983 המחלקות לתשושים אינן כלולות.

לוח 5 - שיעור ימי האשפוז ל-1,000 נפש לפי סוג האשפוז, 1950-2011

שנה	סה"כ	אשפוז כללי	בריאות הנפש	מחלות ממושכות ושיקום	שחפת
1950	1,790	1,090	470	40	190
1955	2,290	1,000	690	280	320
1956	2,190	910	730	300	250
1957	2,270	1,030	710	320	210
1958	2,282	1,057	734	326	165
1959	2,289	1,057	803	306	123
1960	2,268	1,060	823	284	101
1961	2,387	1,085	917	300	85
1962	2,294	1,095	837	293	69
1963	2,262	1,071	864	262	65
1964	2,252	1,064	885	245	58
1965	2,235	1,057	882	246	50
1966	2,299	1,093	904	261	41
1967	2,332	1,038	901	364	29
1968	2,453	1,110	922	394	27
1969	2,432	1,094	912	402	24
1970	2,449	1,099	915	413	22
1971	2,441	1,118	905	407	11
1972	2,437	1,120	904	403	10
1973	2,360	1,055	889	408	8
1974	2,337	1,054	870	406	7
1975	2,299	1,037	851	405	6
1976	2,257	992	849	412	4
1977	2,298	1,004	836	455	4
1978	2,339	1,000	834	504	2
1979	2,342	983	814	544	2
1980	2,268	991	721	549	1
1981	2,315	983	750	581	2
1982	2,293	966	722	604	2
1983	2,182	939	705	535	2
1984	2,176	942	659	572	2
1985	2,125	911	623	546	3
1986	2,035	856	585	593	2
1987	2,011	851	557	603	1
1988	1,969	812	529	628	1
1989	2,056	852	518	686	1
1990	2,031	834	496	700	1
1991	1,951	788	468	694	2
1992	1,971	812	452	705	2
1993	2,001	816	437	746	1
1994	2,030	822	423	785	0
1995	2,039	815	407	817	0
1996	2,041	794	403	844	0
1997	2,034	785	379	869	0
1998	2,046	785	352	910	0
1999	2,049	775	328	945	0
2000	2,040	761	294	985	0
2001	2,029	748	268	1,011	2
2002	2,027	741	251	1,034	2
2003	2,034	749	237	1,047	2
2004	2,018	738	220	1,059	2
2005	1,999	728	204	1,065	1
2006	1,987	717	187	1,082	2
2007	1,952	704	168	1,078	2
2008	1,949	698	163	1,086	1
2009	1,919	686	159	1,073	1
2010	1,925	694	158	1,072	1
2011	1,907	675	155	1,077	1

החל מ-1983 המחלקות לתשושים אינן כלולות.

לוח 6 - שהיה ממוצעת (ימים) לפי סוג האשפוז, 1950-2011

שנה	סה"כ	אשפוז כללי	בריאות הנפש	מחלות ממושכות	שיקום	שחפת
1950		11.5				
1955		10.8				
1956		10.3				
1957		10.1				
1958		9.9				
1959		9.6				125.9
1960	19.0	9.5	228.8	70.1	113.9	73.1
1961	16.6	9.5	171.1	89.2	109.0	132.0
1962	17.4	9.2	190.0	68.7	100.1	128.3
1963	16.6	9.1	164.5	76.4	102.1	127.8
1964	18.4	9.1	180.5	87.3	108.8	99.5
1965	16.5	9.2	152.7	66.3	79.3	79.0
1966	15.7	9.0	140.8	80.7	133.1	81.5
1967	19.2	9.1	164.2	181.7	204.1	114.8
1968	16.6	9.0	153.5	148.6	70.4	78.2
1969	16.3	8.7	146.7	156.0	75.4	66.5
1970	17.1	8.6	154.8	242.6	93.1	58.0
1971	16.8	8.5	153.0	197.9	119.1	100.8
1972	16.8	8.5	150.9	221.4	115.1	101.6
1973	16.8	8.3	151.5	212.7	115.6	91.3
1974	15.6	8.2	139.1	261.8	106.3	81.1
1975	16.4	8.0	166.4	230.0	109.4	72.3
1976	14.7	7.6	152.7	202.0	82.8	73.3
1977	14.6	7.4	171.1	199.2	76.7	86.2
1978	15.1	7.1	195.3	197.4	74.1	73.0
1979	15.2	6.9	217.6	195.3	79.8	50.7
1980	16.8	6.8	286.7	192.4	56.9	41.0
1981	16.6	6.6	285.1	181.1	65.0	48.4
1982	14.9	6.6	221.3	189.5	61.2	59.7
1983	13.4	6.6	160.5	167.4	72.5	69.8
1984	13.2	6.4	194.3	163.4	54.3	64.2
1985	13.6	6.1	188.5	201.3	46.1	63.8
1986	13.7	5.7	203.5	202.2	50.4	50.4
1987	12.9	5.6	184.2	204.7	43.0	80.2
1988	13.3	5.6	224.0	185.5	47.9	59.5
1989	13.2	5.4	244.4	174.4	43.1	44.1
1990	11.0	5.3	147.9	172.4	53.4	28.7
1991	10.7	5.0	128.6	186.8	42.9	31.8
1992	10.9	5.0	149.2	189.1	37.4	60.6
1993	10.3	4.7	134.5	170.3	35.5	50.8
1994	10.8	4.6	141.3	174.8	40.9	10.1
1995	12.0	4.5	203.5	161.8	38.2	9.3
1996	10.1	4.4	108.5	161.7	38.8	9.8
1997	13.0	4.3	234.5	168.7	35.5	4.1
1998	11.0	4.2	130.9	163.1	34.7	
1999	11.3	4.3	142.4	160.6	33.5	
2000	13.1	4.3	232.7	155.4	37.7	75.1
2001	11.0	4.1	106.8	173.9	38.2	58.7
2002	10.9	4.1	102.2	163.2	36.9	59.4
2003	10.9	4.1	100.6	171.6	43.2	65.7
2004	10.7	4.2	87.1	174.0	44.3	59.2
2005	11.2	4.2	90.6	167.4	37.8	63.4
2006	12.0	4.1	113.6	161.0	40.5	62.5
2007	10.4	4.0	59.1	155.2	37.6	62.2
2008	10.3	4.0	45.0	156.6	37.8	56.1
2009	10.1	4.0	46.6	154.1	38.6	54.7
2010	10.4	4.0	49.4	165.9	38.5	54.7
2011-	10.6	4.0	54.7	155.8	37.0	55.5

השהיה הממוצעת אינה כוללת שחרורים עקב העברות בין מחלקות באותו מוסד. החל מ-1983 המחלקות לתשושים אינן כלולות.

לוח 7 - אחוז תפוסת המיטות לפי סוג האשפוז, 1950-20110

שנה	סה"כ	אשפוז כללי	בריאות הנפש	מחלות ממושכות	שיקום	שחפת
1955	90.4	89.0	96.8	90.9	90.2	91.2
1956	91.9	87.8	100.7	0.0	91.9	86.5
1957	93.9	92.4	98.5	91.8	83.1	93.2
1958	93.5	92.7	96.3	94.0	79.1	92.9
1959	93.3	93.6	96.2	89.3	87.2	93.3
1960	94.0	93.7	99.0	83.6	91.8	92.0
1961	98.5	96.2	110.1	86.2	88.8	86.9
1962	97.8	98.4	102.1	91.8	96.7	88.5
1963	97.1	96.7	105.1	92.4	96.4	90.2
1964	98.9	96.2	105.5	91.5	95.0	84.1
1965	97.4	94.8	104.1	91.3	88.2	79.1
1966	96.8	94.2	104.2	87.3	92.5	79.0
1967	93.9	88.3	104.7	88.2	92.3	69.8
1968	96.8	91.9	105.5	94.3	93.4	78.7
1969	95.0	91.6	104.4	93.0	89.6	77.0
1970	96.9	92.4	104.5	97.5	90.9	70.1
1971	97.5	94.1	103.0	98.6	90.2	54.8
1972	96.0	93.0	98.1	100.9	93.0	69.1
1973	93.4	87.2	98.0	102.6	90.7	71.7
1974	94.3	88.1	99.9	102.0	102.2	57.2
1975	92.7	86.9	99.0	99.3	87.8	52.0
1976	90.8	84.5	99.0	93.6	91.4	56.7
1977	91.8	84.7	100.3	91.5	92.1	78.7
1978	91.9	84.4	100.4	91.9	90.0	73.8
1979	91.3	84.6	99.0	94.7	88.5	72.9
1980	93.5	89.9	95.2	98.9	91.4	71.7
1981	95.0	92.4	95.8	99.4	94.6	64.7
1982	94.6	91.8	96.7	94.4	95.7	94.8
1983	92.7	89.4	94.3	97.1	94.1	84.2
1984	93.2	92.0	93.1	95.9	98.1	105.2
1985	90.8	89.8	90.3	92.4	98.4	158.9
1986	88.0	85.2	89.1	92.7	90.3	103.2
1987	88.3	85.3	86.3	94.0	88.2	65.0
1988	85.6	81.9	85.5	91.4	85.2	67.8
1989	90.1	87.8	87.8	95.6	87.6	49.6
1990	91.3	87.8	89.0	98.1	90.3	80.7
1991	90.1	86.3	89.0	96.1	90.7	95.5
1992	91.7	89.6	89.1	95.7	98.5	113.8
1993	91.9	91.6	87.7	94.8	95.4	97.2
1994	93.0	93.5	87.8	96.2	82.1	9.7
1995	93.9	94.9	89.5	95.5	86.3	4.3
1996	94.1	93.6	92.1	95.9	90.3	1.6
1997	93.0	93.1	92.9	93.1	90.4	1.6
1998	93.3	94.3	91.6	93.0	96.4	0.0
1999	92.9	94.0	90.3	92.9	90.2	
2000	92.2	92.7	87.9	93.0	96.8	309.7
2001	91.8	92.8	85.6	92.6	97.9	286.3
2002	91.3	93.4	82.4	92.1	95.8	306.7
2003	91.3	95.8	79.0	91.1	100.4	299.9
2004	90.8	95.4	75.3	91.6	86.9	281.4
2005	90.3	95.7	72.4	91.5	79.2	268.1
2006	92.0	95.0	86.2	91.1	87.7	298.4
2007	92.6	95.7	95.7	90.4	81.9	302.7
2008	92.7	95.8	94.5	90.4	90.1	259.1
2009	93.6	96.3	94.4	91.4	104.9	271.4
2010	95.0	98.9	95.6	92.0	107.6	276.7
2011	94.9	98.1	95.3	92.5	105.5	302.0

עד 1987 אחוז תפוסה בפועל, החל מ-1988 אחוז תפוסה בתקן.
 החל מ-1983 המחלקות לתשושים אינן כלולות.

לוח 8 - שיעור מיטות האשפה לפי מחלקות, 1975-2011
שיעור ל - 1,000 נפש

מחלקה	1975	1980	1985	1990	1995	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
פנימית	0.787	0.680	0.660	0.584	0.602	0.577	0.582	0.598	0.598	0.597	0.580	0.576	0.566	0.574	0.561	0.550	0.539	0.528	0.526	0.517
ראיות				0.016	0.018	0.016	0.017	0.016	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010
גריאטריה חריפה	0.120	0.090	0.090	0.090	0.083	0.102	0.099	0.093	0.093	0.092	0.089	0.089	0.087	0.084	0.078	0.076	0.073	0.071	0.065	0.061
ניירולוגיה	0.040	0.040	0.050	0.052	0.047	0.044	0.041	0.041	0.041	0.042	0.042	0.041	0.041	0.040	0.040	0.039	0.038	0.039	0.039	0.038
אונקולוגיה	0.060	0.050	0.040	0.035	0.031	0.034	0.033	0.033	0.032	0.032	0.033	0.032	0.031	0.031	0.033	0.032	0.034	0.033	0.033	0.032
עור ומין	0.030	0.020	0.020	0.021	0.017	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010
השתלת מח עצם				0.003	0.003	0.004	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.008
טיפול נמרץ כללי	0.009	0.020	0.020	0.027	0.030	0.042	0.042	0.042	0.044	0.045	0.045	0.044	0.043	0.043	0.044	0.043	0.043	0.043	0.041	0.043
טיפול נמרץ לב	0.020	0.030	0.040	0.038	0.038	0.043	0.042	0.042	0.041	0.042	0.041	0.042	0.041	0.042	0.041	0.040	0.038	0.035	0.034	0.034
טיפול נמרץ נשימתי	0.003	0.010	0.005	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
ילדים	0.367	0.327	0.300	0.223	0.184	0.166	0.164	0.163	0.164	0.160	0.158	0.155	0.154	0.159	0.155	0.152	0.147	0.144	0.142	0.137
טיפול נמרץ ילדים	0.001	0.003	0.003	0.010	0.011	0.014	0.015	0.015	0.016	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.015
טיפול נמרץ בולד	0.088	0.078	0.080	0.084	0.076	0.081	0.079	0.078	0.078	0.081	0.079	0.077	0.077	0.077	0.078	0.077	0.075	0.076	0.076	0.080
טיפול נמרץ בולד	0.040	0.035	0.040	0.041	0.042	0.040	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.039	0.038	0.037	0.039	0.039	0.040	0.039	0.039	0.038
כירורגיה כללית	0.460	0.420	0.380	0.355	0.304	0.288	0.283	0.276	0.267	0.259	0.254	0.248	0.243	0.240	0.233	0.230	0.225	0.234	0.229	0.226
אורתופדיה	0.210	0.190	0.190	0.173	0.160	0.155	0.154	0.151	0.149	0.145	0.143	0.141	0.138	0.132	0.133	0.130	0.127	0.122	0.122	0.121
כירורגיה כללית	0.130	0.110	0.110	0.093	0.078	0.073	0.072	0.070	0.070	0.068	0.067	0.065	0.064	0.062	0.060	0.059	0.057	0.056	0.055	0.054
כירורגיה כללית	0.030	0.030	0.040	0.034	0.027	0.028	0.027	0.026	0.026	0.026	0.026	0.025	0.025	0.024	0.024	0.024	0.023	0.023	0.022	0.022
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית	0.030	0.040	0.040	0.042	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044	0.040	0.039	0.039	0.038	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036	0.035
כירורגיה כללית																				

לוח 9 - שיעור נמיר האשפוז לפי מחלקות, 1975-2011
שיעור ל - 1,000 נפש

מחלקה	1975	1980	1985	1990	1995	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
פנימית	253.3	244.7	223.2	205.1	225.9	218.9	218.1	226.2	233.2	224.1	222.0	223.2	221.1	214.5	210.2	202.6	198.9	194.4	196.2	189.9
ראות	29.7	24.9	27.3	5.6	6.0	5.7	5.6	5.5	5.4	3.8	3.3	3.3	3.3	3.1	2.9	2.5	2.5	2.4	2.1	2.2
גיראתרית חריפה	14.9	15.3	17.6	32.3	31.8	35.3	36.2	33.3	29.0	29.7	29.7	31.6	31.4	30.8	29.5	24.9	24.6	25.0	26.1	23.2
נירולוגיה	14.2	13.0	12.7	10.6	10.7	11.1	11.7	11.3	10.7	10.3	10.3	10.2	11.2	11.8	12.5	12.9	12.3	12.0	12.0	11.3
אונקולוגיה	7.3	9.0	7.6	7.2	6.3	5.9	5.9	5.6	5.5	5.4	5.5	5.5	5.4	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1	5.0	4.8
עור ומין	0.1	3.7	6.3	7.2	8.4	9.3	10.3	10.5	10.6	11.3	11.4	11.1	11.2	12.9	14.0	14.6	14.1	14.2	14.3	15.1
חשתות מת עצם	5.9	10.2	12.2	12.5	13.1	12.9	12.8	12.7	12.7	12.3	11.6	12.2	13.1	13.5	12.9	12.9	12.6	11.6	11.4	11.3
טיפול נמרץ כללי	0.9	2.0	1.3	0.7	0.7	0.5	0.7	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.7
טיפול נמרץ נשימתי	128.5	108.8	87.9	69.6	63.0	58.7	57.0	57.2	53.5	53.9	52.9	53.1	50.4	50.3	48.5	48.1	47.1	43.9	46.0	43.3
ילדים	16.0	28.6	31.3	31.2	30.7	29.8	30.1	29.0	29.1	27.5	28.1	28.3	27.0	26.9	26.7	27.0	27.5	27.2	27.3	27.0
טיפול מיוחד בילדים	12.1	11.7	9.7	13.0	14.8	14.7	14.5	13.9	13.8	14.3	13.9	14.3	14.6	13.7	13.3	12.8	12.4	12.1	12.2	11.3
כירורגיה ילדים	144.9	138.4	119.9	110.8	96.9	91.4	90.8	86.0	82.9	81.5	78.4	77.2	76.3	76.3	74.7	75.9	76.4	82.8	82.3	81.9
כירורגיה כללית	69.3	65.0	61.7	54.4	52.0	49.2	50.2	48.9	47.3	48.4	47.0	48.5	50.2	47.6	45.1	43.9	44.5	42.9	43.5	43.7
אורתופדיה	40.7	39.2	35.0	30.3	24.6	23.0	22.6	20.9	19.7	20.4	20.0	20.2	19.8	18.6	17.7	17.6	17.6	17.2	17.3	16.2
נירולוגיה	10.9	10.6	11.0	10.0	9.3	8.6	8.3	8.2	8.0	7.5	7.4	7.8	8.0	8.0	8.3	8.2	8.7	8.8	8.8	9.0
נירולוגיה וילדים	9.0	10.9	12.3	12.1	14.8	13.8	13.5	13.3	13.1	13.2	13.3	13.0	13.1	12.9	12.6	12.6	12.4	11.7	12.6	12.3
כירורגיה חזה וילדים	10.9	11.2	11.2	8.2	9.2	8.8	8.7	8.3	8.5	9.3	8.9	8.7	8.8	9.0	8.9	8.5	8.7	6.4	6.4	6.1
כירורגיה כלליים	42.2	38.6	32.1	23.5	21.7	17.1	16.1	14.3	13.0	12.3	11.9	12.2	13.2	13.3	13.0	12.8	10.3	9.6	9.2	8.4
א.א.ג. וכירורגיה ראש וצוואר	25.4	24.3	21.1	17.3	17.5	15.8	15.7	15.0	13.3	13.5	13.6	13.7	14.2	14.5	14.3	13.8	13.8	13.2	12.9	12.2
פה ולסת	1.0	1.6	1.7	1.7	1.6	1.9	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3
נשים	56.9	58.2	52.5	48.9	42.2	38.8	40.0	39.2	36.4	35.6	34.9	35.5	35.1	35.6	35.7	36.7	35.8	33.4	33.7	33.1
ילדות	118.1	107.6	103.0	94.1	85.0	85.1	83.8	81.3	80.2	79.6	81.2	82.2	73.5	71.8	72.2	72.5	73.8	73.6	73.7	72.8
חשיחה	21.0	16.8	6.1	4.6	3.2	3.4	3.2	3.4	3.4	3.2	4.7	5.3	5.6	6.6	7.3	7.9	8.7	9.3	10.7	10.9
סה"כ	1,037.0	991.0	911.0	833.7	815.0	785.5	784.9	775.3	760.7	747.7	740.6	748.8	738.2	728.2	716.6	704.4	698.3	685.9	693.7	675.1
נפש	851.1	721.2	623.3	496.3	406.7	379.4	351.9	328.4	293.8	268.2	250.7	236.7	219.5	204.1	187.1	167.8	163.3	158.8	158.0	154.8
חשפת	6.0	1.4	2.7	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	1.7	1.6	1.5	1.4	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.4
חשפת	3.0	2.4	1.4	0.8	0.5	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
חשפת	74.5	77.7	86.6	52.1	54.1	54.6	57.4	62.1	60.8	59.5	54.3	54.3	54.3	56.8	56.9	56.5	55.5	46.3	45.4	44.6
גיראתרית שקימ	354.2	316.8	440.0	489.9	570.0	607.8	643.5	667.1	692.0	713.5	726.0	734.6	741.6	739.7	743.3	737.2	730.5	716.8	720.7	722.4
טיפול תרופתי	7.6	27.9	80.4	118.8	119.1	128.2	137.5	139.9	141.2	146.4	154.6	160.3	158.7	164.7	167.1	167.1	164.0	158.8	162.5	163.7
גיראתרית חת חריפה	363.2	402.7	549.7	667.3	788.1	839.2	878.2	914.0	951.9	979.9	1,002.9	1,013.2	1,027.5	1,033.3	1,048.0	1,047.2	1,053.4	1,036.4	1,034.7	1,039.1
טיפול תרופתי	51.3	53.5	39.8	33.9	29.0	30.2	31.4	31.4	33.2	33.0	32.9	35.3	33.2	33.3	35.3	32.2	33.6	38.1	38.8	38.3
גיראתרית סינדרום	2,299	2,268	2,125	2,031	2,039	2,034	2,046	2,049	2,040	2,029	2,027	2,034	2,018	1,999	1,987	1,952	1,949	1,919	1,925	1,907
מחלות ממושבות	51.3	53.5	39.8	33.9	29.0	30.2	31.4	31.4	33.2	33.0	32.9	35.3	33.2	33.3	35.3	32.2	33.6	38.1	38.8	38.3
שיקום	2,299	2,268	2,125	2,031	2,039	2,034	2,046	2,049	2,040	2,029	2,027	2,034	2,018	1,999	1,987	1,952	1,949	1,919	1,925	1,907
סה"כ	1,037.0	991.0	911.0	833.7	815.0	785.5	784.9	775.3	760.7	747.7	740.6	748.8	738.2	728.2	716.6	704.4	698.3	685.9	693.7	675.1

1975-1988 בשלים

פנימית: כולל ראות בשלים

לוח 10 - שיעור השחרורים לפי מחלקות, 1975-2010
שיעור ל-1,000 נפש

מחלקה	1975	1980	1985	1990	1995	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
פגמים	26.1	32.2	36.0	40.3	49.4	51.1	51.8	53.6	54.0	54.3	53.6	52.9	51.6	50.9	51.6	50.0	49.8	48.6	48.3	45.4
ראיות	1.3	1.6	2.0	2.1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
גריאטריה חריפה	1.0	1.4	1.7	1.8	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.3	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.1
ניוירולוגיה	0.8	1.1	1.2	1.2	1.6	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	1.6	1.5	1.6	1.7	1.8	1.7	1.7	1.5	1.6	1.6
אונקולוגיה	0.4	0.7	0.6	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6
עור ומין	0.0	0.7	1.3	1.6	1.8	1.9	2.0	1.9	1.7	1.9	2.1	1.8	1.8	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.6	2.5
חשתלת מח נעם	1.4	2.6	3.1	3.4	4.2	4.4	4.7	4.7	4.5	4.8	4.6	4.7	5.0	5.2	5.1	5.1	5.1	4.5	4.6	4.5
טיפול נמוך כללי	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
טיפול נמוך לנשים	16.4	19.8	18.8	17.1	17.0	17.1	16.8	17.0	16.5	17.0	16.4	16.5	15.7	15.9	15.8	15.5	15.0	14.1	14.6	13.8
ילדים	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
טיפול נמוך ילדים	0.8	2.0	1.9	2.3	2.5	2.2	2.3	2.2	2.0	2.0	2.1	2.0	1.9	2.0	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.2
טיפול מיוחד בילד	2.0	1.9	2.1	3.3	4.6	5.3	5.3	5.1	4.7	5.0	5.1	5.1	5.3	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	4.3
כירורגיה כללית	16.1	18.6	20.9	24.9	29.4	29.2	29.4	28.6	28.1	29.1	28.5	28.0	28.0	28.1	28.0	29.4	29.5	33.7	34.3	33.2
כירורגיה כללית	5.7	6.6	7.0	7.0	8.2	8.4	9.0	8.7	8.2	8.7	8.6	8.8	8.9	9.0	8.9	8.7	8.8	8.3	8.5	8.4
אורתופדיה	3.2	3.9	4.2	4.8	5.5	5.5	5.3	5.0	4.6	4.9	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.5
אורולוגיה	0.8	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9
ניוירופוריה	0.7	0.8	1.2	1.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.4	2.6	2.5	2.8	2.9	2.9	2.9	2.8	2.7	2.3	3.0	3.0
כירורגיה חזה ולב	1.2	1.4	1.5	1.6	2.4	2.5	2.4	2.3	2.4	2.7	2.7	2.6	2.8	3.2	3.1	3.1	3.1	1.3	1.3	1.2
כירורגיה כללית	4.4	5.1	5.2	5.2	5.8	5.6	5.5	5.4	4.7	5.0	4.8	4.7	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.2	4.3	3.9
כירורגיה פלסטית	4.5	4.8	4.4	4.3	5.4	5.2	5.3	5.1	4.4	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.5	4.5	4.4	4.3	4.0
עניים	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
פג ולסת	16.1	17.4	15.1	16.2	16.5	16.5	16.9	16.4	15.6	15.6	15.4	15.2	15.8	17.0	17.5	18.5	18.5	16.0	15.9	15.4
נשים	29.2	25.7	26.2	25.9	25.0	25.7	25.4	24.5	24.4	23.9	24.3	25.1	24.9	24.1	25.0	25.4	25.9	25.9	26.1	25.6
גילדות	3.9	3.9	3.9	2.9	2.4	3.3	3.1	3.3	3.3	3.1	4.2	4.9	5.2	5.9	6.5	7.0	7.5	7.9	9.2	9.3
חשקיה	130.3	144.8	147.6	157.5	177.2	180.5	181.5	179.7	175.1	178.6	176.3	175.4	173.6	173.0	173.1	173.1	172.7	170.2	171.7	164.9
סה"כ מכללות	4.0	3.6	3.4	3.0	3.6	3.7	3.7	3.5	3.5	3.3	3.4	3.3	3.3	3.4	4.1	3.6	3.6	3.6	3.6	3.4
נפש	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
שחפת	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
הפסן	0.5	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9
גריאטריה שיקום	1.8	1.8	2.8	2.9	4.1	4.6	5.1	5.3	5.3	5.5	5.6	5.4	5.3	5.8	6.2	6.2	6.3	6.1	6.0	6.1
טיפול תומך	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
גריאטריה סיעודית	1.7	1.3	1.7	1.5	2.0	2.2	2.2	2.3	2.2	2.3	2.4	2.4	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.3	2.4	2.4
סיעודית מורכבת	0.0	0.5	0.9	1.0	1.2	1.3	1.6	1.7	1.7	1.8	1.7	1.4	1.4	1.7	1.8	1.9	1.9	1.7	1.6	1.5
תשועי נפש	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
גריאטריה חת חריפה	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2
חשקיה ממושבת	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2
מחלות ממושבות	0.5	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9
שיקום	136.6	151.1	154.5	163.9	185.2	189.3	190.7	189.0	184.4	187.9	185.7	184.6	182.5	182.6	183.0	182.8	182.5	180.0	181.3	174.6
סה"כ כללי	136.6	151.1	154.5	163.9	185.2	189.3	190.7	189.0	184.4	187.9	185.7	184.6	182.5	182.6	183.0	182.8	182.5	180.0	181.3	174.6

שיעור השחרורים בסך הכל כלליות ובסך הכל כללי אינו כולל את השחרורים בגין חלבוניות בין מחלקות באותו מוסד : פנימות : כלל ראות בשנים 1975-1988.

לוח 11 - שהירה ממוצעת לפי מחלקות (ימים) 1975-2010

מחלקה	1975	1980	1985	1990	1995	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
פנימת	9.5	7.5	6.1	5.1	4.5	4.3	4.2	4.2	4.3	4.1	4.1	4.2	4.3	4.2	4.1	4.1	4.0	4.0	4.1	4.1
ראת	19.0	17.3	13.5	16.0	17.2	14.8	13.5	13.0	12.5	12.3	11.9	12.7	11.7	12.8	11.3	10.4	10.6	10.4	11.9	11.1
גיראטריה חריפה	14.4	10.4	10.2	8.5	7.1	6.5	6.6	6.7	6.7	6.0	5.9	5.7	5.5	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	5.1	5.3
נידרולוגיה	17.0	11.3	11.6	9.4	6.7	6.1	6.0	5.9	5.9	6.0	6.2	6.6	6.9	6.7	7.1	7.6	7.1	7.6	7.4	7.0
אונקולוגיה	18.7	12.9	12.5	10.2	7.2	7.0	7.1	7.1	7.2	6.4	5.8	5.7	5.8	5.7	5.6	5.7	5.6	5.8	6.1	7.3
עור ומין	6.5	5.5	4.6	4.4	4.6	5.0	5.1	5.5	6.1	5.9	5.2	6.2	6.3	5.7	5.9	6.0	5.8	5.9	5.6	5.9
חשתית מת עצם	3.9	3.8	3.9	3.7	3.1	2.9	2.7	2.7	2.8	2.6	2.5	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.5
טיפול נמרץ כללי	7.0	5.4	5.6	8.6	8.2	7.3	5.8	7.0	6.8	7.4	7.9	8.6	10.6	10.8	9.6	9.7	7.6	9.4	11.1	11.4
טיפול נמרץ לב	7.9	5.4	4.6	4.0	3.7	3.4	3.4	3.3	3.2	3.1	3.2	3.1	3.2	3.1	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
טיפול נמרץ נשימת	21.3	14.1	15.9	12.9	11.6	12.9	12.9	12.8	14.1	13.1	12.9	13.9	13.6	13.1	12.3	12.4	13.1	12.6	12.8	11.7
ילדים	6.3	6.1	4.5	3.8	3.2	2.7	2.7	2.7	3.0	2.9	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.4	2.6
טיפול מיוחד בילד	8.9	7.3	5.6	4.4	3.2	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	2.6	2.4	2.4	2.4
כירורגיה כללית	12.2	9.6	8.7	7.8	6.2	5.8	5.5	5.5	5.6	5.6	5.4	5.4	5.6	5.2	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1
אורתופדיה	12.7	9.9	8.3	6.3	4.5	4.2	4.2	4.3	4.2	4.2	4.1	4.2	4.2	4.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.6	3.6
טיפול נמרץ ילדים	13.6	10.8	11.2	9.7	8.6	7.6	6.4	6.3	6.3	5.9	5.4	5.1	4.6	4.8	4.7	4.7	4.8	4.8	4.7	4.7
כירורגיה חזה ולב	13.5	12.6	9.9	8.8	6.0	5.3	5.2	5.2	5.3	4.9	5.1	4.6	4.5	4.3	4.3	4.5	4.4	4.5	4.1	4.1
כירורגיה כלי דם	9.1	7.9	7.5	5.3	3.9	3.5	3.6	3.7	3.5	3.4	3.2	3.3	3.1	2.8	2.8	2.7	2.8	2.7	2.1	2.1
כירורגיה פלסטית	9.6	8.0	6.2	4.1	2.9	2.6	2.5	2.5	2.7	2.4	2.5	2.5	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1
עניים	5.6	5.1	4.8	4.0	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.0	3.1	3.0	2.9	3.0
פאולוסת	8.8	7.7	5.4	5.2	4.0	3.8	3.7	3.7	3.6	3.7	3.5	3.6	3.7	3.5	3.7	3.7	3.7	3.5	3.6	3.5
ילדים	3.4	3.2	3.4	3.0	2.5	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	2.1	2.1	2.1
ילדות	4.1	4.1	3.8	3.6	3.4	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
חשיחה	5.3	4.0	2.5	1.6	1.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2
נפש	166.4	286.7	188.5	147.9	203.5	234.5	130.9	142.4	232.7	106.8	102.2	100.6	87.1	90.6	113.6	59.1	45.0	46.6	49.4	54.7
שפת	72.3	41.0	63.8	28.7	9.3	4.1	1438.9	322.8	75.1	58.7	59.4	65.7	59.2	63.4	62.5	62.2	56.1	54.7	54.7	55.5
תוכן	155.0	42.7	38.0	18.8	19.4	16.7	370	322.8	35.4	35.1	36.1	37.5	35.0	32.1	31.8	30.3	29.3	26.9	30.6	29.8
גיראטריה שיקום	80.5	72.1	83.3	44.1	40.3	40.3	37.0	34.3	23.5	20.9	19.7	19.9	21.1	19.6	16.6	16.2	20.9	19.6	22.0	20.8
טיפול תומך	230.0	227.7	271.1	232.8	240.4	258.5	269.3	275.7	264.1	320.8	286.0	283.4	294.2	301.0	289.6	286.4	292.4	286.3	290.7	284.9
גיראטריה שיעורית	73.8	59.7	78.8	66.1	53.5	67.5	61.1	63.4	70.5	71.2	84.8	73.6	64.4	64.9	69.6	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5
שיעוריות מורכבת	354.4	275.9	277.8	292.0	322.7	285.2	303.6	321.1	294.6	294.2	339.6	350.3	330.8	330.8	275.1	280.7	342.4	328.6	360.9	302.9
תשוע נפש	1671.0	208.2	76.39	172.5	187.8	172.1	121.8	129.9	161.8	113.3	161.3	165.4	126.8	106.1	108.8	106.2	108.8	106.2	108.8	106.2
גיראטריה חת חריפה	230.0	192.4	202.3	170.3	161.8	168.6	163.1	160.6	155.3	173.3	162.7	171.1	173.4	167.1	160.6	154.8	156.2	153.7	165.4	155.8
חשתית ממוצעת	109.4	56.9	46.1	53.4	38.2	35.5	34.7	33.5	37.7	38.2	36.9	43.2	44.3	37.8	40.5	37.6	37.8	38.6	38.5	37.0
מחלות ממוצעת																				
שיקום																				

לוחות הממוצעת בסדר הכלי כלליות. אינה כוללת שחזורים בניין מחלקות באותו מוסד. נמנעת: כולל ראות בשנת 1975-1988.

לוח 12 - אחוז תפוסת מיטות האשפוז לפי מחלקות, 1975-2011

מחלקה	1975	1980	1985	1990	1995	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
פנימית	90.4	95.0	92.7	93.5	102.9	102.9	102.8	104.7	106.4	102.2	103.4	106.2	105.7	103.3	101.9	101.3	99.5	99.5	102.2	100.8
ראות				91.0	92.0	96.9	91.0	91.2	93.1	74.8	67.3	69.3	69.6	66.9	64.6	56.6	58.6	61.1	58.2	59.7
גריאטריה חריפה	73.6	82.4	83.9	95.8	103.3	95.3	98.7	96.1	84.9	88.7	92.0	97.1	97.8	100.0	99.9	88.4	90.6	95.7	104.9	103.3
נידרולוגיה	87.1	97.3	95.8	80.8	92.8	93.7	99.2	102.1	104.3	97.3	93.7	94.8	98.9	95.6	92.1	95.4	95.9	94.7	95.8	95.6
אונקולוגיה	67.4	73.9	79.1	79.4	91.5	91.1	96.2	96.1	95.3	90.4	86.6	86.8	96.4	101.8	105.3	111.0	99.5	98.5	100.1	94.9
עור ומיני	75.3	101.0	94.2	90.7	99.1	111.5	112.3	109.2	109.5	111.1	115.1	117.7	117.9	120.0	123.2	123.3	123.2	126.4	126.2	124.9
חירוף	52.4	67.5	71.9	71.2	77.1	58.3	66.2	68.0	66.7	68.5	69.1	68.0	70.3	82.2	87.4	91.6	89.8	91.1	93.1	109.9
טיפול מת עצם	93.9	90.3	86.9	88.6	92.2	81.0	82.3	83.2	84.0	81.3	79.7	79.8	86.1	88.8	85.1	86.7	86.0	87.8	89.5	90.9
טיפול נמוך כללי	77.8	82.4	80.7	105.5	125.7	33.4	60.8	79.3	80.0	78.8	76.9	79.7	81.8	96.7	93.9	92.5	92.2	87.8	107.0	93.0
טיפול נמוך נשימתי	87.0	86.1	83.8	82.2	92.3	96.1	94.4	95.7	88.1	91.1	91.2	93.0	88.9	89.5	85.3	86.1	85.9	81.1	88.2	84.5
ילדים		89.6	100.4	71.4	89.5	63.6	81.6	84.2	84.0	79.9	86.5	90.7	90.0	96.6	96.6	93.5	94.9	91.8	98.8	96.9
טיפול נמוך בילד	100.1	98.5	103.7	98.1	109.4	100.3	103.3	101.3	101.1	95.9	97.0	99.2	95.5	96.0	93.3	95.0	98.8	99.0	97.8	97.0
טיפול מיוחד בילד	71.8	90.2	88.3	83.6	95.3	98.8	94.2	88.6	89.1	91.0	87.6	95.0	103.5	99.0	94.9	89.4	84.7	82.0	84.0	79.9
כירורגיה כללית	85.8	87.9	85.6	83.1	85.8	86.0	86.9	84.4	83.5	85.6	84.5	84.7	85.0	86.8	86.7	91.3	92.8	101.8	97.4	99.1
כירורגיה כללית	88.7	90.9	92.9	83.9	88.9	85.9	88.6	88.2	86.1	90.2	89.5	93.6	98.4	98.8	94.3	93.0	94.5	92.9	97.8	97.8
אורתופדיה	86.0	93.0	90.3	86.1	85.5	85.6	80.4	80.4	76.3	81.3	83.6	83.2	83.2	81.6	79.5	80.7	82.3	80.9	85.2	80.9
אורולוגיה	88.9	85.8	88.4	78.7	91.8	84.1	82.9	83.9	82.5	77.9	77.9	83.2	86.7	88.8	92.8	93.7	101.3	104.7	106.7	111.2
נידרולוגיה	86.1	78.1	85.3	82.9	84.8	80.7	80.0	81.0	78.8	81.3	85.6	89.7	91.3	92.3	89.5	97.7	97.1	92.0	89.4	83.2
כירורגיה חזה ורק				94.1	98.7	92.8	105.4	111.2	103.9	101.6	87.1	98.0	101.3	98.4	99.5	97.7	97.1	92.0	89.4	83.2
כירורגיה כללי דם	85.5	93.9	93.8	76.4	80.7	81.2	82.6	81.0	83.9	91.4	87.1	87.5	89.6	93.4	90.1	86.3	90.4	73.6	77.4	74.6
כירורגיה פלסטית	80.3	75.9	81.5	70.9	83.1	68.2	66.1	60.1	56.3	56.3	56.4	58.9	64.7	66.4	69.1	71.6	59.3	58.7	58.1	56.2
עניים	81.7	83.0	82.1	75.5	87.3	81.3	82.3	79.8	72.7	75.8	77.8	80.1	84.3	88.0	90.7	89.9	92.2	88.7	89.8	86.6
פא.א.ג וכירורגיה ראש צוואר	57.0	71.0	62.6	69.0	63.8	75.8	79.9	70.9	68.2	67.7	64.1	64.1	66.7	63.2	71.9	73.3	72.5	65.4	68.8	69.9
פה ולסת	96.7	95.4	97.8	97.4	98.2	92.3	97.4	97.1	89.6	92.3	91.8	94.1	94.6	99.1	100.6	105.1	104.2	96.6	102.9	105.4
נשים	93.1	95.5	94.6	93.5	97.6	104.2	105.2	104.2	107.0	110.4	113.5	114.2	101.0	98.5	99.8	106.3	111.0	110.9	109.9	105.4
ילדות	77.3	75.2	93.7	106.7	170.6	128.7	124.3	157.4	161.6	154.6	183.6	189.6	224.7	255.8	283.3	310.4	348.2	369.0	421.5	439.3
חשיחה																				
מחלקות	86.0	89.9	89.8	87.7	84.8	93.1	91.1	84.0	92.7	92.8	83.4	85.8	95.5	95.7	95.0	95.5	95.8	96.3	98.0	98.1
נשים	99.0	95.2	90.3	89.0	89.4	93.1	91.2	89.9	87.9	85.6	82.4	79.0	75.3	72.4	86.2	95.7	94.5	94.4	95.6	95.3
שנתית	52.0	71.7	158.9	80.7	8.6	4.8	16.8	10.3	309.7	286.3	306.7	299.9	281.4	268.1	298.4	302.7	259.1	271.4	276.7	302.0
תוכן	93.3	85.4	54.2	54.8	38.6	28.8	16.8	10.3												
גריאטריה ויקום		98.9	99.0	94.7	101.2	98.5	98.1	99.6	111.7	110.5	107.1	97.3	108.5	118.8	120.8	119.3	116.7	105.9	105.9	100.8
טיפול תומך				41.4	78.9	93.6	91.1	90.6	92.6	93.1	90.9	77.9	83.1	87.4	80.4	72.6	68.3	73.0	74.1	66.5
גריאטריה סיעודית	99.3	97.5	90.6	95.6	95.0	92.9	93.8	92.9	93.3	94.4	93.6	92.8	92.9	92.2	91.4	89.9	88.8	90.3	91.7	92.7
סיעודית מורכבת				83.9	87.9	91.1	81.3	80.7	75.2	71.4	74.5	74.7	71.4	78.9	81.1	84.4	92.4	93.0	86.1	87.1
תושבי נפש		97.9	104.2	86.9	99.4	94.2	93.2	95.5	92.4	88.7	87.8	89.5	91.9	87.6	88.3	90.7	89.7	89.6	89.9	88.6
גריאטריה חדר חירוף												0.0	55.5	69.6	79.9	62.3	83.0	77.2	77.9	87.5
חשיחה ממושבת	99.3	98.9	92.4	93.7	95.3	93.1	93.0	92.9	93.0	92.8	92.2	91.2	91.7	91.5	91.2	90.5	90.5	91.4	92.0	92.5
מחלקות ממושבות	87.8	91.4	98.4	90.3	86.3	90.4	96.4	90.2	96.8	97.9	95.8	100.4	86.9	79.2	87.7	81.9	90.1	104.9	107.6	105.5
טיפול	92.7	93.5	90.8	90.0	93.7	93.1	93.2	92.8	92.2	91.8	91.3	91.3	90.8	90.3	92.0	92.6	92.7	93.6	95.0	94.9

עד 1987 תפוסת מיטות במועצה, חולק מ - 1988 תפוסת מיטות בתוך... פנימית: כולל לראות בשנים 1975-1988.

מדדי האשפוז הכללי לפי מחלקות



מדדי האשפוז הבאים מוצגים באשפוז הכללי לפי מחלקות:

1. שיעור מיטות, שיעור ימי אשפוז, שיעור שחרורים, שהיה ממוצעת: שיעור ל- 1,000 נפש ואחוז שינוי בשנים 1975-2011, 1995-2011, 2000-2011, 2005-2011.
 2. שהיה ממוצעת: לפי בעלות המוסד בשנים 1975-2011.
 3. אחוז תפוסה חודשית בתקן: נתוני תפוסה מקוריים בכל חודש וקו מגמה (לפי שיטת הנדרסון) בניקוי גורמים עונתיים וגורמי אי סדירות בשנים 1995-2011.
- **פנימית:** כולל ראומטולוגיה, פנימית מוגבר, קרדיולוגיה, אנדוקרינולוגיה, נפרולוגיה, גסטרואנטרולוגיה, המטולוגיה והמטואונקולוגיה.
 - **גריאטריה חריפה:** כולל פנימית גריאטרית.
 - **נוירולוגיה:** כולל שבץ מוחי ווידאו EEG.
 - **אונקולוגיה:** כולל טיפול נמרץ אונקולוגיה.
 - **עור ומין**
 - **השתלת מח עצם:** כולל טיפול נמרץ מח עצם והשתלת מח עצם ילדים.
 - **טיפול נמרץ כללי:** כולל טיפול נמרץ כללי ביניים.
 - **טיפול נמרץ לב:** כולל טיפול נמרץ לב ביניים.
 - **טיפול נמרץ נשימתי**
 - **ילדים:** כולל אונקולוגיה ילדים, קרדיולוגיה ילדים והמטואונקולוגיה ילדים.
 - **טיפול נמרץ ילדים:** כולל טיפול נמרץ חזה ולב ילדים.
 - **טיפול מיוחד בילוד:** כולל טיפול נמרץ ילודים.
 - **כירורגיה ילדים:** כולל כירורגיה ילדים מוגבר, כירורגיה חזה ולב ילדים, אורתופדיה ילדים ועיניים ילדים.
 - **כירורגיה כללית:** כולל השתלת אברים, טיפול נמרץ השתלות, טיפול נמרץ כירורגיה כללית וכירורגיה.
 - **אורתופדיה:** כולל כירורגיה יד, ניתוחי עמוד השדרה ואורתואונקולוגיה.
 - **אורולוגיה**
 - **נוירוכירורגיה:** כולל טיפול נמרץ נוירוכירורגיה ונוירולוגיה תפקודית.
 - **כירורגיה חזה ולב:** כולל כירורגיה חזה, כירורגיה לב וטיפול נמרץ כירורגיה לב.
 - **כירורגיה כלי דם:** כולל טיפול נמרץ כלי דם.
 - **כירורגיה פלסטית:** כולל כוויות וטיפול נמרץ כוויות.
 - **עיניים**
 - **אף אוזן גרון וכירורגיה ראש צוואר**
 - **פה ולסת**
 - **נשים:** כולל גינקואונקולוגיה והריון בר סיכון.
 - **יולדות**
 - **השהיה:** כולל השהיה ילדים, השהיה נשים והשהיה מיילדות.

פנימית

מגמות באשפוז, 1975-2011

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-34%	-25%	74%	11%	-57%	2011/1975
-14%	-16%	-8%	-2%	-9%	2011/1995
-14%	-19%	-16%	-5%	-5%	2011/2000
-10%	-11%	-11%	-2%	-2%	2011/2005

פנימית

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1975-2011




אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2011



גריאטריה חריפה

מגמות באשפוז, 1975-2011

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-49%	-22%	63%	40%	-42%	2011/1975
-27%	-27%	17%	0%	-35%	2011/1995
-34%	-20%	-9%	22%	-11%	2011/2000
-27%	-25%	-16%	3%	-13%	2011/2005

גריאטריה חריפה

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1988-2011





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2011



נוירולוגיה

מגמות באשפוז, 1975-2011

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-5%	-10%	145%	10%	-63%	2011/1975
-19%	-18%	10%	3%	-25%	2011/1995
-7%	-14%	9%	-8%	-21%	2011/2000
-5%	-5%	-6%	0%	2%	2011/2005

נוירולוגיה

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1975-2011





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2011



אונקולוגיה

מגמות באשפוז, 1975-2011

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-47%	-20%	85%	41%	-59%	2011/1975
3%	6%	-2%	4%	4%	2011/1995
0%	0%	-19%	0%	19%	2011/2000
3%	-4%	-11%	-7%	4%	2011/2005

אונקולוגיה

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1975-2011





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2011



עור ומין

מגמות באשפוז, 1975-2011

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-67%	-34%	64%	66%	-61%	2011/1975
-41%	-23%	-26%	26%	1%	2011/1995
-29%	-12%	-14%	14%	1%	2011/2000
-17%	-10%	-30%	4%	28%	2011/2005

עור ומין

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1988-2011





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2011



טיפול נמרץ כללי

מגמות באשפוז, 1975-2011

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
115%	307%	258%	47%	7%	2011/1975
43%	80%	41%	29%	28%	2011/1995
-2%	43%	46%	49%	-3%	2011/2000
0%	17%	14%	21%	4%	2011/2005

טיפול נמרץ כללי

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1988-2011





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2011



טיפול נמרץ לב

מגמות באשפוז, 1975-2011

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
70%	91%	218%	-3%	-36%	2011/1975
-11%	-14%	9%	-1%	-19%	2011/1995
-17%	-11%	1%	8%	-11%	2011/2000
-19%	-17%	-14%	2%	0%	2011/2005

טיפול נמרץ לב

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1988-2011





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2011



טיפול נמרץ נשימתי

מגמות באשפוז, 1975-2011

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-33%	-17%	-45%	20%	63%	2011/1975
0%	0%	-21%	-26%	39%	2011/1995
-33%	-16%	-42%	16%	68%	2011/2000
-33%	-23%	-18%	-4%	6%	2011/2005

טיפול נמרץ נשימתי

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1988-2011





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2011



ילדים

מגמות באשפוז, 1975-2011

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-63%	-66%	-16%	-3%	-61%	2011/1975
-26%	-31%	-19%	-8%	-16%	2011/1995
-16%	-19%	-17%	-4%	-3%	2011/2000
-14%	-14%	-14%	-6%	0%	2011/2005

ילדים

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1975-2011





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2011



טיפול נמרץ ילדים

מגמות באשפוז, 1980-2011

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
400%	382%	406%	-4%	-22%	2011/1975
36%	34%	35%	8%	5%	2011/1995
-6%	2%	7%	15%	-6%	2011/2000
7%	-5%	-7%	0%	2%	2011/2005

טיפול נמרץ ילדים

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1988-2011





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2011



טיפול מיוחד בילוד

מגמות באשפוז, 1975-2011

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-9%	69%	195%	-3%	-45%	2011/1975
5%	-12%	-12%	-11%	1%	2011/1995
3%	-7%	8%	-4%	-17%	2011/2000
4%	0%	10%	1%	-11%	2011/2005

טיפול מיוחד בילוד

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1975-2011





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2011



כירורגיה ילדים

מגמות באשפוז, 1975-2011

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-4%	-7%	121%	11%	-59%	2011/1975
-10%	-24%	-5%	-16%	-19%	2011/1995
-12%	-18%	-7%	-10%	-13%	2011/2000
3%	-17%	-14%	-19%	-4%	2011/2005

כירורגיה ילדים

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1975-2011





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2011



כירורגיה כללית

מגמות באשפוז, 1975-2011

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	שנה
-51%	-43%	107%	16%	-73%	2011/1975
-26%	-16%	13%	16%	-25%	2011/1995
-15%	-1%	18%	19%	-17%	2011/2000
-6%	7%	18%	14%	-11%	2011/2005

כירורגיה כללית

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1975-2011





תפוסה חודשית בתקן, 1995-2011



אורתופדיה

מגמות באשפוז, 1975-2011

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-42%	-37%	48%	10%	-58%	2011/1975
-24%	-16%	3%	10%	-18%	2011/1995
-19%	-8%	3%	14%	-9%	2011/2000
-8%	-8%	-7%	-1%	-2%	2011/2005

אורתופדיה

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1975-2011





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2011



אורולוגיה

מגמות באשפוז, 1975-2011

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-58%	-60%	40%	-6%	-72%	2011/1975
-31%	-34%	-18%	-5%	-20%	2011/1995
-23%	-18%	-3%	6%	-14%	2011/2000
-13%	-13%	-2%	-1%	-10%	2011/2005

אורולוגיה

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1975-2011





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2011



נוירוכירורגיה

מגמות באשפוז, 1975-2011

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שנה	אחוז	שיעור שחרורים	שיעור ימי אשפוז	שיעור מיטות	שנה
שהיה ממוצעת	תפוסה	שחרורים	ימי אשפוז	מיטות	2011/1975
-65%	25%	141%	-17%	-27%	2011/1975
-45%	21%	77%	-3%	-19%	2011/1995
-25%	35%	50%	12%	-15%	2011/2000
-2%	25%	14%	12%	-12%	2011/2005

נוירוכירורגיה

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1975-2011





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2011



כירורגיה חזה ולב

מגמות באשפוז, 1975-2011

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	שנה
17%	37%	342%	10%	-70%	2011/1975
-26%	-17%	20%	11%	-32%	2011/1995
-22%	-6%	22%	20%	-23%	2011/2000
-8%	-5%	0%	2%	-5%	2011/2005

כירורגיה חזה ולב

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1975-2011





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2011



כירורגיה כלי דם

מגמות באשפוז, 1988-2011

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שעיה ממוצעת	אחוז תפוסה	שיעור שחרורים	שיעור ימי אשפוז	שיעור מיטות	
-42%	-12%	177%	64%	73%	2011/1990
-26%	-16%	72%	26%	46%	2011/1995
-19%	-20%	21%	-2%	19%	2011/2000
-9%	-15%	-7%	-16%	-5%	2011/2005

כירורגיה כלי דם

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1988-2011





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2011



כירורגיה פלסטית

מגמות באשפוז, 1975-2011

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-45%	-44%	-5%	-13%	-43%	2011/1975
-29%	-34%	-51%	-8%	33%	2011/1995
-19%	-29%	-52%	-11%	49%	2011/2000
-15%	-33%	-63%	-20%	86%	2011/2005

כירורגיה פלסטית

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1975-2011





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2011



עיניים

מגמות באשפוז, 1975-2011

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-71%	-80%	-12%	-30%	-78%	2011/1975
-43%	-61%	-34%	-32%	-28%	2011/1995
-35%	-35%	-17%	0%	-22%	2011/2000
-26%	-37%	-20%	-15%	-16%	2011/2005

עיניים

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1975-2011





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2011



א.א.ג. וכירורגיה ראש צואר

מגמות באשפוז, 1975-2011

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-53%	-52%	-11%	6%	-46%	2011/1975
-30%	-30%	-25%	-1%	-6%	2011/1995
-22%	-9%	-8%	19%	0%	2011/2000
-16%	-16%	-16%	-2%	0%	2011/2005

א.א.ג. וכירורגיה ראש צואר

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1975-2011





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2011



פה ולסתות

מגמות באשפוז, 1975-2011

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	שנה
0%	38%	233%	23%	-60%	2011/1975
-29%	-20%	-11%	9%	-13%	2011/1995
-29%	-21%	-21%	2%	-3%	2011/2000
-17%	1%	-2%	11%	0%	2011/2005

פה ולסתות

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1988-2011





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2011



נשים

מגמות באשפוז, 1975-2011

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-47%	-42%	-5%	9%	-38%	2011/1975
-27%	-22%	-7%	7%	-16%	2011/1995
-21%	-9%	-1%	18%	-9%	2011/2000
-8%	1%	6%	11%	-3%	2011/2005

נשים

שהיה ממוצעת לפי בעלות, 1975-2011





אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2011



יולדות

מגמות באשפוז, 1975-2011

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי


שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-46%	-38%	-12%	18%	-32%	2011/1975
-22%	-14%	2%	12%	-18%	2011/1995
-10%	-9%	5%	3%	-13%	2011/2000
-8%	1%	6%	11%	-3%	2011/2005

יולדות

שהיה ממוצעת לפי בעלות 1988-2011




אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2011



השהיה

מגמות באשפוז, 1992-2011

שיעור ל-1,000 נפש




אחוז שינוי

שיעור מיטות	שיעור ימי אשפוז	שיעור שחרורים	אחוז תפוסה	שהיה ממוצעת	
-46%	-38%	-12%	18%	-32%	2011/1995
-22%	-14%	2%	12%	-18%	2011/2000
-10%	-9%	5%	3%	-13%	2011/2005

השהיה

שהיה ממוצעת לפי בעלות 1992-2011



אחוז תפוסה חודשית בתקן, 1995-2011

